

# RoCa Retail

## Bitácora de versiones

---

### Versión 17.10.05

- Central / Descuentos / Descuentos / Captura, se agregó "Total de unidades".
- Punto de venta / Archivo / Configuración / General / Otros / Evitar repetidos en el detalle de la venta, si el código de barras se capturaba en minúsculas, no evitaba los repetidos.

---

### Versión 17.09.21

- Central / Compras / Pedidos:
  - Se agregó "Consultar detalle de pedidos".
  - Consultar detalle de recepción de pedidos:
    - Si se daba clic en la barra de deslizamiento horizontal, desplegaba "Integer overflow".
    - Se agregaron las columnas:
      - Unidades pendientes de recibir.
      - Unidades pendientes de recibir por costo unitario sin IVA.
      - Unidades pendientes de recibir por precio público unitario.

---

### Versión 17.09.14.0700

- Punto de venta / Archivo / Configuración / General / Otros, se agregó "Permitir venta con total negativo".
- Grids / Agregar, después de aceptar, el foco no regresaba al grid.
- Grids / Refrescar, después de aceptar, el foco no regresaba al grid.
- Central / Catálogos / Estatus, se aumentó la altura de la forma.

---

### Versión 17.09.14

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Datos generales 2, se agregó la sección "Fecha primer pago".

---

### Versión 17.09.12.2200

- Central / Archivo / Configuración, se aumentó la altura de la forma.

---

### Versión 17.09.12

- Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Contado / Buscar, desplegaba un mensaje similar a:

MySQL Error Code: (1064)

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and (((ventas.ApartadoEsApartado = "N") or (ventas.ApartadoEsA

Name =

Owner.Name =

select

ventas.oid\_Ventas,ventas.oid\_Cajas,FolioVenta,Fecha,Total,tiendas.oid\_Tiendas,tien

```
das.Nombre Tienda,cajas.Nombre Caja from ventas left join cajas on
ventas.oid_Cajas = cajas.oid_Cajas left join tiendas on cajas.oid_Tiendas =
tiendas.oid_Tiendas where (oid_ClientesFrec = 111) and (ventas.oid_Cajas = 1) and
(FolioOperacion >= 204126) and () and (((ventas.ApartadoEsApartado = "N") or
(ventas.ApartadoEsApartado is null)) and((ventas.CreditoEsCredito = "N") or
(ventas.CreditoEsCredito is null)) ) and ((ventas.VentaContadoCancelada = "N") or
(ventas.VentaContadoCancelada is null)) order by FolioOperacion
```

- Punto de venta / Operaciones / Devoluciones / Cliente / Buscar, desplegaba un mensaje similar a:

MySQL Error Code: (1064)

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and ((0=0)) order by Cajas.Nombre' at line 5

Name =

Owner.Name =

```
select Cajas.oid_Cajas,
       Cajas.Nombre
from Cajas
inner join Tiendas on Cajas.oid_Tiendas = Tiendas.oid_Tiendas
where ((oid_TiendasPadre is NULL) or (oid_TiendasPadre < 0)) and ((0=0)) and ()
and ((0=0))
order by Cajas.Nombre
```

---

## Versión 17.08.16

- Facturación electrónica:
  - Crear factura electrónica, cuando se tienen múltiples ventas en una sola factura, ahora despliega:
    - Cantidad de facturas.
    - Cantidad de ventas de contado.
    - Cantidad de ventas de apartado.
    - Cantidad de ventas a crédito.
  - Se modificó el formato de la factura.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Descuento (F8), el botón “Cancelar” se desplegaba recortado.
- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas, si se daba clic en la barra de deslizamiento horizontal, desplegaba "Integer overflow".

---

## Versión 17.08.04

- Facturación electrónica:
  - En el instalador, se removieron los archivos:
    - int004.tps.
    - int007.tps.
  - Archivo / Configuración / Carpetas:
    - Ahora se llama “Sistema de timbrado”.
    - Se rediseñó la interfaz.

---

## Versión 17.07.28

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos:
  - Grid:
    - Se agregaron las columnas:
      - Importe tentativo.
      - Importe pago realizado.
      - Saldo.
    - Si se daba clic en la barra de deslizamiento horizontal, desplegaba "Integer overflow".
  - Captura:
    - Se aumentó la altura de la forma.
    - Calendario de pagos, se agregó "Saldo".
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido:
  - Grid:
    - Se agregaron las columnas:
      - Importe tentativo.
      - Importe pago realizado.
      - Saldo.
    - Si se daba clic en la barra de deslizamiento horizontal, desplegaba "Integer overflow".
  - Captura:
    - Se aumentó la altura de la forma.
    - Calendario de pagos, se agregó "Saldo".
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos::
  - Grid, si se daba clic en la barra de deslizamiento horizontal, desplegaba "Integer overflow".
  - Captura, se aumentó la altura de la forma.
- Facturación electrónica:
  - En el instalador, se agregaron los archivos que realizan el timbrado.
  - Archivo / Configuración / Carpetas, por omisión, ahora están dentro de la carpeta de instalación del sistema.

---

### **Versión 17.07.27.2000**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Consultar venta, desplegaba:  
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Ventas / De las ventas a crédito desplegadas, poner en cero aquellas parcialidades cuyos saldos sean menores a un peso / "
- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Consultar venta, desplegaba:  
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Ventas / De las ventas a crédito desplegadas, poner en cero aquellas parcialidades cuyos saldos sean menores a un peso / "

---

### **Versión 17.07.27**

- Servidor para puntos de venta, cuando se tenían grandes cargas de archivos para procesar, en ocasiones (esporádicamente):
  - El servidor dejaba de funcionar.
  - Algunas operaciones se perdían (el archivo se recibía, sin embargo el servidor no lo procesaba y lo borraba).
  - Se perdían detalles, por ejemplo: las formas de pago de alguna venta.

---

## Versión 17.07.19

- Central / Reportes / Indicadores / Modificar, desplegaba un mensaje similar a:  
Access violation at address 008413FD in module 'Central.exe'.  
Read of address 00000024.
- Celular / Filtros / Filtro, se desplegaba en un solo renglón, ahora se despliega en varios renglones.
- Punto de ventas / Ventas / Créditos pendientes de cobrar / Grid, se deshabilitó el botón "Modificar".
- Punto de venta / Ventas / Agregar cliente, desplegaba mensajes similares a:  
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Agregar cliente frecuente / Punto de venta. Clientes frecuentes
- Central / Catálogos / Celulares / Perfiles / Captura / Botón / Propiedades, cuando se trataba de un grid, desplegaba vacío "Nombre del archivo REP en disco (sin el nombre de la carpeta). De aquí se obtienen los filtros".
- Central / Catálogos / Celulares / Celulares / Captura / Perfiles / Agregar, desplegaba una forma de captura incorrecta.
- Central / Catálogos / Celulares / Perfiles / Captura / Botón / Propiedades, al desplegar la opción de menú "Propiedades", después de dar clic, si el ratón quedaba encima de otro control (por ejemplo un texto), desplegaba un mensaje similar a:  
Access violation at address 008413FD in module 'Central.exe'.  
Read of address 00000024.
- Central / Catálogos / Celulares / Perfiles / Captura:
  - +Botón, desplegaba:  
Field 'EsGrid' not found.
  - Botón / Propiedades / Es un grid / Nombre del grid, se agregaron:
    - Modelos.
    - Negados.
    - Acabados.
    - Generos.
    - Colores.
    - Colores de los proveedores.
    - Cuentas bancarias.
    - Corridas.
    - Líneas.
    - Sublíneas.
    - Marcas.
    - Proveedores.
    - Clasificaciones de los proveedores.
    - Estatus.
    - Productos asociados.
    - Clientes frecuentes.
    - Clientes frecuentes (captura rápida).
    - Clientes frecuentes (con favoritos).
    - Clasificaciones de los clientes frecuentes.
    - Tipos de crédito.
    - Empresas.
    - Ocupaciones.

- ¿Cómo se enteró de nosotros?.
- Favoritos.
- Clasificaciones de las tarjetas.
- Parentescos.
- Métodos contacto.
- Carteras.
- Temporadas.
- Tiendas.
- Cajas.
- Zonas de las tiendas.
- Razones sociales.
- Empleados.
- Puestos.
- Comisiones.
- Formas de pago.
- Motivos de los movimientos de almacén.
- Lotes.
- Grupos.
- Info 1.
- Info 2.
- Info 3.
- Info 4.
- Info 5.
- Info 6.
- Info 7.
- Info 8.
- Info 9.
- Info 10.
- Info 11.
- Info 12.
- Info 13.
- Info 14.
- Info 15.
- Info 16.
- Info 17.
- Info 18.
- Info 19.
- Info 20.
- Rutas cobranza.
- Correos electrónicos.
- Precios sugeridos.
- Perfiles promotores de vales.
- Perfiles de celulares.
- Celulares.
- Pedidos.
- Recepción de pedidos.
- Detalle de recepción de pedidos.
- Recepción de mercancía sin pedido.

- Detalle de recepción de mercancía sin pedido.
- Embarques.
- Recepción de embarques.
- Traspasos.
- Recepción de traspasos.
- Descuentos.
- Movimientos de almacén.
- Devoluciones al proveedor.
- Devoluciones del cliente.
- Detalle de devoluciones del cliente.
- Notas de credito.
- Devoluciones al almacén principal.
- Recepción de devoluciones al almacén principal.
- Ventas (detalle).
- Mercancía apartada.
- Historial de abonos de créditos.
- Créditos pendientes de cobrar.
- Estatus de las ventas.
- Entradas de dinero.
- Salidas de dinero.
- Historial de recibos (Central).
- Accesos.
- Usuarios.
- Perfiles.

---

### **Versión 17.07.18**

- Celular:
  - Filtros, se agregó "Filtro", para indicar todos los filtros aplicados.
  - Cuando se aplicaban filtros en reportes personalizados, los filtros impresos en el reporte, eran incorrectos.
  - En la versión para PC, no desplegaba el reporte.
- Central / Catálogos / Celulares / Perfiles / Captura / Botón / Propiedades, cuando se trataba de reporte personalizado, desplegaba vacío "Nombre del archivo RTM en disco (sin el nombre de la carpeta)".

---

### **Versión 17.07.17**

- Celular:
  - Usuario y contraseña:
    - Datos del Celular, el "Id" ahora tiene una representación mas corta.
    - Se centraron los botones de "Aceptar" y "Cancelar".
  - El icono "Actualizar, ahora incluye el texto correspondiente.
  - Ahora se pueden capturar los filtros del reporte.
  - En la versión para celular:
    - El icono de la aplicación, anteriormente tenía fondo blanco, ahora es transparente.
    - Los iconos verde y rojo, tenían fondo blanco.
  - En la versión para PC:
    - El icono "Actualizar", tenía fondo blanco.

- Central / Catálogos / Celulares / Perfiles / Captura:
    - Se agregó el botón “+ Texto”.
    - La forma del celular, en ocasiones se desplegaba con el color incorrecto.
    - Para los botones, se agregaron las propiedades:
      - Es reporte personalizado.
      - Nombre del archivo RTM en disco (sin el nombre de la carpeta).
- 

### **Versión 17.07.13**

- Celular:
    - Usuario y contraseña, se redujo la altura de la forma.
    - Se agregó un panel de botones.
    - Se agregaron indicadores verde y rojo.
    - Ahora incluye la apariencia definida en el Central.
  - Todas las aplicaciones, en ocasiones dejaban de funcionar después de 10 minutos de operación.
- 

### **Versión 17.07.12**

- Celular:
    - Se agregaron:
      - Icono.
      - Splash.
    - Después de dar clic a un botón, ahora despliega el archivo PDF.
    - Después de ejecutar un reporte, la aplicación se bloqueaba.
    - Anteriormente cada reporte recibido, se llamaba RoCaRetailReporte.pdf, ahora es el nombre del archivo del reporte, pero con extensión PDF, de tal manera que se pueden tener varios reportes con diferentes nombres.
  - Central / Servidor para celulares, de manera automática, agrega excepción en el firewall.
  - Se libera versión preliminar del celular para PC.
  - Facturación / Archivo / Configuración / Factura / Desplegar con datos los grids de, se agregó “Filtro a aplicar para la columna Caja (Asistente: F1)”.
  - Facturación / Historial / Grid, se agregó la columna “Caja”.
- 

### **Versión 17.07.11**

- Se libera versión preliminar para celular.
- 

### **Versión 17.07.07**

- Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Captura, se agregó “Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Permitir varias ventas en una sola factura”.
- Facturación / Ventas / Grid, se agregó la columna “Formas de pago”.
- Facturación / Archivo / Configuración / Factura / Desplegar con datos los grids de, se agregó “Filtro a aplicar para la columna Tienda (Asistente: F1)”.
- Facturación / Historial / Grid:
  - Se agregó la columna “Tienda”.
  - Se agregaron totales para las columnas:
    - Subtotal.
    - IVA.
    - Total.

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes, se agregó el botón “Importar clientes”.
- 

### **Versión 17.07.05**

- Central / Catálogos, se agregó “Celulares”.
  - Facturación electrónica, no respetaba la licencia capturada.
- 

### **Versión 17.06.20**

- Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica, cuando se acumulaban varias ventas en una sola factura, anteriormente le asignaba un 1 al folio de operación, ahora le asigna el folio de operación de alguna de las ventas que se estén acumulando.
- 

### **Versión 17.06.15**

- Central / Usuario y contraseña, cuando se solicitaba confirmación de contraseña, tenía mal el Tab order.
  - Punto de venta / Ventas:
    - Se reubicaron los botones:
      - Agregar consignación.
      - Observaciones.
      - Realizar cambio.
    - Se reubicaron los controles para el monedero electrónico.
  - Punto de venta / Archivo / Configuración / General / Otros, se agregó “Evitar repetidos en el detalle de la venta”.
- 

### **Versión 17.06.13**

- Facturación / Notas de crédito / Crear nota de crédito electrónica / Crear nota de crédito electrónica, al terminar, desplegaba “La factura fue elaborada exitosamente”, ahora despliega “La nota de crédito fue elaborada exitosamente”.
  - Central / Devoluciones / Al proveedor / Agregar, no afectaban las existencias.
- 

### **Versión 17.06.08**

- Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspasos, se agregó validación para el total de unidades.
  - Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarques, se agregó validación para el total de unidades.
- 

### **Versión 17.05.30**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas, cuando se trataba de monedero electrónico, si el criterio del cliente (en el catálogo de descuentos) contenía el operador “<>”, no acumulaba en el monedero.
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes:
    - El botón “Leer tarjetas prefabricadas”, ahora se llama “Leer tarjetas”.
    - Se agregó el botón “Clasificación”.
- 

### **Versión 17.05.29**

- Servidor para puntos de venta, se realizaron ajustes internos.
-

## **Versión 17.05.25.1400**

- Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica, al estar esperando por los archivos XML y PDF, si se intentaba cerrar la aplicación:
  - Desplegaba el mensaje:  
Precaución: Estaba dentro de una transacción.

Se tiene 1 transacción pendiente.

Se forzará el grabado de la información.

FAVOR DE REPORTAR ESTE MENSAJE.

- La aplicación se bloqueaba sin cerrarse.

---

## **Versión 17.05.25**

- Facturación / Notas de crédito / Crear nota de crédito electrónica / Crear nota de crédito electrónica, en el archivo INI, la sección "DATOS", ahora se llama "DATOSNC".
- Facturación / Archivo / Configuración / Factura / Desplegar con datos los grids de, se agregó "Filtro a aplicar para la columna Fecha".
- Facturación / Ventas / Cancelar factura electrónica / Cancelar factura electrónica, en el archivo INI, se agregó la llave "Receptor.RFC".
- Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica, si no se tenía definido el código postal para "Expedido en", anteriormente desplegaba:  
El código postal de "Expedido en" debe contener solamente dígitos

Ahora despliega:

El código postal de "Expedido en" debe contener solamente dígitos

Este valor se define en:

Facturación / Archivo / Configuración / Expedido en / Código Postal

- Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica, si faltaban valores por definir, anteriormente desplegaba un mensaje similar a:  
Errores encontrados:

Falta el correo electrónico de quien recibe la factura

Falta capturar la calle en donde se expide la factura

Falta capturar el número exterior en donde se expide la factura

Falta capturar la localidad en donde se expide la factura

Falta capturar el municipio en donde se expide la factura

Falta capturar el estado en donde se expide la factura

Falta capturar el país en donde se expide la factura

Ahora se eliminaron los renglones en blanco que había entre los textos y adicionalmente despliega información, indicando el lugar en donde se definen esos valores faltantes, por ejemplo:

Falta definir los siguientes valores del receptor en

Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Datos de facturación:  
Correo electrónico

Falta definir los siguientes valores del lugar de expedición en  
Facturación / Archivo / Configuración / Expedido en:

Calle  
Número exterior  
Localidad  
Municipio  
Estado  
País

---

## **Versión 17.05.24**

- Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones, permitía cancelar ventas a pesar de tener factura electrónica.
- Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica:
  - Si la venta tenía cancelaciones parciales, de tal manera que, algún detalle de la venta quedara con cero unidades, desplegaba un mensaje similar a:  
Errores encontrados:  
  
Falta capturar la cantidad de unidades del artículo 1  
  
Falta capturar el valor unitario del artículo 1
  - En el diálogo de confirmación se agregaron:
    - Folio de operación.
    - Folio de venta.
- Las carpetas anteriormente se tenían que crear manualmente, ahora se crean de manera automática:
  - Al llegar a la pantalla principal de Facturación.
  - Al aceptar los cambios de Facturación / Archivo / Configuración.
- Facturación / Archivo / Configuración / Desplegar con datos los grids de, anteriormente los tres estaban marcados, ahora están desmarcados. Por lo anterior, al ingresar a la Facturación y desplegar el grid de Ventas, ahora se despliega sin datos.
- Facturación / Archivo / Configuración / Carpetas, anteriormente empezaban con "C:\RoCaXMLs\", ahora empiezan con "C:\RoCa\_Retail\_XMLs".
- Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica, se agregaron validaciones para el UUID, de tal manera que ahora despliega errores cuando:
  - Está vacío.
  - No existe.
- Facturación, al cancelar factura / nota de crédito, en el archivo INI, se agregó la llave "Emisor.RFC".
- Facturación / Notas de crédito / Crear nota de crédito electrónica / Crear nota de crédito electrónica / Receptor.MetodoDePago, ahora le asigna "OT".

---

## **Versión 17.05.17.1400**

- Central, al reestructurar la base de datos, en ocasiones desplegaba un mensaje similar a:  
Sync\_SyncShowMessageAndRaiseException  
  
MySQL Error(1054): Unknown column 'SAT\_NumCuentaPago' in 'where clause'

---

### **Versión 17.05.17**

- Central / Archivo / Base de datos:
  - Depurar movimientos de almacén, se mejoró el uso de transacciones.
  - Depurar historial de recibos, se mejoró el uso de transacciones.

---

### **Versión 17.05.16**

- Central / Catálogos / Modelos / Grid, se agregó el botón “Modificar línea, sublínea, acabado y género de los modelos desplegados”.

---

### **Versión 17.05.15.2100**

- Facturación / Ventas / Cancelar factura electrónica / Cancelar factura electrónica, desplegaba “Field 'NumCuentaPago' not found”.
- Punto de venta / Archivo, desplegaba la opción “Base de datos”.
- Facturación / Archivo, desplegaba la opción “Base de datos”.
- Atención a proveedores / Archivo, desplegaba la opción “Base de datos”.
- Verificador de precios / Archivo, desplegaba la opción “Base de datos”.

---

### **Versión 17.05.15**

- Central / Archivo / Base de datos, se agregó “Depurar historial de recibos”, con lo cual se tiene un ahorro del 37%, en el tamaño de los respaldos.

---

### **Versión 17.05.12**

- Central / Archivo, se agregó “Base de datos / Depurar movimientos de almacén”, con lo cual se tiene un ahorro del 40%, en el tiempo requerido para obtener las existencias.

---

### **Versión 17.05.10.2300**

- Todos los sistemas, al desplegar diálogos, en ocasiones no desplegaba el título de la ventana y/o los botones.
- Central / Ventas / Ventas / Propiedades, algunos controles fueron reubicados y/o redimensionados.

---

### **Versión 17.05.10.1300**

- Facturación, al crear factura / cancelar factura y al crear nota de crédito / cancelar nota de crédito, ahora despliega el tiempo estimado para terminar el proceso.
- Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica:
  - No guardaba el valor de “Receptor.NumCtaPago”.
  - Se agregaron:
    - Receptor.CondicionesDePago.
    - Receptor.FormaDePago.

---

### **Versión 17.05.10**

- Facturación / Archivo / Configuración / Factura / Después de crear electrónicamente, se agregó “Solicitar guardar el archivo TXT”.
- Facturación, ahora, antes de iniciar el proceso electrónico (crear factura / cancelar factura, crear nota de crédito / cancelar nota de crédito), primero borra el correspondiente archivo ubicado en la carpeta “C:\RoCa\_Retail\_XMLs\Rechazados”.
- Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Propiedades:

- Se rediseñó la forma de captura.
  - SAT Núm cuenta pago (últimos 4 dígitos):
    - La máxima longitud, anteriormente era 15 caracteres, ahora es 4.
    - El valor por omisión, anteriormente era “No identificado”, ahora es “0000”.
  - Facturación / Notas de crédito / Crear nota de crédito electrónica / Crear nota de crédito electrónica:
    - Receptor.MetodoDePago, ahora lo deja vacío.
    - Receptor.NumCtaPago, ahora lo deja vacío.
- 

### **Versión 17.05.07**

- Facturación:
    - Archivo / Configuración / Factura, se agregaron:
      - Moneda.
      - Unidad.
    - Ventas / Crear factura electrónica:
      - Receptor.MetodoDePago, lo guardaba vacío, ahora contiene un listado de las claves del SAT (para las formas de pago utilizadas).
      - Se agregó “Moneda” (se obtiene de la configuración).
      - Unidad, anteriormente lo guardaba vacío, ahora lo obtiene de la configuración.
- 

### **Versión 17.05.06**

- Central y Facturación, al entrar al sistema, ahora da valores por omisión para Facturación / Archivo / Configuración / Acumular en una sola factura:
    - Código de barras.
    - Descripción corta.
    - Descripción larga.
  - Facturación / Archivo / Configuración / Factura:
    - Se quitaron:
      - Imprimir la talla.
      - Imprimir el color.
    - Se agregaron las secciones
      - Desplegar con datos los grids de.
      - Después de crear electrónicamente.
  - Facturación / Ventas / Grid / Folio, anteriormente estaba integrado por oid\_Cajas-FolioOperacion-Consecutivo, ahora es oid\_Cajas-FolioOperacion<Consecutivo>, es decir:
    - oid\_Cajas.
    - Un signo de menos “-”.
    - El folio de operación.
    - Consecutivo (dos dígitos), colocado a mano derecha del folio de operación, sin caracteres que lo separen. Por lo tanto, los dos caracteres que se encuentren a la derecha del folio, serán para representar el Consecutivo.
- 

### **Versión 17.05.04**

- Facturación, se libera versión preliminar (rediseñada).
- 

### **Versión 17.04.03**

- Central / Archivo / Configuración / Secuencia en monedero electrónico, en ocasiones desplegaba:

### **Versión 17.03.28**

- Servidor para puntos de venta, los archivos recibidos, ahora se conservan en la carpeta "Recibidos / Copias de seguridad".
  - Facturación, se rediseñó (inconcluso).
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura
    - Se aumentó la altura.
    - Varios / Sonidos y videos / Captura, se aumentó la altura.
    - Tarjetas / Captura, se aumentó la altura.
  - Todas las aplicaciones / Capacitación / Ruta de descargas / Seleccionar la carpeta, se reubicaron los botones.
  - Punto de venta / Operaciones / Ventas, se reubicaron los botones:
    - Realizar cambio.
    - Agregar consignación.
    - Observaciones de la venta.
- 

### **Versión 17.02.16.2000**

- Central / Creación de la base datos, después de crearla:
    - Desplegaba el siguiente mensaje:  
MySQL Error Code: (1052)  
Column 'oid\_Ventas' in field list is ambiguous  
  
Name =  
Owner.Name =  
  
select oid\_Ventas,  
        Comprobante\_Fecha  
from Ventas  
inner join FacturasElectronicas on Ventas.oid\_FacturasElectronicas =  
FacturasElectronicas.oid\_FacturasElectronicas  
where Ventas.oid\_FacturasElectronicas >= 0
    - Desplegaba el grid de Central / Descuentos / Descuentos.
- 

### **Versión 17.02.16**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Agregar cliente frecuente, se agregó la pestaña "Tarjetas".
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Tarjetas / Grid / Copiar el código hacia el portapapeles, no funcionaba.
  - Se reubicaron algunos controles de la interfaz de captura en Central / Catálogos:
    - Acabados.
    - Colores.
    - Corridas / Captura / Tallas.
    - Empleados / Puestos.
    - Géneros.
    - Sublíneas.
    - Tiendas / Zonas.
-

## Versión 17.02.14

- Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Imprimir etiquetas / Unicamente los renglones seleccionados, la aplicación se bloqueaba.
- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas, no desplegaba todos los botones.

---

## Versión 17.02.11

- Central / Catálogos / Modelos, al desplazarse en el grid y si de inmediato se cerraba la ventana, entonces desplegaba un mensaje similar a:  
Access violation at address 008413FD in module 'Central.exe'.  
Read of address 00000024.

---

## Versión 17.02.10

- Central / Reporte / Ventas, imprimía el doble o triple de renglones, según la cantidad de corridas que tuviera el modelo.
- Central / Ventas / Ventas / Refrescar, desplegaba un error similar a:

MySQL Error Code: (1052)  
Column 'Fecha' in field list is ambiguous

Name =  
Owner.Name = FormSisGrid

```
select ClientesFrec.oid_ClientesFrec,
Ventas.*,
    Fecha,
    cast(Fecha as Date) FechaSinHora,
    cast(case when Ventas.ApartadoEsApartado = "S" then (select
Max(SubAbonosApartados.Fecha) from AbonosApartados
SubAbonosApartados where SubAbonosApartados.oid_Ventas =
Ventas.oid_Ventas) else case when Ventas.CreditoEsCredito = "S"
then (select Max(SubAbonosCreditos.Fecha) from AbonosCreditos
SubAbonosCreditos left join CreditosDetFechasLimiteAbonos on
SubAbonosCreditos.oid_CreditosDetFechasLimiteAbonos =
CreditosDetFechasLimiteAbonos.oid_CreditosDetFechasLimiteAbonos
where CreditosDetFechasLimiteAbonos.oid_Ventas = Ventas.oid_Ventas)
else
Ventas.Fecha end end as Date) FechaUltimoAbonoSinHora,
    cast(ApartadoFechaMaxAbonos as Date) ApartadoFechaMaxAbonosSinHora,
    cast(VentaContadoFechaCancelacion as Date)
VentaContadoFechaCancelacionSinHora,
    cast(ApartadoFechaCancelacion as Date) ApartadoFechaCancelacionSinHora,
    cast(CreditoFechaCancelacion as Date) CreditoFechaCancelacionSinHora,
    cast(FechaFactura as Date) FechaFacturaSinHora,
    case when EsFactura is null then 'No' else case when EsFactura = 'S' then 'Si'
else 'No' end end StEsFactura,
    case when EsFacturaElectronica is null then 'No' else case when
EsFacturaElectronica = 'S' then 'Si' else 'No' end end StEsFacturaElectronica,
    case when ApartadoEsApartado is null then 'No' else case when
ApartadoEsApartado = 'S' then 'Si' else 'No' end end StEsApartado,
    case when CreditoEsCredito is null then 'No' else case when CreditoEsCredito =
'S' then 'Si' else 'No' end end StEsCredito,
```

```

        case when TieneValePromotor is null then 'No' else case when
TieneValePromotor = 'S' then 'Si' else 'No' end end StTieneValePromotor,
        PromotoresValesImporte,
        PromotoresValesImporteRealmenteUtilizado,
        PromotoresValesComisionAcumulada,
        case when VentaContadoCancelada is null then 'No' else case when
VentaContadoCancelada = 'S' then 'Si' else 'No' end end
StVentaContadoEstaCancelada,
        case when ApartadoCancelado is null then 'No' else case when
ApartadoCancelado = 'S' then 'Si' else 'No' end end StApartadoEstaCancelado,
        case when CreditoCancelado is null then 'No' else case when CreditoCancelado
= 'S' then 'Si' else 'No' end end StCreditoEstaCancelado,
        case when EsFacturaCancelada is null then 'No' else case when
EsFacturaCancelada = 'S' then 'Si' else 'No' end end StEsFacturaCancelada,
        cast(FechaFacturaCancelada as Date) FechaFacturaCanceladaSinHora,
        tiendas.Nombre Tienda,
        CajasVenta.Nombre Caja,
        CajasCancelacion.Nombre CajaCancelacion,
        clientesfrec.Nombre ClienteFrec,
        cajeros.Nombre Cajero,
        cajerosventacontadocancelado.Nombre CajeroVentaContadoCancelado,
        cajerosapartadocancelado.Nombre CajeroApartadoCancelado,
        cajeroscreditocancelado.Nombre CajeroCreditoCancelado,
        vendedores.Nombre Vendedor,
        facturaselectronicas.Comprobante_Folio,
        EstatusVentas.Nombre EstatusVenta,
        case
when ObservacionesVenta is NULL then
    ""
else
    cast(ObservacionesVenta as char(65536))
end StObservacionesVenta,
        (select Sum(ComisionVendedor) from VentasDet where VentasDet.oid_Ventas
= Ventas.oid_Ventas) SumaVentasComisionVendedor,
        (select Sum(ComisionClienteFrec) from VentasDet where VentasDet.oid_Ventas
= Ventas.oid_Ventas) SumaVentasComisionClienteFrec,
        (select case when Sum(DevolucionesClienteDet.ComisionVendedor) is null
then 0 else Sum(DevolucionesClienteDet.ComisionVendedor) end
from DevolucionesCliente
        left join DevolucionesClienteDet on
DevolucionesClienteDet.oid_DevolucionesCliente
=
DevolucionesCliente.oid_DevolucionesCliente
        where (DevolucionesCliente.oid_CajasVenta = Ventas.oid_Cajas) and
        (DevolucionesCliente.FolioOperacionVenta = Ventas.FolioOperacion))
SumaDevolucionesClienteComisionVendedor,
        (select case when Sum(DevolucionesClienteDet.ComisionClienteFrec) is null
then 0 else Sum(DevolucionesClienteDet.ComisionClienteFrec) end
from DevolucionesCliente
        left join DevolucionesClienteDet on
DevolucionesClienteDet.oid_DevolucionesCliente
=
DevolucionesCliente.oid_DevolucionesCliente

```

```

where (DevolucionesCliente.oid_CajasVenta = Ventas.oid_Cajas) and
      (DevolucionesCliente.FolioOperacionVenta = Ventas.FolioOperacion))
SumaDevolucionesClienteComisionClienteFrec,
      ((select Sum(ComisionVendedor) from VentasDet where VentasDet.oid_Ventas
= Ventas.oid_Ventas)+(select case when
Sum(DevolucionesClienteDet.ComisionVendedor) is null then 0 else
Sum(DevolucionesClienteDet.ComisionVendedor) end
from DevolucionesCliente
left join DevolucionesClienteDet on
DevolucionesClienteDet.oid_DevolucionesCliente
= DevolucionesCliente.oid_DevolucionesCliente
where (DevolucionesCliente.oid_CajasVenta = Ventas.oid_Cajas) and
      (DevolucionesCliente.FolioOperacionVenta = Ventas.FolioOperacion)))
SumaComisionVendedor,
      ((select Sum(ComisionClienteFrec) from VentasDet where VentasDet.oid_Ventas
= Ventas.oid_Ventas)+(select case when
Sum(DevolucionesClienteDet.ComisionClienteFrec) is null then 0 else
Sum(DevolucionesClienteDet.ComisionClienteFrec) end
from DevolucionesCliente
left join DevolucionesClienteDet on
DevolucionesClienteDet.oid_DevolucionesCliente
= DevolucionesCliente.oid_DevolucionesCliente
where (DevolucionesCliente.oid_CajasVenta = Ventas.oid_Cajas) and
      (DevolucionesCliente.FolioOperacionVenta = Ventas.FolioOperacion)))
SumaComisionClienteFrec
from Ventas
left join Cajas CajasVenta on ventas.oid_Cajas =
CajasVenta.oid_Cajas
left join cajas CajasCancelacion on ventas.oid_CajasCancelacion
= CajasCancelacion.oid_Cajas
left join tiendas on CajasVenta.oid_Tiendas =
tiendas.oid_Tiendas
left join clientesfrec on Ventas.oid_ClientesFrec =
clientesfrec.oid_ClientesFrec
left join empleados cajeros on Ventas.oid_EmpleadosCajero
= cajeros.oid_Empleados
left join empleados cajerosventacontadocancelado on
Ventas.oid_EmpleadosCajeroVentaContadoCancelado =
cajerosventacontadocancelado.oid_Empleados
left join empleados cajerosapartadocancelado on
Ventas.oid_EmpleadosCajeroApartadoCancelado =
cajerosapartadocancelado.oid_Empleados
left join empleados cajeroscreditocancelado on
Ventas.oid_EmpleadosCajeroCreditoCancelado =
cajeroscreditocancelado.oid_Empleados
left join empleados vendedores on Ventas.oid_EmpleadosVendedor
= vendedores.oid_Empleados
left join facturaselectronicas on ventas.oid_FacturasElectronicas
= facturaselectronicas.oid_FacturasElectronicas
left join EstatusVentas on ventas.oid_EstatusVentas =
EstatusVentas.oid_EstatusVentas

```

where ((0 = 1))  
order by Fecha

---

### **Versión 17.02.03**

- Central / Varios / Etiqueta de código de barras / Imprimir, desplegaba un mensaje similar a:  
Imposible localizar el modelo

oid\_Modelos = 462  
Talla = "UNICA"  
oid\_Colores = 404.

- Punto de venta / Varios / Etiqueta de código de barras / Imprimir, desplegaba un mensaje similar a:  
Imposible localizar el modelo

oid\_Modelos = 462  
Talla = "UNICA"  
oid\_Colores = 404.

- Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales, desplegaba un mensaje similar a:  
TTablas.FindGrid

No existe el grid "SeriesSAT"

---

### **Versión 17.02.02**

- Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de pedidos / Grid:
    - "Total unidades", ahora se llama "Total unidades recibidas".
    - "Costo sin IVA", ahora se llama "Costo unitario sin IVA".
    - "Precio público", ahora se llama "Precio público unitario".
    - "Unidades", ahora se llama "Unidades pedidas".
    - Se agregaron las columnas:
      - Total de unidades pedidas.
      - Unidades recibidas.
      - Unidades pedidas por costo unitario sin IVA.
      - Unidades pedidas por precio público unitario.
      - Unidades recibidas por costo unitario sin IVA.
      - Unidades recibidas por precio público unitario.
  - Central / Compras / Consultar detalle de recepción de mercancía sin pedido / Grid:
    - "Costo sin IVA", ahora se llama "Costo unitario sin IVA".
    - "Precio público", ahora se llama "Precio público unitario".
    - Se agregaron las columnas:
    - Se agregaron las columnas:
      - Unidades por costo unitario sin IVA.
      - Unidades por precio público unitario.
- 

### **Versión 17.01.28**

- Central / Inventarios / Existencias / Por tienda / Existencias por tienda (Sin datos última compra) / Grid, no desplegaba los valores de las columnas (adicionalmente desplegaba error al filtrar por ellas):
  - Factura recepción de pedido.

- Referencia recepción de pedido.
  - Factura recepción mercancía sin pedido.
  - Referencia recepción mercancía sin pedido.
  - Central / Inventarios / Existencias / Global / Existencias por tienda (Sin datos última compra) / Grid, no desplegaba los valores de las columnas (adicionalmente desplegaba error al filtrar por ellas):
    - Factura recepción de pedido.
    - Referencia recepción de pedido.
    - Factura recepción mercancía sin pedido.
    - Referencia recepción mercancía sin pedido.
- 

### **Versión 17.01.25**

- Punto de venta / Archivo / Configuración / General:
    - Se rediseñó la interfaz.
    - Se agregó “Desglosar el IVA en la impresión de la venta (contado, apartado, crédito)”.
- 

### **Versión 17.01.16**

- Punto de venta / Operaciones:
    - Recepción de traspaso / Leer, permitía modificar el folio después de haber sido leído, con lo cual la impresión era incorrecta y no registraba la recepción en la base de datos. Ahora permite modificar el folio, pero realiza correctamente tanto la impresión como el registro en la base de datos.
    - Recepción de embarque / Leer, permitía modificar el folio después de haber sido leído, con lo cual la impresión era incorrecta y no registraba la recepción en la base de datos. Ahora permite modificar el folio, pero realiza correctamente tanto la impresión como el registro en la base de datos.
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Multi pagar, si el tipo de cambio era cero, desplegaba:  
Floating point division by zero
- 

### **Versión 17.01.12**

- Central / Ventas / Ventas / Grid, se agregó el botón “De las ventas a crédito desplegadas, poner en cero aquellas parcialidades cuyos saldos sean menores a un peso”.
- 

### **Versión 17.01.09**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Multi pagar, si se utilizaba la forma de pago “Monedero electrónico” y el importe cubría varias parcialidades, entonces se imprimía un importe erróneo en las formas de pago del recibo.
- 

### **Versión 17.01.05**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas, si se utilizaba monedero electrónico, desplegaba un texto indicando las formas de pago, pero el texto se desplegaba incompleto. Ahora es un botón.
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Multi pagar, si se utilizaba la forma de pago “Monedero electrónico”, no permitía capturar el importe (el importe capturado lo modificaba para convertirlo en cero).
-

### **Versión 17.01.03**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Pagar, al utilizar nota de crédito, desplegaba un mensaje similar a:  
Error en el archivo C:\RoCa\_Retail\Operaciones\2017-01-03\2017-01-03  
18\_38\_27\_726.txt

'119.25 0' is not a valid floating point value

---

### **Versión 16.12.29**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Pagar:
  - Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 35% en el tiempo requerido.
  - En el recibo, formas de pago:
    - No imprimía la forma de pago número 5.
    - No incluían las comisiones.
- Verificador de precios / Buscar / Grid, no desplegaba los filtros.
- Central / Archivo / Configuración / General, se agregó "Permitir formas transparentes".
- Punto de venta / Archivo / Configuración / General, se agregó "Permitir formas transparentes".
- Facturación / Archivo / Configuración / Factura, se agregó "Permitir formas transparentes".
- Verificador de precios / Archivo / Configuración / General, se agregó "Permitir formas transparentes".
- Todas las aplicaciones / Grids, al usar la rueda del ratón para hacer transparente el grid, si se hacía completamente transparente, ya no era posible restaurarlo.
- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, se agregó "Multi pagar".
- Todas las aplicaciones / Grids / Exportar datos / Avanzado, desplegaba un mensaje similar a:

Access violation at address 008413FD in module 'Central.exe'.  
Read of address 00000024.

y posteriormente: Class TgleFormaProporcional not found.

- Todas las aplicaciones / Grids / Clic derecho / Columnas, desplegaba un mensaje similar a:  
Access violation at address 008413FD in module 'Central.exe'.  
Read of address 00000024.
  - Punto de venta / Archivo / Configuración / General / Redondear Subtotal, IVA y Total:
    - Ahora dice " En las ventas, redondear Subtotal, IVA y Total".
    - Ahora, el redondeo ya no se aplica en:
      - Abono de apartado.
      - Abono de crédito.
- 

### **Versión 16.12.05**

- Central / Inventarios / Existencias / Por tienda / Con datos última compra (lento), se agregaron las columnas:
  - Factura recepción de pedido.
  - Referencia recepción de pedido.
  - Factura recepción mercancía sin pedido
  - Referencia recepción mercancía sin pedido.

- Central / Inventarios / Existencias / Globales / Con datos última compra (lento), se agregaron las columnas:
  - Factura recepción de pedido.
  - Referencia recepción de pedido.
  - Factura recepción mercancía sin pedido
  - Referencia recepción mercancía sin pedido.
- Central / Reportes / Ventas, cuando se trata de apartados, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido.
- Central / Catálogos / Tiendas / Cajas, al agregar una IP ya capturada, desplegaba un mensaje similar a:

PENDIENTE DE MOVER HACIA DELPHI XE3  
Sync\_.SyncShowAndRaiseException

MySQL Error Code: (1062)  
Duplicate entry '127.0.0.1' for key 'cajas\_8'

Tabla = cajas

select \* from cajas where (oid\_cajas = :oid\_cajas) order by oid\_cajas

ahora despliega: IP ya existe

### **Versión 16.11.29**

- Central / Ventas / Ventas, se agregaron las columnas:
  - Comisión vendedor (venta).
  - Comisión del cliente que hizo la recomendación (venta).
  - Comisión vendedor (devolución cliente).
  - Comisión del cliente que hizo la recomendación (devolución cliente).
- Central / Ventas / Ventas, las columnas:
  - Comisión vendedor, anteriormente era la comisión de la venta, ahora es la comisión de la venta menos la respectiva comisión implicada en las devoluciones.
  - Comisión del cliente que hizo la recomendación, anteriormente era la comisión de la venta, ahora es la comisión de la venta menos la respectiva comisión implicada en las devoluciones.

### **Versión 16.11.28**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, si se pagaba con “Dólares americanos” y el importe cubría varias parcialidades, entonces, en el recibo se desplegaba varias veces la forma de pago “Dólares americanos”.

### **Versión 16.11.24**

- Central / Ventas / Ventas / Grid, se agregaron las columnas:
  - Comisión vendedor.
  - Comisión del cliente que hizo la recomendación.
- Central / Devoluciones / Consultar devoluciones del cliente / Grid, se agregaron las columnas:
  - Comisión vendedor.
  - Comisión del cliente que hizo la recomendación.

- Central / Devoluciones / Consultar detalle devoluciones del cliente / Grid, se agregaron las columnas:
    - Comisión vendedor.
    - Comisión del cliente que hizo la recomendación.
  - Central / Ventas / Ventas / Captura / Grid, se agregó la columna: Comisión del cliente que hizo la recomendación.
  - Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Grid, se agregó la columna: Comisión del cliente que hizo la recomendación.
- 

### **Versión 16.11.23**

- Central / Devoluciones / Al proveedor / Agregar, se rediseño la interfaz.
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido (comparado con versiones a partir de la 16.09.13 a la 16.10.31).
  - Servidor para puntos de venta / Abono de crédito, no se almacenaban las formas de pago.
  - Central / Ventas / Ventas / Abonos de créditos / Formas de pago:
    - No desplegaba los filtros
    - Se agegó la columna "MultiPago".
- 

### **Versión 16.10.31**

- Cuando la versión anterior era la 16.10.27, Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Formas de pago / Aceptar, desplegaba:  
Ancestor for 'MemoryTableDatosComision' not found
- 

### **Versión 16.10.27**

- Central / Reestructurar base de datos, ahora despliega el nombre de la tabla.
  - Punto de venta / Reestructurar base de datos, ahora despliega el nombre de la tabla.
  - Punto de venta / Operaciones / Ventas / Agregar cliente frecuente / Datos generales 2 / ¿Permitirle venta a crédito?, lo desplegaba deshabilitado.
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Grid:
    - En ocasiones no calculaba correctamente la columna "Importe vencido".
    - Tenía dos columnas "Total", ahora la primera se llama "Total venta" y la segunda se llama "Saldo + intereses".
    - Se agregaron sumatorias para las columnas:
      - Importe vencido.
      - Intereses.
      - Total vencido.
  - Punto de venta / Archivo / Configuración / Editar formatos:
    - Venta a crédito (gráfico), el "Total a pagar" estaba incorrecto (le agregaba el IVA).
    - Se agregó "Venta de apartado (gráfico)".
- 

### **Versión 16.10.06**

- Central, Punto de venta, Facturación, Atención a proveedores y Verificador de precios:
  - A partir del 26-Sep-2016, había dejado de funcionar Instalaciones:
    - Manejador de base de datos:
      - Manejador de base / Descargar,.
      - Herramientas visuales / Descargar.
    - Red privada virtual (VPN) / Descargar.

- Programa para la terminal portátil / Descargar.
  - Capacitación / Descargar.
  - Central, Punto de venta, Facturación, Atención a proveedores y Verificador de precios:
    - Instalaciones, se eliminó la pestaña “Base de datos de demostración”
- 

### **Versión 16.09.23**

- Punto de venta / Operaciones:
    - Cancelaciones, se rediseñó el menú.
    - Devoluciones
      - Devolución del cliente, desplegaba Access violation y posteriormente el mensaje: Class TgleFormaProporcional not found.
      - Se rediseñó el menú.
    - Traspaso, desplegaba Access violation y posteriormente el mensaje: Class TgleFormaProporcional not found.
    - Recepción de traspaso, desplegaba Access violation y posteriormente el mensaje: Class TgleFormaProporcional not found.
    - Recepción de embarque, desplegaba Access violation y posteriormente el mensaje: Class TgleFormaProporcional not found.
- 

### **Versión 16.09.13**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas:
    - Desplegaba Access violation y posteriormente el mensaje: Class TgleFormaProporcional not found.
    - Filtrar cliente, desplegaba: La acción “Calcular las ventas” no está empezando con “Punto de venta”.
  - Central / Archivo / Configuración / General / Analizar si las cajas están en línea cada:
    - Permitía capturar valores menores o iguales a cero. Ahora solo permite enteros positivos (de 1 minuto en adelante).
    - Cuando la versión anterior era menor a la 16.05.30, lo dejaba en cero minutos, ahora lo deja en 1 minuto.
  - Central / Catálogos / Tiendas / Cajas, cuando la versión anterior era menor a la 16.05.30, después de unos cuantos segundos, periódicamente revisaba si las cajas estaban en línea, desplegando el mensaje “Refrescando, por favor espere...”.
  - Central / Usuario y contraseña / Capacitación / Desplegar, al posicionar el ratón encima del video, no desplegaba el panel de controles.
  - Punto de venta / Usuario y contraseña / Capacitación / Desplegar, al posicionar el ratón encima del video, no desplegaba el panel de controles.
  - Facturación / Usuario y contraseña / Capacitación / Desplegar, al posicionar el ratón encima del video, no desplegaba el panel de controles.
  - Atención a proveedores / Usuario y contraseña / Capacitación / Desplegar, al posicionar el ratón encima del video, no desplegaba el panel de controles.
  - Verificador de precios / Usuario y contraseña / Capacitación / Desplegar, al posicionar el ratón encima del video, no desplegaba el panel de controles.
- 

### **Versión 16.09.06**

- Central / Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos:
  - Descargar e instalar todo, descargaba los instaladores, pero no intentaba ejecutarlos.

- Se agregó el control “Sistema operativo W10”, el cual deberá marcarse cuando se instale en sistemas operativos recientes.
  - Servidor para puntos de venta, requería BPLs para poder funcionar.
  - Replicador, requería BPLs para poder funcionar.
- 

### **Versión 16.08.24**

- Punto de venta / Operaciones / Venta:
    - Agregar Cons., ahora se llama “Cons”.
    - Se agregó el botón “Camb”.
- 

### **Versión 16.08.17**

- Central / Descuentos / Descuentos / Captura / Criterios / Modelos, si se capturaba una lista de modelos y alguno de los renglones terminaba con una coma seguida de un espacio y un Intro, entonces el descuento se aplicaba a todos los modelos.
- Punto de venta / Operaciones / Venta / Descuentos, anteriormente, si en el Central se modificaba el catálogo de descuentos, el Punto de venta para poder enterarse, requería cerrar la ventana de la venta y abrirla nuevamente. Ahora ya no es necesario hacer esto.
- Central / Catálogos / Acabados / Nombre, anteriormente era de 40 caracteres, ahora es de 50.
- Facturación / Ventas / Consultar ventas, se agregó la columna “Folio factura electrónica”.
- Central / Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos:
  - Se agregó “Unidad instalación”.
  - Manejador de base de datos / Instalar, se rediseñó la interfaz.
- Punto de venta / Instalaciones / Manejador de base de datos:
  - Se agregó “Unidad instalación”.
  - Manejador de base de datos / Instalar, se rediseñó la interfaz.
- Central / Embarques / Embarques / Captura / Agregar:
  - La columna “Existencia”, ahora se llama “Principal”.
  - Se agregó la columna “Exis Tienda”.
- Central / Catálogos / Formas de pago:
  - Se agregaron las columnas
    - Clave del SAT.
    - Nombre del SAT.
  - Se agregaron las formas de pago:
    - Transferencia.
    - Dinero electrónico.
    - Vale de despensa.
    - Tarjeta de servicio.
- Facturación / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña “Facturación electrónica (Carpetas)”.
- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Clientes, se agregó “SAT Núm cuenta pago”.
- Punto de venta / Pantalla principal, ahora revisa si se están aplicando redondeos, en cuyo caso despliega:

\*\*\* PARA PODER EMITIR FACTURAS ELECTRONICAS: NO SE DEBEN APLICAR REDONDEOS \*\*\*

Esto se define en:

Punto de venta / Archivo / Configuración / General / Redondear en Subtotal, IVA y Total

---

### **Versión 16.07.01.2200**

- Punto de venta / Operaciones / Formas de pago:
    - Si la forma de pago requería autorización y el importe era capturado (por ejemplo en tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cheque, etc), el indicador se quedaba desplegado en verde.
    - Aceptar, ahora permite autorizar todas las formas de pago que requerían autorización.
- 

### **Versión 16.07.01**

- Central / Catálogos / Formas de pago, se agregó "Solicitar autorización".
  - Punto de venta / Operaciones / Formas de pago / Forma de pago, se agregó indicador para "Solicitar autorización".
  - Central / Catálogos / Tiendas / Cajas / Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
  - Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de venta de contado, al solicitar autorización, adicionalmente despliega "¿Solicitar autorización solamente una vez?".
  - Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de Apartado, al solicitar autorización, adicionalmente despliega "¿Solicitar autorización solamente una vez?".
  - Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de crédito, al solicitar autorización, adicionalmente despliega "¿Solicitar autorización solamente una vez?".
- 

### **Versión 16.06.28**

- Central / Catálogos / Modelos / Agregar / Colores / Agregar, desplegaba:  
Imposible agregar. Se requiere tener información en el detalle de corridas.
  - Punto de venta / Operaciones / Historial de recibos:
    - Se agregó la columna "Tipo impresión".
    - Los formatos gráficos ahora tienen vista preliminar.
  - Central / Varios / Historial de recibos:
    - Se agregó la columna "Tipo impresión".
    - Los formatos gráficos ahora tienen vista preliminar.
- 

### **Versión 16.06.23**

- Punto de venta / Reimprimir / Reimprimir operación, cuando se trataba de formatos gráficos, no realizaba la impresión.
  - Punto de venta / Operaciones / Historial de recibos / Imprimir, cuando se trataba de formatos gráficos, no realizaba la impresión.
  - Central / Varios / Historial de recibos / Imprimir, cuando se trataba de formatos gráficos, no realizaba la impresión.
- 

### **Versión 16.06.17**

- Todas las aplicaciones / Usuario y contraseña / Capacitación / Video / Desplegar, se rediseñó la interfaz.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Grupo, al dar doble clic en la lista, ahora automáticamente acepta el grupo seleccionado.
- Central / Catálogos / Formas de pago, se agregaron:
  - Aplicar comisión.
  - Porcentaje comisión.
  - Importe comisión.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Formas de pago / Cheque, si el importe era mayor que el importe a pagar, desplegaba un mensaje similar a:  
El importe capturado en Tarjeta de crédito es de 500.00.

Pero debe ser menor o igual a 388.80.

El sistema ajustará este importe.

Se puede modificar a través de:

Punto de venta / Archivo / Configuración / Cuando el cheque sea mayor al importe, permitir que regrese cambio'

Ahora solamente despliega:

El importe capturado en Tarjeta de crédito es de 500.00.

Pero debe ser menor o igual a 388.80.

El sistema ajustará este importe.

## **Versión 16.06.15**

- Central / Inventarios / Existencias / Grid, al dar clic en alguna columna, desplegaba un mensaje similar a:

MySQL Error Code: (1054)  
Unknown column 'FiltroSubQuery' in 'where clause'

Name =

Owner.Name = FormSisGrid\_3

```
select      MovimientosAlmacenes.oid_MovimientosAlmacenes,
            MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas,
            MovimientosAlmacenes.oid_Modelos,
            MovimientosAlmacenes.Talla,
            MovimientosAlmacenes.oid_Colores,
            Tiendas.Nombre                Tienda,
            Tiendas.ConsolidarComo       Tiendas_ConsolidarComo,
```

case

```
  when TiendasPadre.Nombre is NULL then
    Tiendas.Nombre
```

```

else
  TiendasPadre.Nombre
end
Modelos.Modelo,
Modelos.ConsolidarComo Modelos_ConsolidarComo,
Modelos.DescripcionCorta,
Acabados.Descripcion Acabado,
Lineas.Descripcion Linea,
Sublineas.Descripcion Sublinea,
Proveedores.RazonSocial Proveedor,
Modelos.ModeloProveedor,
Generos.Descripcion Genero,
Marcas.Nombre Marca,
Temporadas.Nombre Temporada,
Estatus.Nombre EstatusNombre,

case
  when Modelos.EsCatalogo = "S" then
    "Si"
  else
    "No"
end
StEsCatalogo,

case
  when Modelos.DadoDeBaja = "S" then
    "Si"
  else
    "No"
end
StModeloDadoDeBaja,
Modelos.oid_Modelos FotoOid_Modelos,

case
  when ((Modelos.ExtensionFotografia is null) or
(Modelos.ExtensionFotografia = "")) and
((ModelosDetColores.ExtensionFotografia is null) or
(ModelosDetColores.ExtensionFotografia = "")) then
    "No"
  else
    "Si"
end
TieneFoto,
Corridas.Nombre Corrida,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores FotoOid_ModelosDetColores,
Colores.Descripcion Color,
ColoresProveedores.Descripcion ColorProveedor,
ModelosDetColores.Costo,
ModelosDetColores.PrecioPublico,
ModelosDetColores.PrecioMayoreo,
ModelosDetColores.Precio1,
ModelosDetColores.Precio2,
ModelosDetColores.Precio3,

```

ModelosDetColores.Precio4,  
ModelosDetColores.Precio5,  
ModelosDetColores.Precio6,  
ModelosDetColores.Precio7,  
ModelosDetColores.Precio8,  
ModelosDetColores.Precio9,  
ModelosDetColores.Precio10,  
ModelosDetColores.Precio11,  
ModelosDetColores.Precio12,  
ModelosDetColores.Precio13,  
ModelosDetColores.Precio14,  
ModelosDetColores.Precio15,  
ModelosDetColores.Precio16,  
ModelosDetColores.Precio17,  
ModelosDetColores.Precio18,  
ModelosDetColores.Precio19,  
ModelosDetColores.Precio20,  
ModelosDetColores.SaldoDescuento,  
Info1.Nombre NombreInfo1,  
Info2.Nombre NombreInfo2,  
Info3.Nombre NombreInfo3,  
Info4.Nombre NombreInfo4,  
Info5.Nombre NombreInfo5,  
Info6.Nombre NombreInfo6,  
Info7.Nombre NombreInfo7,  
Info8.Nombre NombreInfo8,  
Info9.Nombre NombreInfo9,  
Info10.Nombre NombreInfo10,  
Info11.Nombre NombreInfo11,  
Info12.Nombre NombreInfo12,  
Info13.Nombre NombreInfo13,  
Info14.Nombre NombreInfo14,  
Info15.Nombre NombreInfo15,  
Info16.Nombre NombreInfo16,  
Info17.Nombre NombreInfo17,  
Info18.Nombre NombreInfo18,  
Info19.Nombre NombreInfo19,  
Info20.Nombre NombreInfo20,  
Modelos.Texto1,  
Modelos.Texto2,  
Modelos.Texto3,  
Modelos.Texto4,  
Modelos.Texto5,  
Modelos.Texto6,  
Modelos.Texto7,  
Modelos.Texto8,  
Modelos.Texto9,  
Modelos.Texto10,  
Modelos.Texto11,  
Modelos.Texto12,  
Modelos.Texto13,

```

Modelos.Texto14,
Modelos.Texto15,
Modelos.Texto16,
Modelos.Texto17,
Modelos.Texto18,
Modelos.Texto19,
Modelos.Texto20,
movimientosalmacenes.Ventas_Importe1,
movimientosalmacenes.Ventas_Unidades1,
movimientosalmacenes.Ventas_Semaforo1,
movimientosalmacenes.Ventas_Importe2,
movimientosalmacenes.Ventas_Unidades2,
movimientosalmacenes.Ventas_Semaforo2,
MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades,
(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades * ModelosDetColores.Costo)
CostoExistencias,
(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades * ModelosDetColores.PrecioPublico)
PrecioPublicoExistencias
from MovimientosAlmacenes
inner join Modelos on MovimientosAlmacenes.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join modelosdetcorridas on modelosdetcorridas.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join ModelosDetColores on
(ModelosDetColores.oid_ModelosDetCorridas
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas) and
(ModelosDetColores.oid_Colores
MovimientosAlmacenes.oid_Colores)
inner join corridas on modelosdetcorridas.oid_Corridas
=
corridas.oid_Corridas
inner join corridasdet on (corridasdet.oid_Corridas
=
corridas.oid_Corridas) and
(corridasdet.Talla
=
MovimientosAlmacenes.Talla)
left join ColoresProveedores on
=
ModelosDetColores.oid_ColoresProveedores
ColoresProveedores.oid_ColoresProveedores
left join Tiendas on MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas
=
Tiendas.oid_Tiendas
left join Tiendas TiendasPadre on Tiendas.oid_TiendasPadre
=
TiendasPadre.oid_Tiendas
left join Colores on MovimientosAlmacenes.oid_Colores
=
Colores.oid_Colores
left join Marcas on Modelos.oid_Marcas
=
Marcas.oid_Marcas
left join Temporadas on Modelos.oid_Temporadas
=
Temporadas.oid_Temporadas
left join Acabados on Modelos.oid_Acabados
=
Acabados.oid_Acabados
left join Generos on Modelos.oid_Generos
=
Generos.oid_Generos

```

left join Proveedores	on Modelos.oid_Proveedores	=
Proveedores.oid_Proveedores		
left join Lineas	on Modelos.oid_Lineas	=
Lineas.oid_Lineas		
left join Sublineas	on Modelos.oid_Sublineas	=
Sublineas.oid_Sublineas		
left join Estatus	on Modelos.oid_estatus	=
Estatus.oid_Estatus		
left join Info1	on Modelos.oid_Info1	=
Info1.oid_Info1		
left join Info2	on Modelos.oid_Info2	=
Info2.oid_Info2		
left join Info3	on Modelos.oid_Info3	=
Info3.oid_Info3		
left join Info4	on Modelos.oid_Info4	=
Info4.oid_Info4		
left join Info5	on Modelos.oid_Info5	=
Info5.oid_Info5		
left join Info6	on Modelos.oid_Info6	=
Info6.oid_Info6		
left join Info7	on Modelos.oid_Info7	=
Info7.oid_Info7		
left join Info8	on Modelos.oid_Info8	=
Info8.oid_Info8		
left join Info9	on Modelos.oid_Info9	=
Info9.oid_Info9		
left join Info10	on Modelos.oid_Info10	=
Info10.oid_Info10		
left join Info11	on Modelos.oid_Info11	=
Info11.oid_Info11		
left join Info12	on Modelos.oid_Info12	=
Info12.oid_Info12		
left join Info13	on Modelos.oid_Info13	=
Info13.oid_Info13		
left join Info14	on Modelos.oid_Info14	=
Info14.oid_Info14		
left join Info15	on Modelos.oid_Info15	=
Info15.oid_Info15		
left join Info16	on Modelos.oid_Info16	=
Info16.oid_Info16		
left join Info17	on Modelos.oid_Info17	=
Info17.oid_Info17		
left join Info18	on Modelos.oid_Info18	=
Info18.oid_Info18		
left join Info19	on Modelos.oid_Info19	=
Info19.oid_Info19		
left join Info20	on Modelos.oid_Info20	=
Info20.oid_Info20		
inner join (select MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas,		
MovimientosAlmacenes.oid_Modelos,		
MovimientosAlmacenes.Talla,		

```

MovimientosAlmacenes.oid_Colores,
Max(oid_MovimientosAlmacenes)      oid,
Tiendas.Nombre                      Tienda,
Tiendas.ConsolidarComo              Tiendas_ConsolidarComo,
case
  when TiendasPadre.Nombre is NULL then
    Tiendas.Nombre
  else
    TiendasPadre.Nombre
end
TiendaPadre,
Modelos.Modelo,
Modelos.ConsolidarComo              Modelos_ConsolidarComo,
Modelos.DescripcionCorta,
Acabados.Descripcion                Acabado,
Lineas.Descripcion                  Linea,
Sublineas.Descripcion               Sublinea,
Proveedores.RazonSocial             Proveedor,
Modelos.ModeloProveedor,
Generos.Descripcion                 Genero,
Marcas.Nombre                       Marca,
Temporadas.Nombre                   Temporada,
Estatus.Nombre                      EstatusNombre,
case
  when Modelos.EsCatalogo = "S" then
    "Si"
  else
    "No"
end
StEsCatalogo,
case
  when Modelos.DadoDeBaja = "S" then
    "Si"
  else
    "No"
end
StModeloDadoDeBaja,
Modelos.oid_Modelos                 FotoOid_Modelos,
case
  when ((Modelos.ExtensionFotografia is null) or
(Modelos.ExtensionFotografia = "")) and
((ModelosDetColores.ExtensionFotografia is null) or
(ModelosDetColores.ExtensionFotografia = "")) then
    "No"
  else
    "Si"
end
TieneFoto,
Corridas.Nombre                     Corrida,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores
FotoOid_ModelosDetColores,
Colores.Descripcion                 Color,
ColoresProveedores.Descripcion      ColorProveedor,
ModelosDetColores.Costo,

```

ModelosDetColores.PrecioPublico,  
ModelosDetColores.PrecioMayoreo,  
ModelosDetColores.Precio1,  
ModelosDetColores.Precio2,  
ModelosDetColores.Precio3,  
ModelosDetColores.Precio4,  
ModelosDetColores.Precio5,  
ModelosDetColores.Precio6,  
ModelosDetColores.Precio7,  
ModelosDetColores.Precio8,  
ModelosDetColores.Precio9,  
ModelosDetColores.Precio10,  
ModelosDetColores.Precio11,  
ModelosDetColores.Precio12,  
ModelosDetColores.Precio13,  
ModelosDetColores.Precio14,  
ModelosDetColores.Precio15,  
ModelosDetColores.Precio16,  
ModelosDetColores.Precio17,  
ModelosDetColores.Precio18,  
ModelosDetColores.Precio19,  
ModelosDetColores.Precio20,  
ModelosDetColores.SaldoDescuento,  
Info1.Nombre NombreInfo1,  
Info2.Nombre NombreInfo2,  
Info3.Nombre NombreInfo3,  
Info4.Nombre NombreInfo4,  
Info5.Nombre NombreInfo5,  
Info6.Nombre NombreInfo6,  
Info7.Nombre NombreInfo7,  
Info8.Nombre NombreInfo8,  
Info9.Nombre NombreInfo9,  
Info10.Nombre NombreInfo10,  
Info11.Nombre NombreInfo11,  
Info12.Nombre NombreInfo12,  
Info13.Nombre NombreInfo13,  
Info14.Nombre NombreInfo14,  
Info15.Nombre NombreInfo15,  
Info16.Nombre NombreInfo16,  
Info17.Nombre NombreInfo17,  
Info18.Nombre NombreInfo18,  
Info19.Nombre NombreInfo19,  
Info20.Nombre NombreInfo20,  
Modelos.Texto1,  
Modelos.Texto2,  
Modelos.Texto3,  
Modelos.Texto4,  
Modelos.Texto5,  
Modelos.Texto6,  
Modelos.Texto7,  
Modelos.Texto8,

```

Modelos.Texto9,
Modelos.Texto10,
Modelos.Texto11,
Modelos.Texto12,
Modelos.Texto13,
Modelos.Texto14,
Modelos.Texto15,
Modelos.Texto16,
Modelos.Texto17,
Modelos.Texto18,
Modelos.Texto19,
Modelos.Texto20,
MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades,
(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades * ModelosDetColores.Costo)
CostoExistencias,
(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades *
ModelosDetColores.PrecioPublico) PrecioPublicoExistencias
from MovimientosAlmacenes
inner join Modelos on MovimientosAlmacenes.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join modelosdetcorridas on modelosdetcorridas.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join ModelosDetColores on
(ModelosDetColores.oid_ModelosDetCorridas
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas) and
(ModelosDetColores.oid_Colores
MovimientosAlmacenes.oid_Colores)
inner join corridas on modelosdetcorridas.oid_Corridas
= corridas.oid_Corridas
inner join corridasdet on (corridasdet.oid_Corridas
= corridas.oid_Corridas) and
(corridasdet.Talla
MovimientosAlmacenes.Talla)
left join ColoresProveedores on
ModelosDetColores.oid_ColoresProveedores
ColoresProveedores.oid_ColoresProveedores
left join Tiendas on MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas
= Tiendas.oid_Tiendas
left join Tiendas TiendasPadre on Tiendas.oid_TiendasPadre
= TiendasPadre.oid_Tiendas
left join Colores on MovimientosAlmacenes.oid_Colores
= Colores.oid_Colores
left join Marcas on Modelos.oid_Marcas
= Marcas.oid_Marcas
left join Temporadas on Modelos.oid_Temporadas
= Temporadas.oid_Temporadas
left join Acabados on Modelos.oid_Acabados
= Acabados.oid_Acabados
left join Generos on Modelos.oid_Generos
= Generos.oid_Generos

```

```

        left join Proveedores
= Proveedores.oid_Proveedores
        left join Lineas
Lineas.oid_Lineas
        left join Sublineas
Sublineas.oid_Sublineas
        left join Estatus
Estatus.oid_Estatus
        left join Info1
Info1.oid_Info1
        left join Info2
Info2.oid_Info2
        left join Info3
Info3.oid_Info3
        left join Info4
Info4.oid_Info4
        left join Info5
Info5.oid_Info5
        left join Info6
Info6.oid_Info6
        left join Info7
Info7.oid_Info7
        left join Info8
Info8.oid_Info8
        left join Info9
Info9.oid_Info9
        left join Info10
Info10.oid_Info10
        left join Info11
Info11.oid_Info11
        left join Info12
Info12.oid_Info12
        left join Info13
Info13.oid_Info13
        left join Info14
Info14.oid_Info14
        left join Info15
Info15.oid_Info15
        left join Info16
Info16.oid_Info16
        left join Info17
Info17.oid_Info17
        left join Info18
Info18.oid_Info18
        left join Info19
Info19.oid_Info19
        left join Info20
Info20.oid_Info20
        where (!FiltroSubQuery)
        group by MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas,
                MovimientosAlmacenes.oid_Modelos,
                on Modelos.oid_Proveedores
                on Modelos.oid_Lineas
                =
                on Modelos.oid_Sublineas
                =
                on Modelos.oid_estatus
                =
                on Modelos.oid_Info1
                =
                on Modelos.oid_Info2
                =
                on Modelos.oid_Info3
                =
                on Modelos.oid_Info4
                =
                on Modelos.oid_Info5
                =
                on Modelos.oid_Info6
                =
                on Modelos.oid_Info7
                =
                on Modelos.oid_Info8
                =
                on Modelos.oid_Info9
                =
                on Modelos.oid_Info10
                =
                on Modelos.oid_Info11
                =
                on Modelos.oid_Info12
                =
                on Modelos.oid_Info13
                =
                on Modelos.oid_Info14
                =
                on Modelos.oid_Info15
                =
                on Modelos.oid_Info16
                =
                on Modelos.oid_Info17
                =
                on Modelos.oid_Info18
                =
                on Modelos.oid_Info19
                =
                on Modelos.oid_Info20
                =

```

MovimientosAlmacenes.Talla,  
MovimientosAlmacenes.oid\_Colores) Existencia on  
MovimientosAlmacenes.oid\_MovimientosAlmacenes = Existencia.oid  
where ((0=1)) and  
((Modelos.DadoDeBaja is NULL) or (Modelos.DadoDeBaja <> "S"))  
order by Modelo

- Todas las aplicaciones / Grid / Filtros / F1, desplegaba:  
Error reading FormFiltro.DesignSize: Property does not exist.
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Modificar / Proveedor, si se presionaba la tecla hacia abajo, no permitía modificar el proveedor.

---

### **Versión 16.06.13**

- Central / Catálogos / Modelos / Modificar / Colores:
  - Si se intentaba borrar un color que todavía no tenía movimientos, desplegaba:  
Imposible borrar, primero borre la información dependiente
  - Modificar, al modificar la segunda vez, desplegaba:  
Field 'Costo' not found.

---

### **Versión 16.06.09**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, en ocasiones asignaba un importe incorrecto en las formas de pago (ocurría cuando Punto de venta / Archivo / Configuración / General / Redondear en Subtotal, IVA y Total se tenía en “Redondear únicamente el Total”).
- Punto de venta / Archivo / Configuración / Editar formatos:
  - Venta de contado / Formato gráfico, se rediseñó el formato.
  - Venta a crédito, se rediseñó el formato.

---

### **Versión 16.06.03**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, en ocasiones no coincidía el total de las ventas de contado con el resumen inferior de “VENTAS DE CONTADO”. Ocurría cuando en las formas de pago de la venta, se repetía la forma de pago.

---

### **Versión 16.05.30.1500**

- Central / Tiendas / Cajas / En línea, después de realizar el proceso:
  - El grid dejaba de responder a los clics.
  - Ahora se posiciona en la caja que se tenía originalmente.

---

### **Versión 16.05.30**

- Central / Tiendas / Cajas / Grid:
  - La columna “IP ok”:
    - Ahora se llama “En línea”.
    - Anteriormente era un recuadro que se marcaba, ahora es un led verde o rojo.
  - El botón “Ping”, ahora se llama “En línea”.
  - Se agregó una barra de avance para indicar el tiempo faltante para analizar si las cajas desplegadas están en línea.
- Central / Archivo / Configuración / General / Hacer ping a las cajas cada, ahora se llama “Analizar si las cajas están en línea cada”.

---

### **Versión 16.05.26**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, la suma de la columna “Pagos”, la colocaba en la columna “Saldo” y viceversa.
- Central / Tiendas / Cajas:
  - Grid, se agregaron:
    - El botón “Ping”.
    - Las columnas:
      - IP.
      - IP ok.
  - Captura / General, se agregó “IP”.
- Central / Archivo / Configuración / General, se agregó “Hacer ping a las cajas cada”.
- Central / Devoluciones / Recepción devoluciones al almacén principal / Agregar:
  - En algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
  - Si la devolución ya había sido recibida, ahora despliega:  
La devolución ya había sido recibida

¿Recibirla de todas maneras?

## **Versión 16.05.25**

- Punto de venta / Archivo:
  - Editar formatos / Venta de contado / Formato gráfico, no imprimía los valores de:
    - Total sin IVA.
    - IVA.
    - Total con IVA.
    - El importe a pagar con letras.
  - Sigüientes folios a utilizar / Folios, se agregó el botón “Calcular”, el cual funciona con operaciones generadas a partir de la versión 16.05.25.
- Central / Ventas / Ventas / Grid, se agregaron las columnas:
  - Caja Canc..
  - Folio operación Canc..
  - Folio Canc. (venta de contado).
  - Folio Canc. (venta de apartado).
  - Folio Canc. (venta a crédito).
- Servidor para puntos de venta:
  - Abono de apartado, no guardaba la caja.
  - Cancelación de contado, no guardaba:
    - La caja.
    - El folio de la cancelación.
    - El folio de operación de la cancelación.
  - Cancelación de apartado, no guardaba:
    - La caja.
    - El folio de la cancelación.
    - El folio de operación de la cancelación.
  - Cancelación de crédito, no guardaba:
    - La caja.
    - El folio de la cancelación.
    - El folio de operación de la cancelación.

## **Versión 16.05.18**

- Punto de venta / Archivo / Editar formatos:
    - Venta de contado, ahora se llama “Venta de contado / Formato de texto”.
    - Se agregó “Venta de contado / Formato gráfico”.
  - Punto de venta / Operaciones / Ventas / Grupo / Grupo a buscar, ahora conserva el filtro capturado.
  - Central / Ventas / Ventas / Grid, se agregó el botón “Cancelar los apartados desplegados”.
- 

### **Versión 16.05.13.1300**

- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar, desplegaba un mensaje similar a:  
Access violation at address 00406C0D in module 'PuntoDeVenta.exe'.  
Read of address 00000024
- 

### **Versión 16.05.13**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Pagar, después de imprimir el recibo, desplegaba: “Cannot focus a disabled or invisible window”.
- 

### **Versión 16.05.11**

- Punto de venta / Archivo / Configuración / Editar formatos, se agregó “Venta a crédito”, el cual tiene un formato por omisión.
  - Punto de venta / Operaciones / Ventas / Grupo, se rediseñó la interfaz.
  - Central / Reportes / Filtro / Buscar, ahora permite desplegar asistente con F1.
  - Punto de venta / Reportes / Filtro / Buscar, ahora permite desplegar asistente con F1.
- 

### **Versión 16.05.03**

- Central / Catálogos, se agregó “Grupos”.
  - Punto de venta / Operaciones / Ventas, se agregó el botón “Grupo”.
  - Central / Catálogos / Lotes, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
- 

### **Versión 16.04.21**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Buscar folio, ahora automáticamente el foco lo tiene el botón “Pagar”.
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito:
    - Buscar folio, ahora automáticamente el foco lo tiene el botón “Pagar”.
    - Después de pagar, ahora despliega el diálogo:  
¿Realizar mas abonos para el mismo cliente?
    - Cuando se utilizaba promotor de vales, en ocasiones no calculaba correctamente el saldo de la parcialidad ni la comisión del promotor.
- 

### **Versión 16.04.16.1300**

- Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de crédito:
    - Se realizaron ajustes en la manera de realizar los cálculos.
    - En ocasiones generaba notas de crédito a pesar de que el cliente todavía debía.
    - Ahora ya no despliega los créditos cuyos saldos sean menores a 0.01.
- 

### **Versión 16.04.16**

- Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de crédito:
  - Aceptar / Unidades, si se capturaban más unidades que las originales y se presionaba la flecha hacia abajo, la aplicación se bloqueaba.

- Folio / Buscar / Aceptar, después de imprimir el recibo, no limpiaba el valor del folio buscado.
- Central / Catálogos / Tiendas / Cajas / Captura / Solicitar autorización, se agregó “Cancelación de crédito”.
- Punto de venta, se agregó el acceso directo Ctrl + F3 para abrir la cancelación de crédito.

---

### **Versión 16.04.14**

- Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones, se agregó la opción “Cancelación de crédito”.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado, cuando no se daba enganche y se generaba monedero electrónico, el Central no detectaba ese monedero.
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, cuando no se daba enganche y se generaba monedero electrónico, el Central no detectaba ese monedero.

---

### **Versión 16.04.13**

- Central / Archivo / Configuración / Secuencia en monedero electrónico, se agregaron indicaciones.
- Central y Punto de venta, se hicieron ajustes cuando se imprimen etiquetas de código de barras (al utilizar el formato UPC-A con el campo StrOid\_ModelosDetTallas).

---

### **Versión 16.04.07**

- Central / Archivo / Configuración / Modelos, se agregó el grupo “Código de barras”.
- Central y Punto de venta, al revisar la estructura de la base de datos, ahora se despliega el tiempo estimado para completar el proceso.
- Central / Catálogos / Modelos / Captura, se agregó la pestaña “Consecutivo por Modelo / Talla / Color”.
- Central y Punto de venta, en todos los lugares de diseño de etiquetas, se agregó “StrOid\_ModelosDetTallas”.

---

### **Versión 16.04.01**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, los controles de las sumatorias de columnas, se desplegaban en posiciones incorrectas.

---

### **Versión 16.03.31**

- Punto de venta / Archivo / Configuración / General:
  - Se agregó el grupo “Redondear en Subtotal, IVA y Total”.
  - Se eliminó la opción “Redondear el Subtotal y el IVA”.
- Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado:
  - Si no se tenía seleccionado el cliente frecuente y se daba clic en el botón “Buscar folio”, desplegaba:  
" is not a valid integer value.
  - Si se capturaban letras y se daba clic en el botón “Buscar folio”, desplegaba un mensaje similiar a:  
'asd' is not a valid integer value.
  - Ahora realiza la búsqueda al presionar la tecla “Intro”.
  - Los controles para buscar folio estaban habilitados, a pesar de no tener seleccionado un cliente frecuente.
- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito:

- Si no se tenía seleccionado el cliente frecuente y se daba clic en el botón “Buscar folio”, desplegaba:
  - " is not a valid integer value.
- Si se capturaban letras y se daba clic en el botón “Buscar folio”, desplegaba un mensaje similiar a:
  - 'asd' is not a valid integer value.
- Ahora realiza la búsqueda al presionar la tecla “Intro”.
- Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de venta de contado:
  - Si no se tenía seleccionado el cliente frecuente y se daba clic en el botón “Buscar folio”, desplegaba:
    - " is not a valid integer value.
  - Si se capturaban letras y se daba clic en el botón “Buscar folio”, desplegaba un mensaje similiar a:
    - 'asd' is not a valid integer value.
  - Ahora realiza la búsqueda al presionar la tecla “Intro”.
  - Los controles para buscar folio estaban habilitados, a pesar de no tener seleccionado un cliente frecuente.
- Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de apartado:
  - Si no se tenía seleccionado el cliente frecuente y se daba clic en el botón “Buscar folio”, desplegaba:
    - " is not a valid integer value.
  - Si se capturaban letras y se daba clic en el botón “Buscar folio”, desplegaba un mensaje similiar a:
    - 'asd' is not a valid integer value.
  - Ahora realiza la búsqueda al presionar la tecla “Intro”.
  - Los controles para buscar folio estaban habilitados, a pesar de no tener seleccionado un cliente frecuente.
- Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de crédito:
  - Si no se tenía seleccionado el cliente frecuente y se daba clic en el botón “Buscar folio”, desplegaba:
    - " is not a valid integer value.
  - Si se capturaban letras y se daba clic en el botón “Buscar folio”, desplegaba un mensaje similiar a:
    - 'asd' is not a valid integer value.
  - Ahora realiza la búsqueda al presionar la tecla “Intro”.
  - Los controles para buscar folio estaban habilitados, a pesar de no tener seleccionado un cliente frecuente.

---

## **Versión 16.03.22**

- Central / Reportes / Movimientos de almacén, si se seleccionaba “Unidades en tránsito embarque”, al ejecutar el reporte desplegaba un mensaje similar a:  
 MySQL Error Code: (1054)  
 Unknown column 'Embarques.UnidadesTransito' in 'field list'

Name =  
 Owner.Name = FormRep

```
select modelos.ExtensionFotografia      ExtensionModelo,
modelosdetcolores.ExtensionFotografia ExtensionColor,
```

```

case
  when modelosdetcolores.Fotografia is null then
    modelos.ExtensionFotografia
  else
    modelosdetcolores.ExtensionFotografia
end ExtensionAutomatica,
modelos.oid_Modelos,
modelosdetcolores.oid_ModelosDetColores,
clientesrec.ExtensionFotografia ExtensionClienteFoto,
clientesrec.ExtensionFirma ExtensionClienteFirma,
empleadoscajero.ExtensionFotografia ExtensionCajeroFoto,
empleadosVendedor.ExtensionFotografia ExtensionVendedorFoto,
MovimientosMotivos.oid_MovimientosMotivos
,
modelos.Modelo Modelo,
movimientosalmacenes.Talla Talla,
colores.Descripcion Color,
Sum(Embarques.UnidadesTransito) Sum_UnidadesTransitoEmbarque,
Embarques.Folio FolioEmbarque
from movimientosalmacenes
left join tiendas on movimientosalmacenes.oid_Tiendas
= tiendas.oid_Tiendas
left join tiendas tiendas_remota on
movimientosalmacenes.oid_Tiendas_Remota =
tiendas_remota.oid_Tiendas
left join movimientosmotivos on
movimientosalmacenes.oid_MovimientosMotivos =
movimientosmotivos.oid_MovimientosMotivos
left join modelos on movimientosalmacenes.oid_Modelos
= modelos.oid_Modelos
left join estatus on modelos.oid_Estatus =
estatus.oid_Estatus
left join temporadas on modelos.oid_Temporadas
= temporadas.oid_Temporadas
left join generos on modelos.oid_Generos
= generos.oid_Generos
left join modelosdetcorridas on modelosdetcorridas.oid_Modelos
= modelos.oid_Modelos
left join modelosdetcolores on
modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas =
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas
left join colores on movimientosalmacenes.oid_Colores
= colores.oid_Colores
left join corridas on modelosdetcorridas.oid_Corridas
= corridas.oid_Corridas
left join CorridasDet on CorridasDet.oid_Corridas
= Corridas.oid_Corridas
left join proveedores on modelos.oid_Proveedores
= proveedores.oid_Proveedores
left join marcas on modelos.oid_Marcas =
marcas.oid_Marcas

```

```

left join lineas                on modelos.oid_Lineas                =
lineas.oid_Lineas
left join sublineas                on modelos.oid_Sublineas
= sublineas.oid_Sublineas
left join embarquesdet                on
movimientosalmacenes.oid_EmbarquesDet                =
EmbarquesDet.oid_EmbarquesDet
left join embarques                on embarquesdet.oid_Embarques
= Embarques.oid_Embarques
left join TraspasosDet                on movimientosalmacenes.oid_TraspasosDet
= TraspasosDet.oid_TraspasosDet
left join Traspasos                on TraspasosDet.oid_Traspasos
= Traspasos.oid_Traspasos
left join Cajas                CajasTraspasos                on Traspasos.oid_Cajas
= CajasTraspasos.oid_Cajas
left join Empleados EmpleadosTraspasos                on Traspasos.oid_EmpleadosCajero
= EmpleadosTraspasos.oid_SeguridadUsuarios
left join DevolucionesProveedor                on
movimientosalmacenes.oid_DevolucionesProveedor                =
DevolucionesProveedor.oid_DevolucionesProveedor
left join RecepEmbarquesDet                on
movimientosalmacenes.oid_RecepEmbarquesDet                =
RecepEmbarquesDet.oid_RecepEmbarquesDet
left join RecepEmbarques                on
RecepEmbarquesDet.oid_RecepEmbarques                =
RecepEmbarques.oid_RecepEmbarques
left join Cajas                CajasRecepEmbarques                on RecepEmbarques.oid_Cajas
= CajasRecepEmbarques.oid_Cajas
left join Empleados EmpleadosRecepEmbarques                on
RecepEmbarques.oid_EmpleadosCajero                =
EmpleadosRecepEmbarques.oid_SeguridadUsuarios
left join RecepTraspasosDet                on
movimientosalmacenes.oid_RecepTraspasosDet                =
RecepTraspasosDet.oid_RecepTraspasosDet
left join RecepTraspasos                on
RecepTraspasosDet.oid_RecepTraspasos                =
RecepTraspasos.oid_RecepTraspasos
left join Cajas                CajasRecepTraspasos                on RecepTraspasos.oid_Cajas
= CajasRecepTraspasos.oid_Cajas
left join Empleados EmpleadosRecepTraspasos                on
RecepTraspasos.oid_EmpleadosCajero                =
EmpleadosRecepTraspasos.oid_Empleados
left join RecepPedidosDet                on
movimientosalmacenes.oid_RecepPedidosDet                =
RecepPedidosDet.oid_RecepPedidosDet
left join RecepPedidos RecepPedidos1                on
RecepPedidosDet.oid_RecepPedidos                =
RecepPedidos1.oid_RecepPedidos
left join Pedidos                Pedidos1                on RecepPedidos1.oid_Pedidos
= Pedidos1.oid_Pedidos

```



```

left join info8                on modelos.oid_Info8                =
info8.oid_Info8
left join info9                on modelos.oid_Info9                =
info9.oid_Info9
left join ColoresProveedores  on                               on
ModelosDetColores.oid_ColoresProveedores
ColoresProveedores.oid_ColoresProveedores
left join EstatusVentas      on Ventas.oid_EstatusVentas
= EstatusVentas.oid_EstatusVentas
where (((0=0)) and (Embarques.UnidadesTransito>0) and (0=0)) and
((movimientosalmacenes.oid_Colores = modelosdetcolores.oid_Colores) and
(movimientosalmacenes.Talla = CorridasDet.Talla))
group by Embarques.Folio,
modelos.Modelo,
movimientosalmacenes.Talla,
colores.Descripcion
order by Embarques.Folio

```

---

### **Versión 16.03.21**

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura, se aumentó la altura.
- Central / Descuentos / Descuentos / Clasificación tarjeta, se agregó el texto:  
Este criterio funciona únicamente cuando en la venta, se seleccione el cliente a través del botón "Tarjeta".

---

### **Versión 16.03.16**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja / Formas de pago, no imprimía "Tarjeta de crédito" ni "Tarjeta de débito". Esto sucedía cuando se tenía marcada la opción Central / Configuración / General / Al pagar con tarjeta de crédito o débito imprimir la referencia.
- Central / Grids que tienen fotografías, no permitía cambiar la altura de las imágenes.
- Punto de venta / Grids que tienen fotografías, no permitía cambiar la altura de las imágenes.
- Punto de venta / Archivo / Configuración, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.

---

### **Versión 16.03.15**

- Central / Impresión de etiquetas, ahora incluye "Folio en la impresión de la etiqueta".
- Punto de venta / Impresión de etiquetas, ahora incluye "Folio en la impresión de la etiqueta".
- Central / Devoluciones / Consultar notas de crédito / Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
- Central / Devoluciones / Consultar devoluciones al almacén principal / Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
- Punto de venta / Archivo / Configuración / General, se agregó "Al pagar, solicitar las observaciones".

---

### **Versión 16.03.14**

- Todas las aplicaciones / Usuario y contraseña / Base de datos / Histórico, se rediseñó la interfaz.

- Central / Catálogos, se agregó “Precios sugeridos”.
- 

### **Versión 16.03.11**

- Todas las aplicaciones / Usuario y contraseña / Base de datos, se agregó “Histórico”.
- Central / Reportes / Control / Editar, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes, se agregó “Vendedores que lo pueden atender”.
- Central / Pedidos / Pedidos:
  - Modificar, al dar clic en la “X” para cerrar la captura, desplegaba:  
Precaución: Estaba dentro de una transacción.

Se tiene 1 transacción pendiente.  
Se forzará el grabado de la información.

FAVOR DE REPORTAR ESTE MENSAJE.

- Agregar / Agregar modelo / Buscar / Agregar, desplegaba:  
Precaución: Estaba dentro de una transacción.

Se tiene 1 transacción pendiente.  
Se forzará el grabado de la información.

FAVOR DE REPORTAR ESTE MENSAJE.

---

### **Versión 16.03.01**

- Central / Catálogos / Tiendas / Cajas:
  - “Auditar hoy”, en la impresión, se agregaron los filtros aplicados.
  - Se agregó el botón “Auditar con filtros”.
- Central / Catálogos / Modelos / Agregar / Acabados / Agregar, desplegaba:  
No existe el derecho “Central / Catálogos / Modelos / Captura / Acabado / Calcular las ventas”
- Central / Catálogos / Estatus / Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
- Central / Catálogos / Corridas / Captura / Tallas / Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
- Central / Catálogos / Colores / De los proveedores / Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
- Central / Catálogos / Empleados / Empleados / Captura / Fecha de nacimiento, no permitía capturar fechas anteriores a 1970-01-01.
- Punto de venta / Imprimir / Auditar caja (con filtros), en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
- Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de venta de contado / Buscar venta, desplegaba una forma vacía.
- Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de venta de apartado / Buscar apartado, desplegaba una forma vacía.
- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja / Formas de pago, no se imprimían los pagos realizados con Dólares americanos.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.

- Punto de venta / Operaciones / Ventas, si el cliente no generaba monedero electrónico, pero pagaba con monedero, en el recibo no se imprimía esa sección. Ahora se imprime la sección, cuando alguno de los siguientes importes es diferente de cero:
  - Monedero electrónico que se tenía antes de la venta.
  - Monedero electrónico generado en esa venta.
  - Monedero electrónico aplicado en las formas de pago.
- Punto de venta / Archivo / Configuración, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Pagar:
  - Cuando se trataba de Vale de promotor, no realizaba correctamente el cálculo del importe a pagar.
  - No limpiaba el control del folio a buscar.
  - En la venta, no calculaba correctamente el importe del saldo.
- Central / Ventas / Ventas / Captura:
  - Folio operación, anteriormente estaba separado por comas.
  - Folio venta, anteriormente estaba separado por comas.
  - En algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
  - Fechas límite para realizar los abonos / Captura, no aplicaba la apariencia seleccionada.
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura:
  - Maximizar, ahora el detalle también se maximiza.
  - Permitía la captura del detalle, a pesar de que no tener capturado el proveedor.
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura:
  - Maximizar, ahora el detalle también se maximiza.
  - Permitía la captura del detalle, a pesar de que no tener capturado el proveedor.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Agregar, solicitaba un rango de folios, ahora solicita un número de folio.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Enganche, cuando el importe a pagar es igual al importe de la venta total, ahora despliega un mensaje similar a:  
El enganche debe ser menor o igual a 100. En caso de querer pagar el importe total de la venta, entonces realice una venta de contado
- Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Pagar:
  - Se agregaron:
    - Cliente.
    - Folio apartado.
  - Unos segundos antes de realizar la impresión, permitía modificar el cliente.
- Punto de venta / Operaciones / Abono a crédito / Pagar, unos segundos antes de realizar la impresión, permitía modificar el cliente.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Agregar cliente frecuente, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.

---

## **Versión 16.02.10**

- Central / Catálogos / Empleados / Empleados / Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
- Central / Catálogos / Empleados / Puestos / Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
- Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.

- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Desplegar la fotografía del modelo, ahora es “Desplegar fotografía del modelo”.
  - Central, al entrar, crea datos para facilitar las pruebas en:
    - Catálogos / Tiendas / Razones sociales.
    - Catálogos / Tiendas / Tiendas.
    - Catálogos / Tiendas / Cajas.
    - Catálogos / Empleados / Puestos.
    - Catálogos / Empleados / Empleados.
    - Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes.
    - Archivo /Seguridad / Usuarios del sistema.
  - Central / Reportes / Ventas / Utilidad, cuando se tenía mas de una unidad, el cálculo no se realizaba correctamente.
- 

### **Versión 16.02.08**

- Servidor para puntos de venta, en ocasiones terminaba su ejecución.
- 

### **Versión 16.02.04.1700**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja / Formas de pago, no imprimía todas las que no están marcadas como “En el corte de caja, incluirla en las formas de pago” (imprimía la primera solamente).
- 

### **Versión 16.02.04**

- Punto de venta / Operaciones / Existencias / Por tienda / Sin datos última compra (rápido), desplegaba:
    - No existe el derecho “Punto de venta / Operaciones / Existencias / Por tienda / Sin datos última compra (rápido) / Calcular las ventas”.
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito:
    - Grid, se agregaron las columnas:
      - Fecha vencida.
      - Importe vencido.
      - Intereses.
      - Total vencido.
    - Pagar, se agregaron:
      - Cliente.
      - Folio crédito.
- 

### **Versión 16.02.03**

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, se agregó el botón “Agregar cancelación de monedero electrónico para los clientes desplegados”.
- 

### **Versión 16.02.02**

- Central / Catálogos / Formas de pago, se agregó “En el corte de caja, incluirla en las formas de pago”.
- 

### **Versión 16.01.28**

- Punto de venta / Varios / Dinero, las impresiones no se guardaban en archivo.
- 

### **Versión 16.01.27**

- Central / Descuentos / Descuentos / Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
  - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Detalle / Agregar / Buscar, desplegaba una ventana vacía.
- 

### **Versión 16.01.12**

- Punto de venta / Operaciones / Devoluciones / Del cliente / Lista de precios, en ocasiones no respetaba el precio seleccionado.
  - Central / Archivo / Descargar versión / Captura, no aplicaba la apariencia seleccionada.
  - Central / Catálogos / Modelos:
    - Agregar SKU, la forma ahora es mas ancha.
    - Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
  - Central / Catálogos / Empleados / Comisiones / Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
  - Central / Catálogos / Tiendas / Cajas / Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
  - Central / Catálogos / Perfiles promotores de vales / Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
  - Central / Archivo / Seguridad / Usuarios del sistema / Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
  - Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
  - Central / Compras/ Pedidos / Pedidos / Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
  - Central / Compras/ Recepción de mercancía sin pedido / Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
  - Todas las aplicaciones, se quitó el botón "?".
- 

### **Versión 16.01.09**

- Central / Archivo / Configuración:
  - En algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
  - General / Volúmen al marcar, los textos no estaban correctamente alineados verticalmente.
- Todos los sistemas / Todos los reportadores / Configuración / Encabezado / Incrustar campo, no aplicaba la apariencia seleccionada.
- Central / Archivo / Descargar versión, si indicaba cancelar la descarga, la aplicación seguía intentando realizar este proceso.
- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas:
  - Se agregaron los controles:
    - Código de barras.
    - Agregar.
    - Cantidad.
    - Autorefreshar.
  - Aplicar inventario:
    - Ahora despliega un diálogo de confirmación.

- Después de aplicar el inventario, el botón quedaba habilitado, ahora queda deshabilitado.
  - Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Caso de afectación de existencias:
    - Se reescribieron las opciones.
    - Se agregó la opción “Los modelos leídos de la terminal portátil (exclusivamente las tallas y colores leídos)”.
- 

### **Versión 15.12.28**

- Central / Archivo / Configuración / Promotor de vales / Periodicidad quincenal, se redujo la altura.
  - Todos los sistemas, después del usuario y contraseña, si no se tenía una licencia válida y ésta se capturaba, llegaba al menú principal, pero sin la apariencia seleccionada.
  - Todos los sistemas, después del usuario y contraseña, si se tenía una licencia válida pero no se tenían horas disponibles de uso, al dar clic en el botón “Cancelar”, desplegaba:  
Cannot change Visible in OnShow or OnHide.
- 

### **Versión 15.12.24**

- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Leer desde un archivo de texto / Errores encontrados en los datos de la terminal portátil:
    - Si se leían varios archivos, los únicos errores que desplegaba, eran los correspondientes al último archivo.
    - La columna “Núm Terminal”, ahora se llama “Núm archivo”.
- 

### **Versión 15.12.22**

- Central / Ventas / Créditos pendientes de cobrar, la aplicación se bloqueaba.
  - Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Grid, no desplegaba algunas partes.
- 

### **Versión 15.12.21**

- Cuando no estaba marcado Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresiones / Guardar las impresiones en base de datos y se imprimía alguna operación, el archivo de impresión lo dejaba vacío.
  - Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresiones:
    - Ahora se llama Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresiones y folios.
    - Se agregó “Los folios guardarlos en”.
  - Punto de venta, guardaba en base de datos las entradas y salidas del sistema, a pesar de tener desmarcada la opción Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresiones / Guardar las impresiones en base de datos.
- 

### **Versión 15.12.15 (Se recomienda utilizar la versión 15.12.21)**

- Punto de venta / Archivo / Configuración / Reimprimir operación:
    - Ahora se llama “Impresiones”.
    - Se rediseñó la interfaz.
    - Se agregó “Guardar las impresiones en base de datos”.
  - Todos los sistemas / Impresión de etiquetas, la aplicación se bloqueaba.
  - Central / Inventarios / Existencias / Grid, no funcionaba el filtro por “Cantidad”.
- 

### **Versión 15.12.13 (Se recomienda utilizar la versión 15.12.21)**

- Punto de venta / Archivo / Configuración:

- Sigüientes folios a utilizar, se agregó el grupo “Folios”.
  - Se agregó la pestaña “Reimprimir operación”.
  - Punto de venta / Reimprimir / Reimprimir operación, ahora se puede indicar el rango de folios a imprimir.
- 

### **Versión 15.12.08**

- Todos los sistemas / Todos los grids:
    - No permitía seleccionar varios renglones.
    - Exportar datos / Avanzado:
      - En algunas partes no aplicaba la apariencia seleccionada.
      - Se rediseñó el desplegado de mensajes.
  - Punto de venta / Operaciones / Ventas / Recibo, se agregó “PRECIO U.”.
  - Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Captura, se agregaron:
    - Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Desplegar información de compras.
    - Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Desplegar información de compras.
    - Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Desplegar información de compras.
  - Central / Archivo / Seguridad / Usuarios del sistema / Grid, se agregó la columna “Perfil”.
- 

### **Versión 15.11.14**

- Central / Devoluciones, se agregó “Consultar detalle devoluciones del cliente”.
  - Central / Ventas / Consultar mercancía apartada / Grid, se agregaron las siguientes columnas:
    - ConsolidarComo.
    - Id.
    - RFC.
    - Calle.
    - NumExterior.
    - NumInterior.
    - Colonia.
    - CodigoPostal.
    - Ciudad.
    - Municipio.
    - Estado.
    - Pais.
    - Telefono.
    - Fax.
    - Email.
- 

### **Versión 15.11.06 (Se recomienda utilizar la versión 15.11.14)**

- Servidor para puntos de venta, generaba archivos de error con un mensaje similar a  
2015/11/05 20:04:31 () property Database is not set!
- 

### **Versión 15.11.05 (Se recomienda utilizar la versión 15.11.14)**

- Central, al ingresar, en ocasiones desplegaba un mensaje similar a:  
MySQL Error Code: (1062)  
Duplicate entry '9004' for key 'PRIMARY'

Tabla = logins

```
select * from logins order by oid_logins
```

- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar, al aceptar, en ocasiones desplegaba un mensaje similar a:

Error en DetalleRecepSinPedidos

MySQL Error Code: (1062)

Duplicate entry '676' for key 'PRIMARY'

- Central / Compras, se quitò la opción “Cuentas por pagar”.
- 

### **Versión 15.10.29**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos:
    - Grid, se agregó el botón “Copiar las unidades recibidas hacia las unidades del pedido actual”.
    - Captura, se agregó la pestaña “Calendario de pagos”.
  - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura, se agregó la pestaña “Calendario de pagos”.
- 

### **Versión 15.10.28**

- Central, al ejecutarlo, desplegaba:
    - El programa no puede iniciarse porque falta Vclbde50.bpl en el equipo.
    - Intente reinstalar el programa para corregir este problema.
  - Central, antes de llegar al menú principal, desplegaba un mensaje similar a:
    - Access violation at address 40003C4C in module 'Vcl50.bpl'.
    - Read of address 0664F564.
  - Central / Catálogos / Modelos:
    - Ajustar precios, ahora despliega: Ajustando precios, por favor espere...
    - Copiar precios, ahora despliega: Copiando precios, por favor espere...
- 

### **Versión 15.10.27**

- Todos los sistemas / Todos los reportadores / Configuración / Texto plano / Indicaciones, el fondo se desplegaba en una tonalidad de gris, diferente al resto del mismo diálogo.
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Grid, se agregó el botón “Imprimir etiquetas”.
- Punto de venta / Operaciones:
  - Recepción de traspaso, cuando el folio a recibir ya existía, desplegaba:
    - El traspaso ya había sido recibido
    - ¿Recibirlo de todas maneras?Ahora despliega un mensaje similar a:
    - El traspaso con folio 1 ya había sido recibido
    - ¿Recibirlo de todas maneras?
  - Abono de apartado:
    - Buscar apartado, desplegaba una forma vacía.
    - Cancelar, desplegaba un mensaje similar a:
      - Access violation at address 40003C4C in module 'Vcl50.bpl'.
      - Read of address 0664F564.
  - Abono de crédito:
    - Buscar crédito, desplegaba una forma vacía.
    - Cancelar, desplegaba un mensaje similar a:

Access violation at address 40003C4C in module 'Vcl50.bpl'.  
Read of address 0664F564.

- Punto de venta / Pantalla principal, en ocasiones dejaba de funcionar la recepción de trasposos y cada minuto copiaba hacia el portapapales, un texto similar a:

MySQL Error Code: (1052)  
Column 'Nombre' in where clause is ambiguous

Name =  
Owner.Name =

```
select oid_Cajas, Cajas.Nombre
from Cajas
inner join Tiendas on Tiendas.oid_Tiendas = Cajas.oid_Tiendas
where (oid_Cajas >= 0) and (Cajas.oid_Tiendas <> 4) and ((Nombre like '%JUANY
%')) and ((oid_TiendasPadre is NULL) or (oid_TiendasPadre < 0))
order by Cajas.Nombre
ySQL Error Code: (1052)
Column 'Nombre' in where clause is ambiguous
```

---

### **Versión 15.10.05**

- Servidor para puntos de venta, ahora automáticamente agrega el puerto requerido, en las excepciones del firewall.
- Central / Archivo / Configuración, se eliminó la pestaña “Administración de equipos en red”.

---

### **Versión 15.09.29**

- Replicador, se agregaron:
  - Indicador de la “IP de la base de datos del Central”.
  - El botón “Modificar IP”.
- Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial, desplegaba un mensaje similar a:

MySQL Error Code: (1054)  
Unknown column 'etiquetasmultiplicador\_322.oid\_Etiquetas\_320' in 'on clause'

Name =  
Owner.Name =

```
select Modelo,
       ConsolidarComo,
       Talla,
       NombreColor,
       NombreEstatus,
       CorridaNombre,
       DescripcionCorta,
       Marca,
       ProveedorRazonSocial,
       ProveedorNombreCorto,
      CodigoBarras,
       SKU,
       Inv_Unidades
from etiquetas_320
```

inner join etiquetasmultiplicador\_322 on  
etiquetasmultiplicador\_322.oid\_Etiquetas\_320 = etiquetas\_320.oid\_etiquetas\_320  
order by Modelo,Talla,NombreColor

- Central / Catálogos / Modelos / Captura, el texto de las etiquetas, lo desplegaba con fondo gris en:
  - Acabado.
  - Línea.
  - Sublínea.
  - Proveedor.
  - Género.
  - Marca.
  - Temporada.
  - Estatus.
  - Info 1 al 20.
  - Corridas:
    - Corrida.
    - Tallas.
  - Colores de la corrida:
    - Color RoCa Retail.
    - Color del proveedor.
- Central / Catálogos / Negados / Captura, el texto de las etiquetas, lo desplegaba con fondo gris en:
  - Tienda.
  - Caja.
  - Cliente.
  - Modelo.
  - Modelo (Descripción corta).
  - Talla.
  - Color.
- Central / Catálogos / Tiendas / Cajas / Grid, se agregó el botón “Auditar caja”.
- Todos los sistemas / Todos los grids / Menú emergente / Columnas, se agregaron las opciones:
  - Posición y visibilidad.
  - Ordenar alfabéticamente.
- Central / Catálogos / Cuentas bancarias / Captura, el texto de la etiqueta, lo desplegaba con fondo gris en “Razón social de la tienda”.
- Central / Catálogos / Proveedores / Proveedores / Captura, el texto de la etiqueta, lo desplegaba con fondo gris en “Clasificación”.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura, el texto de las etiquetas, lo desplegaba con fondo gris en:
  - Datos generales 1:
    - Tienda.
    - Ocupación.
    - Cartera.
  - Datos generales 2:
    - ¿Cómo se enteró?
    - Empresa.
    - Clasificación.

- Cliente que lo recomendó.
- Favoritos y comisiones:
  - Favoritos / Captura / Favorito.
  - Comisión cuando recomiende clientes / Captura / Comisión.
- Promotor de vales / Perfil promotor de vales.
- Tarjetas / Captura / Datos generales:
  - Clasificación de la tarjeta.
  - Parentesco.
- Varios / Texto / Captura / Texto.
- Rutas cobranza:
  - Ruta cobranza.
  - Cobrador.
  - Notas cobranza / Captura / Método contacto.
- Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Captura, el texto de las etiquetas, lo desplegaba con fondo gris en:
  - Datos generales:
    - Zona.
    - Razón social.
    - Tienda padre.
  - Venta a crédito / Tipo de crédito por omisión.
- Central / Catálogos / Empleados / Empleados / Captura, el texto de las etiquetas, lo desplegaba con fondo gris en:
  - Datos generales:
    - Tienda.
    - Puesto.
  - Comisiones / Comisiones / Captura / Comisión.
- Central / Catálogos / Perfiles promotores de vales / Captura, el texto de las etiquetas, lo desplegaba con fondo gris en:
  - Periodicidad cuando el cliente paga con vale.
- Central / Catálogos / Rutas cobranza / Captura, el texto de las etiquetas, lo desplegaba con fondo gris en:
  - Cobradores / Grid / Captura / Cobrador.
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura, el texto de las etiquetas, lo desplegaba con fondo gris en:
  - Proveedor.
  - Tienda.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de mercancía sin pedido / Captura, el texto de las etiquetas, lo desplegaba con fondo gris en:
  - Proveedor.
  - Tienda.
- Central / Embarques / Embarques / Captura, el texto de la etiqueta, lo desplegaba con fondo gris en "Tienda destino".
- Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Captura, el texto de la etiqueta, lo desplegaba con fondo gris en "Tienda".
- Central / Embarques / Embarques / Modificar, al cancelar, si la referencia estaba vacía, desplegaba:
  - " is not a valid floating point value.
- Central / Embarques / Consultar detalle de embarques (mercancía en tránsito), desplegaba:

TFormSisGrid.gleQueryDatos

Falta incluir el campo oid\_embarquesdet

```
select      Modelos.oid_Modelos,      ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores,
Tiendas.oid_Tiendas,
Embarques.Folio,
      cast(Embarques.Fecha as Date)      FechaSinHora,
      Tiendas.Nombre      Tienda,
      Embarques.Unidades      TotalUnidades,
      (select sum(UnidadesTransito) from EmbarquesDet EmbarquesDet2 where
EmbarquesDet2.oid_Embarques      =      Embarques.oid_Embarques)
TotalUnidadesTransito,
      Embarques.NombreCampoPrecio,
      case
when Embarques.Observaciones is NULL then
      ""
else
      cast(Embarques.Observaciones as char(65536))
end StObservaciones,
      Modelos.Modelo,
      EmbarquesDet.Talla,
      Colores.Descripcion      Color,
      EmbarquesDet.Unidades,
      EmbarquesDet.UnidadesTransito
from EmbarquesDet
left join Embarques      on EmbarquesDet.oid_Embarques      =
Embarques.oid_Embarques
left join Tiendas      on Embarques.oid_Tiendas      =
Tiendas.oid_Tiendas
left join Modelos      on EmbarquesDet.oid_Modelos      =
Modelos.oid_Modelos
left join ModelosDetCorridas on ModelosDetCorridas.oid_Modelos      =
Modelos.oid_Modelos
left join ModelosDetColores on ModelosDetColores.oid_ModelosDetCorridas =
ModelosDetCorridas.oid_ModelosDetCorridas
left join Colores      on EmbarquesDet.oid_Colores      =
Colores.oid_Colores
where (((0=0))) and
(EmbarquesDet.UnidadesTransito > 0) and
      (ModelosDetCorridas.oid_Corridas = EmbarquesDet.oid_Corridas) and
      (ModelosDetColores.oid_Colores = Colores.oid_Colores)
order by TotalUnidadesTransito
```

- Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Captura, en algunas partes no aplicaba la apariencia seleccionada.
- Central / Traspasos / Traspasos / Captura, el texto de las etiquetas, lo desplegaba con fondo gris en:
  - Tienda origen.
  - Caja origen.
  - Tienda destino.

- Caja destino.
- Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Captura, el texto de las etiquetas, lo desplegaba con fondo gris en:
  - Tienda origen.
  - Tienda destino.
- Central / Traspasos / Consultar detalle de traspasos (mercancía en tránsito), desplegaba: TFormSisGrid.gleQueryDatos

Falta incluir el campo oid\_traspasosdet

```

select      Modelos.oid_Modelos,      ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores,
Traspasos.oid_TiendasOrigen, Traspasos.oid_TiendasDestino,
Traspasos.FolioOperacion,
      Traspasos.FolioTraspaso,
      cast(Traspasos.FechaCreacionEnCentral as Date)
FechaCreacionEnCentralSinHora,
      cast(Traspasos.Fecha as Date)      FechaSinHora,
tx.Nombre      TiendaOrigen,
rx.Nombre      TiendaDestino,
CajasOrigen.Nombre      CajaOrigen,
CajasDestino.Nombre      CajaDestino,
      case when Traspasos.CreadoEnCentral is null then 'No' else case when
Traspasos.CreadoEnCentral = 'S' then 'Si' else 'No' end end StCreadoEnCentral,
      case when Traspasos.PosYaCreoElTraspaso is null then 'No' else case when
Traspasos.PosYaCreoElTraspaso = 'S' then 'Si' else 'No' end end
StPosYaCreoElTraspaso,
      case when Traspasos.PosYaCreoLaRecepTraspaso is null then 'No' else case
when Traspasos.PosYaCreoLaRecepTraspaso = 'S' then 'Si' else 'No' end end
StPosYaCreoLaRecepTraspaso,
empleados.Nombre      Cajero,
Traspasos.Unidades      TotalUnidades,
Traspasos.UnidadesTransito      TotalUnidadesTransito,
Modelos.Modelo,
TraspasosDet.Talla,
Colores.Descripcion      Color,
TraspasosDet.Unidades,
TraspasosDet.UnidadesTransito,
Modelos.Fotografia,
ModelosDetColores.Fotografia,
tx.Fotografia,
rx.Fotografia
from TraspasosDet
left join Traspasos      on TraspasosDet.oid_Traspasos      =
Traspasos.oid_Traspasos
left join cajas      CajasOrigen on Traspasos.oid_Cajas      =
CajasOrigen.oid_Cajas
left join cajas      CajasDestino on Traspasos.oid_CajasDestino      =
CajasDestino.oid_Cajas
left join empleados      on Traspasos.oid_EmpleadosCajero      =
empleados.oid_Empleados

```

```

left join tiendas tx      on Traspasos.oid_TiendasOrigen      = tx.oid_Tiendas
left join tiendas rx      on Traspasos.oid_TiendasDestino    = rx.oid_Tiendas
left join Modelos          on TraspasosDet.oid_Modelos        =
Modelos.oid_Modelos
left join ModelosDetCorridas on ModelosDetCorridas.oid_Modelos =
Modelos.oid_Modelos
left join ModelosDetColores on ModelosDetColores.oid_ModelosDetCorridas =
ModelosDetCorridas.oid_ModelosDetCorridas
left join Colores          on TraspasosDet.oid_Colores        =
Colores.oid_Colores
where (((0=0))) and
(TraspasosDet.UnidadesTransito > 0) and
  (ModelosDetCorridas.oid_Corridas = TraspasosDet.oid_Corridas) and
  (ModelosDetColores.oid_Colores = Colores.oid_Colores)
order by FechaSinHora

```

- Central / Devoluciones / Al proveedor / Captura, el texto de la etiqueta, lo desplegaba con fondo gris en “Modelo”.
- Central / Devoluciones / Consultar notas de crédito / Captura, el texto de las etiquetas, lo desplegaba con fondo gris en:
  - Tienda.
  - Caja.
  - Cliente.
- Central / Devoluciones / Consultar devoluciones al almacén principal / Captura, el texto de la etiqueta, lo desplegaba con fondo gris en “Tienda origen”.
- Central / Ventas / Ventas / Captura, el texto de las etiquetas, lo desplegaba con fondo gris en:
  - Cliente frecuente.
  - Estatus de la venta.
- Central / Varios / Asuntos pendientes / Asuntos / Captura, el texto de las etiquetas, lo desplegaba con fondo gris en:
  - Responsable.
  - Cliente frecuente.
  - Proveedor.
  - Acciones / Captura:
    - Actividad realizada / Acción.
    - Siguiendo actividad / Acción.
- Central / Archivo / Seguridad / Usuarios del sistema / Captura, el texto de la etiqueta, lo desplegaba con fondo gris en “Perfil”.
- Central / Archivo / Configuración, desplegaba:

El registro está siendo utilizado por otro usuario en la red

Tal vez falte incluir el campo llave en el SELECT

Field 'VentasGlobal\_LimiteSemaforo2Amarillo' not found.

## Versión 15.09.20

- Todos los sistemas / Todos los grids / Menú emergente, se agregaron las opciones:
  - Columnas.
  - Renglones.

- Todos los sistemas / Todos los grids / Filtros / Asistente, se rediseñó la interfaz.

---

## **Versión 15.09.18**

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Agregar, ahora automáticamente asigna una fotografía por omisión en:
  - Fotografía.
  - Aval / Fotografía.
  - Aval 2 / Fotografía.
- Central / Catálogos / Empleados / Empleados / Agregar, automáticamente asigna una fotografía por omisión.
- Central / Catálogos / Modelos / Imprimir etiquetas de los modelos seleccionados:
  - Al capturar las unidades, el diálogo se repintaba varias veces.
  - Se agregó la columna "Corrida".
- Central / Inventarios / Existencias, no calculaba correctamente cuando se tenía NULL en el campo "¿Modelo dado de baja?".
- Todos los sistemas / Captura, cuando se capturaban importes superiores a 1,000,000, se perdían dígitos por redondeos (últimos dígitos a mano derecha antes del punto decimal).
- Central / Archivo / Configuración / Compras del cliente, se rediseñó la interfaz.
- Central / Catálogos / Negados / Grid, se agregaron las columnas:
  - Costo.
  - Precio público.
  - Utilidad.
  - Precio público % en las ventas 1.
  - Precio público % en las ventas 2.
- Se agregaron indicadores:
  - El botón "Calc".
  - Las columnas:
    - Ventas importe 1.
    - Ventas unidades 1.
    - Ventas semáforo 1.
    - Ventas importe 2.
    - Ventas unidades 2.
    - Ventas semáforo 2.
  - Se agregaron en:
    - Central / Catálogos / Modelos / Grid.
    - Central / Catálogos / Acabados / Grid.
    - Central / Catálogos / Líneas / Grid.
    - Central / Catálogos / Sublíneas / Grid.
    - Central / Catálogos / Proveedores / Grid.
    - Central / Catálogos / Géneros / Grid.
    - Central / Catálogos / Marcas / Grid.
    - Central / Catálogos / Temporadas / Grid.
    - Central / Catálogos / Estatus / Grid.
    - Central / Catálogos / Negados / Grid.
    - Central / Catálogos / Colores / RoCa Retail / Grid.
    - Central / Catálogos / Corridas / Grid.
    - Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Grid.
    - Central / Catálogos / Tiendas / Cajas / Grid.

- Central / Catálogos / Tiendas / Zonas / Grid.
- Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales / Grid.
- Central / Catálogos / Empleados / Empleados / Grid.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid.
- Central / Catálogos / Inventarios / Movimientos de almacén / Grid.
- Central / Catálogos / Inventarios / Existencias / Grid.
- Central / Inventarios / Existencias / Tienda, desplegaba las existencias de todas las tiendas.
- Todos los sistemas, se rediseñó la interfaz que revisa la estructura de la base de datos (debido a un cambio en la versión).
- Todos los sistemas / Todos los grids, al reacomodar una columna, no respetaba el nuevo orden del tabulador en:
  - Filtros.
  - Totales.
- Todos los sistemas / Todos los grids:
  - Exportar datos, las lista de columnas disponibles, ahora está ordenada alfabéticamente.
  - Reportes:
    - En las listas dobles, la lista de la izquierda, ahora está ordenada alfabéticamente.
    - Reportes guardados / Fotografía del reporte / Porcentaje de acercamiento, anteriormente permitía cualquier porcentaje, con lo que la imagen se distorsionaba, ahora solo permite: 12, 25, 50, 100, 200, 300, 400 y 500.
- Todas las aplicaciones / Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos / Instalar:
  - Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 75% en el tiempo requerido.
  - En ocasiones no podía realizar la instalación.
  - Ahora despliega indicadores del avance.
- Instalador, no funcionaba en Windows 10.

---

### **Versión 15.08.24**

- Central / Archivo / Configuración / Compras del cliente:
  - Criterio de la fecha para las compras del cliente, se rediseñó la interfaz.
  - Núm criterio por omisión, se rediseñó la interfaz.

---

### **Versión 15.08.21**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Compras:
  - Se agregó un semáforo en el botón.
  - Forma de consulta:
    - Criterio para la fecha de compra:
      - Ahora se dispone de un asistente al presionar la tecla F1.
      - Ahora se puede seleccionar de una lista de valores.
    - Se agregó un semáforo.
- Central / Archivo / Configuración / Compras del cliente:
  - Criterio de la fecha para las compras del cliente:
    - Ahora se dispone de un asistente al presionar la tecla F1.
    - Ahora permite capturar varios criterios.
  - Se agregaron:

- Núm criterio por omisión.
  - Semáforo.
  - Todos los sistemas / Todos los reportadores, cuando se agregaban indicadores, al totalizar por el indicador, las cantidades no se imprimían con el formato adecuado.
- 

### **Versión 15.08.19**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas, en ocasiones se duplicaban ventas.
- 

### **Versión 15.08.17**

- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Modificar:
    - Ahora permite modificar la fecha de la factura.
    - Anteriormente permitía modificar la referencia (pero no guardaba la modificación), ahora no permite modificarla.
    - Si en ese pedido se habían recibido 8 de 10 unidades:
      - Desplegaba 8 de 2, ahora despliega 8 de 10.
      - Al dar clic en el botón "Recibir / regresar todo el renglón actual (F10)", desplegaba 0 de 2, ahora despliega 10 de 10.
  - Central / Compras / Pedidos / Recepción de mercancía sin pedido / Modificar:
    - Ahora permite modificar la fecha de la factura.
- 

### **Versión 15.08.06**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Descuento (F8), si el cajero no tenía permitido aplicar descuentos, desplegaba:  
No tiene permiso para aplicar descuento

Ahora despliega:

No tiene permiso para aplicar descuento.

Para permitirlo, marcar "Permitir" e indicar el "Porcentaje" en:  
Central / Archivo / Configuración / Descuentos máximos del cajero

---

### **Versión 15.08.05**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Agregar consignación, no desplegaba la barra de estado.
  - Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso / Grid / Tecla "suprimir", ahora despliega mensaje de confirmación.
  - Central / Catálogos / Modelos / Imprimir etiquetas de los modelos seleccionados, si se desplegaba solamente un renglón, al capturar la cantidad y posteriormente presionar la tecla "Intro", la cantidad automáticamente se modificaba y la ponía en cero.
- 

### **Versión 15.07.22**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura, permitía capturar modelos dados de baja.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de mercancía sin pedido / Captura, permitía capturar modelos dados de baja.
- Central / Embarques / Embarques / Captura, permitía capturar modelos dados de baja.
- Central / Traspasos / Traspasos / Captura, permitía capturar modelos dados de baja.
- Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Agregar ajuste, permitía capturar modelos dados de baja.

- Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Agregar ajuste, permitía capturar modelos dados de baja.
- Central / Devoluciones / Al proveedor / Captura, permitía capturar modelos dados de baja.
- Central / Varios / Etiquetas de código de barras, permitía capturar modelos dados de baja.
- Central / Inventarios / Existencias, desplegaba modelos dados de baja.
- Verificador de precios / Buscar:
  - Si nuevamente se daba clic en Buscar, desplegaba access violation.
  - Desplegaba los modelos dados de baja.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas:
  - Leer terminal portátil, permitía capturar modelos dados de baja.
  - Código de barras / Buscar, desplegaba los modelos dados de baja.
- Punto de venta / Operaciones / Traspasos:
  - Leer terminal portátil, permitía capturar modelos dados de baja.
  - Código de barras / Buscar, desplegaba los modelos dados de baja.
- Punto de venta / Operaciones / Existencias, desplegaba modelos dados de baja.

---

### **Versión 15.07.16.2030**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Buscar apartado, desplegaba un mensaje similar a:
  - Access violation at address 405C4E7E in module 'Vcldb50.bpl'.
  - Read of address 00000000.
- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Buscar crédito, desplegaba un mensaje similar a:
  - Access violation at address 405C4E7E in module 'Vcldb50.bpl'.
  - Read of address 00000000.

---

### **Versión 15.07.16**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Código de barras / Agregar, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 30% en el tiempo requerido.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas, se agregó el control “Desplegar la fotografía del modelo”.

---

### **Versión 15.07.14.1700**

- Replicador, se agregó mensaje del tiempo estimado para terminar el proceso.

---

### **Versión 15.07.14**

- Replicador, al estar replicando, la pantalla se actualizaba cada medio segundo, ahora se actualiza inmediatamente.
- Cental / Archivo / Configuración / Descuentos máximos del cajero, no desplegaba correctamente la apariencia seleccionada.
- Central / Catálogos / Tiendas / Cajas / Captura, no desplegaba correctamente la apariencia seleccionada.
- Central / Catálogos / Modelos / Imprimir etiquetas de los modelos seleccionados:
  - Seleccionar la tienda, no desplegaba correctamente la apariencia seleccionada.
  - Grid, ahora se permite:
    - Filtrar
    - Reacomodar columnas.
    - Cambiar de posición las columnas.

- Exportar.
- Emitir reportes.
- El orden de las etiquetas a imprimir, ahora lo toma del grid.
- Central / Ventas / Consultar ventas (detalle), se agregaron:
  - Caja.
  - Fecha y hora cancelación contado.
  - Fecha y hora cancelación apartado.
  - Fecha y hora cancelación crédito.
  - Al dar clic en la barra de deslizamiento vertical, si se mantenía presionado el botón del ratón, el grid dejaba de delizarse y adicionalmente los últimos renglones desplegados, “pintaba” información errónea.

### **Versión 15.07.10**

- Cental / Varios / Historial de recibos, se agregó la opción “Seleccionar desplegadas”.
- Replicador:
  - Se rediseñó la interfaz.
  - Cuando existe un error, ahora despliega el nombre de la tabla.

### **Versión 15.07.02**

- Cental, al salir, en ocasiones desplegaba “Precaución: Estaba dentro de una transacción”:
  - No guardaba los cambios realizados, ahora los guarda.
  - El mensaje se modificó, ahora despliega un mensaje similar a:  
Precaución: Estaba dentro de una transacción

Se tiene 1 transacción pendiente.

Se forzará el grabado de la información.

FAVOR DE REPORTAR ESTE MENSAJE.

### **Versión 15.07.01**

- Cental / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Imprimir el embarque (mercancía en tránsito):

- Desplegaba:

MySQL Error Code: (1054)

Unknown column 'UnidadesTransito' in 'field list'

Name =

Owner.Name = Taskbar\_2

```
select Folio,Fecha,seguridadusuarios.Nombre Usuario,tiendas.Nombre
Tienda,Observaciones, UnidadesTransito from embarques left join
seguridadusuarios on embarques.oid_SeguridadUsuarios =
seguridadusuarios.oid_SeguridadUsuarios left join tiendas on
embarques.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas where oid_Embarques=264
```

- Se alinearon textos en el formato.

### **Versión 15.06.29**

- Punto de venta / Operaciones / Formas de pago, no desplegaba correctamente la apariencia seleccionada.

---

### **Versión 15.06.24**

- Todos los sistemas / Grids, en ocasiones no desplegaba los filtros.

---

### **Versión 15.06.10**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Acumular en monedero Elec., en ocasiones no acumulaba.

---

### **Versión 15.06.09**

- Central / Ventas / Consultar ventas (detalle), en ocasiones desplegaba renglones repetidos.

---

### **Versión 15.06.06**

- Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de venta de contado:
  - La fecha y hora se desplegaba incompleta (faltaban los segundos).
  - Recibo, se agregó "Folio Canc".
- Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de apartado:
  - La fecha y hora se desplegaba incompleta (faltaban los segundos).
  - Recibo, anteriormente era "Folio C.A." ahora es "Folio Canc".
- Punto de venta / Usuario y contraseña / BDD Central, el botón se desplegaba con una apariencia diferente a la de los demás botones.
- Punto de venta / Varios / Dinero / Entradas / Recibo, se agregaron:
  - Folio Oper.
  - Folio Entr:
- Punto de venta / Varios / Dinero / Salidas / Recibo, se agregaron:
  - Folio Oper.
  - Folio Sali:
- Punto de venta / Archivo / Configuración / Sigüientes folios a utilizar, se agregó "Entrada de dinero".
- Central / Dinero / Consultar entradas, se agregaron:
  - Folio operación.
  - Folio.
- Central / Dinero / Consultar salidas, se agregaron:
  - Folio operación.
  - Folio.

---

### **Versión 15.06.02**

- Central / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña "Compras del cliente".

---

### **Versión 15.06.01**

- Central / Descuentos / Descuentos / Captura, se agregó la pestaña "Existencias".
- Punto de venta / Operaciones / Ventas, se agregó el botón "Compras".

---

### **Versión 15.05.29**

- Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Grid:
  - Se agregaron:
    - Entradas.
    - Salidas.

- Reportes / Entradas menos salidas, se agregaron:
    - Entradas.
    - Salidas.
  - Central / Reportes / Ventas:
    - “Lista de precios aplicada en la venta”:
      - Ahora se llama “Nombre de la lista de precios”.
      - A mano derecha, le agregaba una coma y un punto.
    - Se agregaron:
      - Precio unitario de la lista de precios.
      - Precio unitario de la lista de precios menos precio unitario aplicado en la venta.
  - Punto de venta / Operaciones / Ventas, no funcionaban los mensajes de los productos asociados.
- 

### **Versión 15.05.27**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Código de barras / , en ocasiones no se cerraba la forma de la búsqueda.
- 

### **Versión 15.05.26.2200**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Descuentos por catálogo de descuentos:
    - Los aplicaba a pesar de que estaban desactivados.
    - No funcionaba el criterio por número de unidades.
- 

### **Versión 15.05.26**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Acumular en monedero electrónico:
    - Los indicadores ahora son en color rojo.
    - En ocasiones, al cerrar la ventana de la venta, la aplicación se bloqueaba.
- 

### **Versión 15.05.23**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Imprimir el pedido, el costo no se repetía a pesar de tener marcado “Central / Archivo / Configuración / General / Imprimir valores repetidos de modelo y color”.
  - Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Grid, en ocasiones no desplegaba correctamente las cantidades de “Unidades en tránsito”.
  - Central / Embarques / Consultar detalle de embarques (mercancía en tránsito) / Grid, en ocasiones no desplegaba correctamente las cantidades de “Unidades en tránsito”.
- 

### **Versión 15.05.22**

- Punto de venta / Operaciones:
    - Ventas / Acumular en monedero electrónico, se agregaron indicadores que despliegan las formas de pago que permiten acumular en monedero electrónico.
    - Cancelaciones / Cancelación de apartado / Recibo, se agregaron:
      - Caja venta.
      - Folio de cancelación de apartado (Folio C.A.).
  - Central / Archivo / Configuración:
    - Texto venta crédito, se eliminó “Devolución de crédito”.
    - Créditos, se eliminó “% comisión por cancelación”.
-

## **Versión 15.05.16.2100**

- Central / Ventas / Consultar ventas (detalle), en ocasiones desplegaba información duplicada.
- 

## **Versión 15.05.16**

- Central / Reportes / Ventas, en ocasiones imprimía información duplicada.
- 

## **Versión 15.05.15**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Imprimir el pedido, el costo anteriormente se imprimía en un renglón, ahora se imprime en una columna.
  - Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Filtros:
    - Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 96% en el tiempo requerido.
    - Estatus de la venta, al filtrar en esta columna, desplegaba access violation.
  - Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Grid, se agregaron las columnas:
    - Proveedor.
    - Línea.
  - Central / Archivo / Configuración / Otros, se agregó "Apartados y créditos: Abonar en cualquier tienda".
- 

## **Versión 15.05.08**

- Central / Reportes / Movimientos de almacén / Entradas menos salidas:
    - Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 18% en el tiempo requerido.
    - Se agregaron:
      - Entradas.
      - Salidas.
- 

## **Versión 15.05.07**

- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Código de barras, al dar INTRO para pagar la venta, el foco se quedaba en el "Código de barras", ahora es en "Cliente frecuente / Promotor de vales".
  - Central / Reportes / Movimientos de almacén, se agregó el reporte "Entradas menos salidas".
  - Central / Reportes / Ventas, se agregó "Precio unitario".
- 

## **Versión 15.05.05**

- Central / Reportes / Ventas, se agregó "Lista de precios aplicada en la venta".
  - Central / Ventas / Ventas / Grid, se agregó "Lista de precios aplicada en la venta".
  - Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Grid, se agregó "Lista de precios aplicada en la venta".
  - Central / Ventas / Consultar mercancía apartada / Grid, se agregó "Lista de precios aplicada en la venta".
  - Central / Archivo / Configuración / General, se agregó "Recepción de embarques: permitir recibirlo mas de una vez".
  - Central / Devoluciones / Consultar devoluciones del cliente / Grid, se agregó "Vendedor".
- 

## **Versión 15.05.01**

- Central / Archivo / General, se agregó “Imprimir valores respetados de modelo y color”, de tal manera que se repitan esos valores en:
  - Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Imprimir el pedido.
  - Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Imprimir recepción del pedido.
  - Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de pedidos / Imprimir recepción del pedido.
  - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Imprimir recepción de mercancía sin pedido.
  - Central / Compras / Consultar detalle de recepción de mercancía sin pedido / Imprimir recepción de mercancía sin pedido.
  - Central / Embarques / Embarques / Imprimir recepción del embarque.
  - Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Imprimir el embarque.
  - Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Imprimir el embarque (mercancía en tránsito).
  - Central / Traspasos / Traspasos / Imprimir el traspaso.
  - Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Imprimir recepción del traspaso.
  - Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Imprimir el traspaso (mercancía en tránsito).
- Central y Punto de venta, al revisar la estructura de la base de datos y si ésta no tiene cambios, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido.
- Central / Varios / Historial de recibos, ahora se permite seleccionar múltiples recibos para:
  - Imprimir
  - Copiar hacia el portapapeles.
  - Guardar como.
- Punto de venta, se agregó la opción “Compras”.
- Central / Modelos / Borrar:
  - Anteriormente borraba las corridas del modelo y sus correspondientes códigos de barras alternos, ahora los borra de todos los lugares que hagan referencia a ellos.
  - Anteriormente desplegaba “¿ Borrar la información seleccionada ?”, ahora despliega: ¿ Borrar los modelos seleccionados ?

Los modelos también serán borrados de:

- las corridas del modelo,
- los colores del modelo,
- las compras,
- los embarques,
- los traspasos,
- las ventas,
- las devoluciones,
- etcétera.

Es decir, se eliminarán de todos los lugares que hagan referencia a ellos.

\*\*\*\*\*  
 ESTE PROCESO ES IRREVERSIBLE Y PUEDE AFECTAR GRAVEMENTE SU INFORMACION. ANTES DE CONTINUAR, SE RECOMIENDA REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD DE LA MISMA.

---

### **Versión 15.04.28**

- Punto de venta / Ventas / Ventas, anteriormente permitía modificar, ahora no se permite.
- Central / Ventas / Ventas:
  - Cliente frecuente, ahora se permite cambiar el nombre del cliente.
  - Formas de pago, se agregó el botón “Promotor de vales: Modificar el nombre del cliente final”.

---

### **Versión 15.04.27**

- Todos los sistemas, anteriormente eran 100 horas efectivas de uso, ahora son 200 horas.
- Punto de venta / Archivo / Configuración / Formatos, se agregó “Corte de caja: Imprimir secciones vacías”.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas:
  - Al presionar la tecla Escape, en ocasiones desplegaba Access violation.
  - Buscar modelo:
    - El foco no se lo daba al primer control de los filtros.
    - Al intentar filtrar, desplegaba: Cannot change Visible in OnShow or OnHide.

---

### **Versión 15.04.24.2300**

- Punto de venta / Archivo / Configuración / Formatos, se agregó “Corte de caja: Imprimir secciones vacías”.
- Atención a proveedores / Existencias / Filtrar, desplegaba un mensaje similar a:  
MySQL Error Code: (1052)  
Column 'oid\_Proveedores' in where clause is ambiguous

Name =

Owner.Name = FormSisGrid

```
select      MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas,
            MovimientosAlmacenes.oid_Modelos,
            MovimientosAlmacenes.Talla,
            MovimientosAlmacenes.oid_Colores,
            Tiendas.Nombre                Tienda,
            Tiendas.ConsolidarComo        Tiendas_ConsolidarComo,

            case
            when TiendasPadre.Nombre is NULL then
                Tiendas.Nombre
            else
                TiendasPadre.Nombre
            end                               TiendaPadre,
            Modelos.Modelo,
            Modelos.ConsolidarComo          Modelos_ConsolidarComo,
            Modelos.DescripcionCorta,
            Acabados.Descripcion            Acabado,
            Lineas.Descripcion              Linea,
            Sublineas.Descripcion           Sublinea,
            Proveedores.RazonSocial        Proveedor,
```

Modelos.ModeloProveedor,  
Generos.Descripcion Genero,  
Marcas.Nombre Marca,  
Temporadas.Nombre Temporada,  
Estatus.Nombre EstatusNombre,

```
case
  when Modelos.EsCatalogo = "S" then
    "Si"
  else
    "No"
end
StEsCatalogo,
```

```
case
  when Modelos.DadoDeBaja = "S" then
    "Si"
  else
    "No"
end
StModeloDadoDeBaja,
Modelos.oid_Modelos FotoOid_Modelos,
```

```
case
  when ((Modelos.ExtensionFotografia is null) or
(Modelos.ExtensionFotografia = "")) and
((ModelosDetColores.ExtensionFotografia is null) or
(ModelosDetColores.ExtensionFotografia = "")) then
    "No"
  else
    "Si"
end
TieneFoto,
Corridas.Nombre Corrida,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores FotoOid_ModelosDetColores,
Colores.Descripcion Color,
ColoresProveedores.Descripcion ColorProveedor,
ModelosDetColores.Costo,
ModelosDetColores.PrecioPublico,
ModelosDetColores.PrecioMayoreo,
ModelosDetColores.Precio1,
ModelosDetColores.Precio2,
ModelosDetColores.Precio3,
ModelosDetColores.Precio4,
ModelosDetColores.Precio5,
ModelosDetColores.Precio6,
ModelosDetColores.Precio7,
ModelosDetColores.Precio8,
ModelosDetColores.Precio9,
ModelosDetColores.Precio10,
ModelosDetColores.Precio11,
ModelosDetColores.Precio12,
ModelosDetColores.Precio13,
```

```

ModelosDetColores.Precio14,
ModelosDetColores.Precio15,
ModelosDetColores.Precio16,
ModelosDetColores.Precio17,
ModelosDetColores.Precio18,
ModelosDetColores.Precio19,
ModelosDetColores.Precio20,
ModelosDetColores.SaldoDescuento,
MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades,
      (MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades * ModelosDetColores.Costo)
CostoExistencias,
      (MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades * ModelosDetColores.PrecioPublico)
PrecioPublicoExistencias
from MovimientosAlmacenes
inner join Modelos
= Modelos.oid_Modelos
on MovimientosAlmacenes.oid_Modelos
inner join modelosdetcorridas
= Modelos.oid_Modelos
on modelosdetcorridas.oid_Modelos
inner join ModelosDetColores
(ModelosDetColores.oid_ModelosDetCorridas
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas) and
(ModelosDetColores.oid_Colores
MovimientosAlmacenes.oid_Colores)
on
inner join corridas
corridas.oid_Corridas
on modelosdetcorridas.oid_Corridas
inner join corridasdet
corridas.oid_Corridas)
and
on (corridasdet.oid_Corridas
(corridasdet.Talla)
on
MovimientosAlmacenes.Talla)
left join ColoresProveedores
ModelosDetColores.oid_ColoresProveedores
ColoresProveedores.oid_ColoresProveedores
on
left join Tiendas
Tiendas.oid_Tiendas
on MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas
left join Tiendas TiendasPadre
TiendasPadre.oid_Tiendas
on Tiendas.oid_TiendasPadre
left join Colores
Colores.oid_Colores
on MovimientosAlmacenes.oid_Colores
left join Marcas
Marcas.oid_Marcas
on Modelos.oid_Marcas
left join Temporadas
Temporadas.oid_Temporadas
on Modelos.oid_Temporadas
left join Acabados
Acabados.oid_Acabados
on Modelos.oid_Acabados
left join Generos
Generos.oid_Generos
on Modelos.oid_Generos
left join Proveedores
Proveedores.oid_Proveedores
on Modelos.oid_Proveedores
left join Lineas
Lineas.oid_Lineas
on Modelos.oid_Lineas

```

```

left join Sublineas                on Modelos.oid_Sublineas                =
Sublineas.oid_Sublineas
left join Estatus                  on Modelos.oid_estatus                  =
Estatus.oid_Estatus
inner join (select MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas,
    MovimientosAlmacenes.oid_Modelos,
    MovimientosAlmacenes.Talla,
    MovimientosAlmacenes.oid_Colores,
    Max(oid_MovimientosAlmacenes)      oid,
    Tiendas.Nombre                      Tienda,
    Tiendas.ConsolidarComo              Tiendas_ConsolidarComo,
    case
        when TiendasPadre.Nombre is NULL then
            Tiendas.Nombre
        else
            TiendasPadre.Nombre
    end                                TiendaPadre,
    Modelos.Modelo,
    Modelos.ConsolidarComo              Modelos_ConsolidarComo,
    Modelos.DescripcionCorta,
    Acabados.Descripcion                Acabado,
    Lineas.Descripcion                  Linea,
    Sublineas.Descripcion                Sublinea,
    Proveedores.RazonSocial              Proveedor,
    Modelos.ModeloProveedor,
    Generos.Descripcion                  Genero,
    Marcas.Nombre                       Marca,
    Temporadas.Nombre                    Temporada,
    Estatus.Nombre                       EstatusNombre,
    case
        when Modelos.EsCatalogo = "S" then
            "Si"
        else
            "No"
    end                                StEsCatalogo,
    case
        when Modelos.DadoDeBaja = "S" then
            "Si"
        else
            "No"
    end                                StModeloDadoDeBaja,
    Modelos.oid_Modelos                  FotoOid_Modelos,
    case
        when ((Modelos.ExtensionFotografia is null) or
        (Modelos.ExtensionFotografia = "")) and
        ((ModelosDetColores.ExtensionFotografia is null) or
        (ModelosDetColores.ExtensionFotografia = "")) then
            "No"
        else
            "Si"
    end                                TieneFoto,

```

```

Corridas.Nombre Corrida,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores
FotoOid_ModelosDetColores,
Colores.Descripcion Color,
ColoresProveedores.Descripcion ColorProveedor,
ModelosDetColores.Costo,
ModelosDetColores.PrecioPublico,
ModelosDetColores.PrecioMayoreo,
ModelosDetColores.Precio1,
ModelosDetColores.Precio2,
ModelosDetColores.Precio3,
ModelosDetColores.Precio4,
ModelosDetColores.Precio5,
ModelosDetColores.Precio6,
ModelosDetColores.Precio7,
ModelosDetColores.Precio8,
ModelosDetColores.Precio9,
ModelosDetColores.Precio10,
ModelosDetColores.Precio11,
ModelosDetColores.Precio12,
ModelosDetColores.Precio13,
ModelosDetColores.Precio14,
ModelosDetColores.Precio15,
ModelosDetColores.Precio16,
ModelosDetColores.Precio17,
ModelosDetColores.Precio18,
ModelosDetColores.Precio19,
ModelosDetColores.Precio20,
ModelosDetColores.SaldoDescuento,
MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades,
(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades * ModelosDetColores.Costo)
CostoExistencias,
(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades *
ModelosDetColores.PrecioPublico) PrecioPublicoExistencias
from MovimientosAlmacenes
inner join Modelos on MovimientosAlmacenes.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join modelosdetcorridas on modelosdetcorridas.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join ModelosDetColores on
(ModelosDetColores.oid_ModelosDetCorridas
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas) and
(MovimientosAlmacenes.oid_Colores
MovimientosAlmacenes.oid_Colores) on
inner join corridas on modelosdetcorridas.oid_Corridas
= corridas.oid_Corridas
inner join corridasdet on (corridasdet.oid_Corridas
= corridas.oid_Corridas) and
(corridasdet.Talla
MovimientosAlmacenes.Talla)

```

```

left join ColoresProveedores on
ModelosDetColores.oid_ColoresProveedores =
ColoresProveedores.oid_ColoresProveedores
left join Tiendas on MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas
= Tiendas.oid_Tiendas
left join Tiendas TiendasPadre on Tiendas.oid_TiendasPadre
= TiendasPadre.oid_Tiendas
left join Colores on MovimientosAlmacenes.oid_Colores
= Colores.oid_Colores
left join Marcas on Modelos.oid_Marcas =
Marcas.oid_Marcas
left join Temporadas on Modelos.oid_Temporadas
= Temporadas.oid_Temporadas
left join Acabados on Modelos.oid_Acabados
= Acabados.oid_Acabados
left join Generos on Modelos.oid_Generos =
Generos.oid_Generos
left join Proveedores on Modelos.oid_Proveedores
= Proveedores.oid_Proveedores
left join Lineas on Modelos.oid_Lineas =
Lineas.oid_Lineas
left join Sublineas on Modelos.oid_Sublineas =
Sublineas.oid_Sublineas
left join Estatus on Modelos.oid_estatus =
Estatus.oid_Estatus
where (0=1)
group by MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas,
MovimientosAlmacenes.oid_Modelos,
MovimientosAlmacenes.Talla,
MovimientosAlmacenes.oid_Colores) Existencia on
MovimientosAlmacenes.oid_MovimientosAlmacenes = Existencia.oid
where (((tiendas.oid_Tiendas=7) and ((oid_Proveedores in (3,28)) and
(Tiendas.oid_Tiendas in (6,-11006,21,32,34,39)))) and (0 = 1))
Order by Modelo, Talla, Color

```

---

## Versión 15.04.24.2000

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Modificar / Aceptar, desplegaba:  
#42000Unknown database 'central'
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedido / Modificar / Aceptar, guardaba con el doble de unidades.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de mercancía sin pedido / Modificar / Aceptar, guardaba con el doble de unidades.
- Punto de venta / Operaciones, si el usuario no tenía derecho a la opción seleccionada, desplegaba diálogo solicitando usuario y contraseña que tuviera derecho a esa opción, pero no funcionaba correctamente.
- Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado, el grid lo desplegaba vacío.
- Punto de venta, al entrar desplegaba:  
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Existencias / Por tienda / Sin datos última compra (rápido)"

No existe el derecho “Punto de venta / Operaciones / Existencias / Por tienda / Con datos última compra (lento)”

No existe el derecho “Punto de venta / Operaciones / Existencias / Globales / Sin datos última compra (rápido)”

No existe el derecho “Punto de venta / Operaciones / Existencias / Globales / Con datos última compra (lento)”

---

### **Versión 15.04.24.0400**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Grid / Copiar pedido actual, el nuevo pedido se guardaba con el doble de unidades.

---

### **Versión 15.04.24**

- Central / Inventarios / Existencias / Grid, si se filtraba por Cantidad, desplegaba datos erróneos.

---

### **Versión 15.04.23**

- **Nota importante: Si la versión anterior está dentro de la 15.04.09 a la 15.04.16, entonces, antes de actualizar, se requiere desinstalar el servicio del Servidor para puntos de venta (mediante: ServidorParaPuntosDeVenta.exe -uninstall).**
- Todos los sistemas / Todos los grids, al ordenar, el grid se desplazaba hacia la primera columna (izquierda).
- Central / Archivo / Configuración, desplegaba un grid.
- Central / Inventarios:
  - Existencias, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 95% en el tiempo requerido.
  - Cargar inventario inicial:
    - Todos los movimientos realizados se replicaban.
    - Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 80% en el tiempo requerido.
- Central / Archivo / Servidor para puntos de venta / Detener, anteriormente solo detenía el servicio, ahora lo detiene y lo desinstala.
- Central, anteriormente se podía configurar:
  - El nombre del ejecutable del servidor para puntos de venta.
  - El nombre del servicio del servidor para puntos de venta.

Ahora ya no se permite.

---

### **Versión 15.04.16 (Se recomienda utilizar la versión 15.04.23)**

- Central / Reportes / Existencias / Talla, si se tenía alguna talla vacía, entonces toda la columna Talla se imprimía vacía.
- Al capturar el código de barras y presionar la tecla INTRO, el foco no regresaba al control del código de barras. Esto sucedía en Punto de venta / Operaciones:
  - Ventas de contado.
  - Venta de apartado.
  - Venta a crédito.
  - Devoluciones:
    - Devolución del cliente.

- Devolución al almacén principal.
- Traspaso.
- Recepción de traspaso.
- Recepción de embarque.

---

### **Versión 15.04.14 (Se recomienda utilizar la versión 15.04.23)**

- Central / Inventarios / Existencias:
  - Por tienda, ahora se llama Por tienda / Con datos última compra (lento).
  - Globales, ahora se llama Globales / Con datos última compra (lento).
  - Se agregaron:
    - Por tienda / Sin datos última compra (rápido).
    - Globales / Sin datos última compra (rápido).
- Punto de venta / Operaciones / Existencias:
  - Por tienda, ahora se llama Por tienda / Con datos última compra (lento).
  - Globales, ahora se llama Globales / Con datos última compra (lento).
  - Se agregaron:
    - Por tienda / Sin datos última compra (rápido).
    - Globales / Sin datos última compra (rápido).
- Facturación / Existencias:
  - Por tienda, ahora se llama Por tienda / Con datos última compra (lento).
  - Globales, ahora se llama Globales / Con datos última compra (lento).
  - Se agregaron:
    - Por tienda / Sin datos última compra (rápido).
    - Globales / Sin datos última compra (rápido).
- Al capturar imágenes, ahora se escalan automáticamente en Central / Catálogos:
  - Modelos / Captura:
    - Fotografía genérica del modelo.
    - Colores de la corrida seleccionada / Captura / Fotografía específica del modelo.
  - Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura:
    - Fotografía.
    - Firma.
    - Tarjetas:
      - Fotografía.
      - Firma.
    - Aval:
      - Fotografía.
      - Firma.
    - Aval 2:
      - Fotografía.
      - Firma.
    - Varios / Imágenes.
  - Tiendas / Tiendas / Captura / Fotografía.
  - Empleados / Empleados / Captura / Fotografía.

---

### **Versión 15.04.13.2000 (Se recomienda utilizar la versión 15.04.23)**

- Todos los sistemas, en ocasiones tardaban 3 minutos en llegar hasta el menú principal y 3 minutos en salir del sistema.
- Central / Reportes / Ventas, en ocasiones consumía 20 minutos en procesar un reporte que debería tardar 2 segundos.

---

### **Versión 15.04.13 (Se recomienda utilizar la versión 15.04.23)**

- Punto de venta / Pantalla principal, se agregó la opción “Ventas”.

---

### **Versión 15.04.12.1500 (Se recomienda utilizar la versión 15.04.23)**

- Punto de venta / Pantalla principal, en ocasiones desplegaba botones de uso interno.
- Central / Reportes / Existencias / Existencia a cierta fecha (por ejemplo para obtener las existencias que se tenían el 20-Oct-2013, en el filtro de la Fecha, poner: <=2013-10-20), ahora se llama “Existencia a cierta fecha”.
- Todos los sistemas / Todos los reportadores, si la forma se maximizaba, algunos controles no se ajustaban a las nuevas dimensiones.

---

### **Versión 15.04.12 (Se recomienda utilizar la versión 15.04.23)**

- Central / Reportes / Existencias / Existencia, ahora se llama “Existencia a cierta fecha (por ejemplo para obtener las existencias que se tenían el 20-Oct-2013, en el filtro de la Fecha, poner: <=2013-10-20)”.
- Todos los sistemas / Todos los reportadores / Información deseada, se agregó indicador del campo actualmente seleccionado.

---

### **Versión 15.04.10 (Se recomienda utilizar la versión 15.04.23)**

- Central / Inventarios / Existencias / Grid, desplegaba renglones repetidos.
- Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Grid / Tienda local, el filtro no funcionaba correctamente.
- Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado, la forma se desplegaba centrada en la pantalla.

---

### **Versión 15.04.09 (Se recomienda utilizar la versión 15.04.23)**

- Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Grid, en ocasiones:
  - No desplegaba la fecha correcta en “Fecha Ult. Compra”.
  - No desplegaba las unidades correctas en “Unidades Ult. Compra”.
  - No reflejaba algunos movimientos de compras.
- Central / Inventarios / Existencias / Grid, en ocasiones:
  - No desplegaba el valor correcto en:
    - Fecha Ult. Compra.
    - Unidades Ult. Compra.
  - No filtraba correctamente en:
    - Fecha Ult. Compra.
    - Unidades Ult. Compra.
- Central, ahora se puede configurar:
  - El nombre del ejecutable del servidor para puntos de venta.
  - El nombre del servicio del servidor para puntos de venta.
- Punto de venta, ahora se puede configurar: el nombre del ejecutable del replicador.
- Servidor para puntos de venta:
  - Ahora se puede configurar el nombre del servicio.

- El nombre del servicio era SvcServidorParaPuntosDeVenta, ahora es ServidorParaPuntosVenta.
- 

### **Versión 15.04.03**

- Todos los sistemas / Impresión de etiquetas, se agregaron:
    - Fotografía.
    - FotografiaBordes.
    - FotografiaBordesNegativo.
- 

### **Versión 15.04.01.2100**

- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Descuento (F8), solicitaba autorización de un supervisor.
  - Central / Inventarios / Existencias, no funcionaban los filtros para:
    - Fecha Ult. Compra.
    - Unidades Ult. Compra.
  - Central / Inventarios / Movimientos de almacén, se agregaron las columnas:
    - Fecha Ult. Compra.
    - Unidades Ult. Compra.
- 

### **Versión 15.04.01.1015**

- Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Grid, se agregaron las columnas:
    - Venta contado cancelada.
    - Apartado cancelado.
    - Crédito cancelado.
- 

### **Versión 15.04.01**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Formas de pago, al pagar en efectivo y dos notas de crédito, si se generaba cambio, entonces se imprimía incorrectamente el importe de Imprimir / Corte de caja / Cambio por nota de crédito.
- 

### **Versión 15.03.31**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Grid, se agregó el botón "Copiar pedido actual".
- 

### **Versión 15.03.30**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Editar formato del pedido, ahora se pueden imprimir:
  - Tienda\_ConsolidarComo.
  - Tienda\_IdAnteElProveedor.
  - Tienda\_Calle.
  - Tienda\_NumExterior.
  - Tienda\_NumInterior.
  - Tienda\_Colonia.
  - Tienda\_CodigoPostal.
  - Tienda\_Ciudad.
  - Tienda\_Estado.
  - Tienda\_Telefono.
  - Tienda\_Fax.

- Tienda\_PorcentajeIVA.
  - Ahora se pueden maximizar las formas de captura de:
    - Central / Compras / Pedidos / Pedidos.
    - Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos.
    - Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de pedidos.
    - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido.
    - Central / Compras / Consultar detalle de recepción de mercancía sin pedido.
    - Central / Embarques / Embarques.
    - Central / Embarques / Consultar recepción de embarques.
    - Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito).
    - Central / Traspasos / Traspasos.
    - Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos.
    - Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito).
- 

### **Versión 15.03.27**

- Central / Embarques / Embarques, en ocasiones desplegaba un error similar a:  
MySQL Error Code: (1054)  
Unknown column 'FechaSinHora' in 'order clause'
  - Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Grid, se agregaron las columnas:
    - Folio embarque.
    - Precio mayoreo.
    - Precios 1 al 20.
    - Descripción corta.
- 

### **Versión 15.03.24**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Agregar cliente frecuente:
    - Ahora, al nombre del cliente, se le remueven los espacios al inicio y al final.
    - Ahora, cuando se agrega un cliente, retiene los valores anteriormente capturados.
    - Se agregaron mensajes para evitar capturar repetidamente el mismo cliente:
      - El cliente ya existe.
      - El cliente ya se había capturado en este punto de venta.
- 

### **Versión 15.03.20.1830**

- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Facturar electrónicamente, se agregaron:
    - FormaPago.oid\_FormasPago.
    - FormaPago.Nombre.
    - FormaPago.ImporteMonedaExtranjera.
    - FormaPago.oid\_Cajas.
    - FormaPago.Referencia.
    - FormaPago.Importe.
  - Punto de venta / Operaciones / Devoluciones / Devolución del cliente, truncaba el importe total (a pesar de no estar activada la opción Punto de venta / Archivo / Configuración / General / Redondear el Subtotal y el IVA).
  - Punto de venta / Operaciones / Devoluciones / Devolución al almacén principal, no redondeaba el subtotal ni el IVA (a pesar de estar activada la opción Punto de venta / Archivo / Configuración / General / Redondear el Subtotal y el IVA).
-

## **Versión 15.03.20**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas, no redondeaba el importe al aplicar descuento manual por porcentaje (a pesar de estar activada la opción Punto de venta / Archivo / Configuración / General / Redondear descuento).
- 

## **Versión 15.03.19**

- Todas las aplicaciones / Usuario y contraseña:
    - Se agregó el grupo “Base de datos”.
    - Se agregó el botón “Modificar”.
  - Punto de venta / Archivo / Configuración / Editar formatos / Venta de contado, ahora se puede modificar el ancho de:
    - Modelo.
    - Talla.
    - Descripción corta.
    - Color.
    - Línea.
    - Marca.
- 

## **Versión 15.03.11**

- Central / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña “Administración de equipos en red”.
- Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Captura / Tienda padre, anteriormente permitía que la tienda en curso fuera su propio padre, ahora no se permite.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, anteriormente el foco lo tenía el cliente, ahora lo tiene el código de barras.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas, se agregó el botón “Agregar consignación”.
- Todos los sistemas / Todos los reportadores / Datos vivos, cuando se desplegaban los nuevos datos, la visualización se movía a la esquina superior izquierda de la primera página del reporte, ahora se queda en la misma página y posición en la que se encontraba.
- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Facturar electrónicamente, se agregó “Datos (Número de renglones)”.
- Todos los sistemas / Todos los controles que despliegan recordatorio, cuando el texto desplegado es muy largo, ahora lo despliega mas tiempo.
- Botones para subir y bajar, ahora tiene auto repetición en todos los sistemas:
  - Todos los grids / Exportar datos:
    - Microsoft Excel / Exportar /.
    - Guardar en archivo de texto (valores separados por tabulador).
  - Todos los reportadores.
- Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Agregar ajuste / Buscar, si nuevamente se daba clic en Buscar, desplegaba access violation.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Agregar cliente frecuente, las pestañas se agregaron en los perfiles de la seguridad.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura:
  - “¿Permitirle venta a crédito?”, se agregó en los perfiles de la seguridad.
  - Monedero electrónico, estaba deshabilitado.
- Todos los sistemas / Todos los reportadores / Información deseada / Información seleccionada, se agregó menú al dar clic derecho.
- Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial, se reubicó esta opción.

- Punto de venta / Operaciones / Ventas, al dar clic en algún botón, en ocasiones la forma no se deshabilitaba durante el proceso del botón.

---

## **Versión 15.02.26**

- Todos los sistemas / Todos los reportadores / Información deseada, se agregó “Todo”.
- Central / Archivo / Configuración / Otros / Embarques / Traspasos, se agregó “Excluir del embarque los modelos que no tienen existencia”.
- Central / Embarques / Embarques:
  - Modificar, cuando el embarque no ha sido recibido, ahora se permite modificarlo.
  - Grid:
    - Se eliminó la columna “Fecha”.
    - Se agregó la columna “Fecha y hora”.
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Grid, se agregó la columna “Fecha y hora pedido”.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Grid:
  - Se eliminó la columna “F. Recep.”.
  - Se agregó la columna “Fecha y hora Recep.”.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de mercancía sin pedido / Grid:
  - Se eliminó la columna “F. Recep.”.
  - Se agregó la columna “Fecha y hora Recep.”.
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Grid, se agregó el botón “Buscar clave del modelo a partir del renglón actual”. Lo mismo se ajustó para:
  - Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura:
    - Grid Mercancía del pedido.
    - Grid Mercancía adicional al pedido.
  - Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de pedidos / Captura:
    - Grid Mercancía del pedido.
    - Grid Mercancía adicional al pedido.
  - Central / Compras / Pedidos / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Grid.
  - Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de mercancía sin pedido / Captura / Grid.
  - Central / Embarques / Embarques / Captura / Grid.
  - Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Captura / Grid.
  - Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Captura / Grid.
  - Central / Traspasos / Traspasos / Captura / Grid.
  - Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Captura / Grid.
  - Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Captura / Grid.
- Todos los sistemas / Grids / Reportes, al terminar de procesar el reporte, el foco regresaba al grid, ahora el foco se queda en el reporte. Lo mismo se ajustó en:
  - Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Imprimir el pedido.
  - Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Imprimir recepción del pedido.
  - Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de pedidos / Imprimir recepción del pedido.
  - Central / Compras / Pedidos / Recepción de mercancía sin pedido / Imprimir recepción de mercancía sin pedido.
  - Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de mercancía sin pedido / Imprimir recepción de mercancía sin pedido.
  - Central / Embarques / Embarques / Imprimir el embarque.

- Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Imprimir recepción del embarque.
- Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Imprimir recepción del embarque.
- Central / Traspasos / Traspasos / Imprimir el traspaso.
- Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Imprimir recepción del traspaso.
- Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Imprimir el traspaso (mercancía en tránsito).
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Grid, se agregó el botón “Buscar clave del modelo a partir del renglón actual”. Lo mismo se ajustó para:
  - Venta de apartado.
  - Venta a crédito.
  - Devoluciones / Devolución del cliente.
  - Traspaso.
  - Recepción de traspaso.
  - Recepción de embarque.
  - Devolución al almacén principal.
- Punto de venta / Operaciones / Devolución al almacén principal, ahora está en Punto de venta / Operaciones / Devoluciones / Devolución al almacén principal.

---

### **Versión 15.02.16**

- Central / Catálogos / Corridas / Agregar / Agregar talla, desplegaba Field 'oid\_Corridas' not found.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Cliente frecuente, se agregó el botón “Agregar cliente frecuente”.

---

### **Versión 15.02.13**

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes, se agregó “Clientes frecuentes (captura rápida)”, la cual tiene un ahorro del 50% en la captura comparado con “Clientes frecuentes”.
- Facturación / Clientes frecuentes, se agregó “Clientes frecuentes (captura rápida)”, la cual tiene un ahorro del 50% en la captura comparado con “Clientes frecuentes”.

---

### **Versión 15.02.10**

- Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura:
  - Cliente que lo recomendó, anteriormente la lista se llenaba automáticamente, ahora se despliega vacía.
  - Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 71% en el tiempo requerido.

---

### **Versión 15.02.07**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, cuando se trataba de Promotor de vales:
  - No calculaba correctamente el saldo.
  - Al pagar, se modificaron textos, de tal manera que:
    - Antes desplegaba “Perdonado”, ahora es “Promotor de vales”.
    - Antes desplegaba “Saldo”, ahora es “Comisión”.

---

### **Versión 15.02.05**

- Servidor para puntos de venta, en ocasiones no procesaba los archivos recibidos. Se rediseñó el protocolo de comunicaciones TCP/IP para el envío de los archivos.
- 

### **Versión 15.02.04**

- Central / Embarques / Embarques / Agregar / Aceptar, cuando se desplegaban mensajes de “Error en DetalleEmbarques”, no guardaba el detalle del embarque, pero guardaba los movimientos de almacén.
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Grid, se agregaron las columnas:
    - Total parcialidades.
    - Parcialidades totalmente pagadas.
    - Parcialidades pendientes de pagar.
  - Punto de venta / Operaciones / Ventas / Formas de pago / Vale / Aplicar resto, desplegaba:  
No se permite aplicar el resto en la forma de pago seleccionada
- 

### **Versión 15.01.28**

- Punto de venta / Operaciones / Descuento (F8), no actualizaba el grid de la venta.
  - Punto de venta / Operaciones / Descuento global (Shift F8), no actualizaba el grid de la venta.
  - Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas, se agregaron las columnas:
    - Género.
    - Marca.
  - Central / Catálogos / Modelos / Grid / Ajustar saldos, se agregó diálogo de confirmación.
  - Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Grid, se agregaron las columnas:
    - Sublínea,
    - Costo.
    - Info del 1 al 20.
    - Texto del 1 al 20.
- 

### **Versión 15.01.23.1830**

- Punto de venta / Operaciones / Venta, el cálculo de los descuentos al aplicar el catálogo de descuentos, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 30% en el tiempo requerido.
- 

### **Versión 15.01.23.0400**

- Punto de venta / Operaciones / Venta:
    - Cálculo de los descuentos al aplicar el catálogo de descuentos, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 43% en el tiempo requerido.
    - F9 (Cambiar la lista de precios por omisión / Aplicar en todos los renglones existentes así como también en los nuevos renglones), no cambiaba la lista de precios de los renglones ya existentes.
- 

### **Versión 15.01.23**

- Punto de venta / Operaciones / Venta, cálculo de los descuentos al aplicar el catálogo de descuentos, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 90% en el tiempo requerido.
- 

### **Versión 15.01.22**

- Punto de venta / Operaciones / Venta / Precio Unit. (Ctrl-F9):
    - Se eliminó el mensaje:
      - Al cambiar el precio unitario, el único descuento que aplicará será el capturado por el cajero
    - En la forma, se agregó el mensaje indicado en el texto anterior.
  - Punto de venta / Operaciones / Ventas, después de pagar:
    - Desplegaba: "Cannot focus a disabled or invisible window".
    - El foco lo dejaba en el control que estaba antes de pagar. Ahora, el foco se le da al cliente.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado, si el importe a pagar era cero, entonces el botón "Aplicar resto (F5)", se quedaba deshabilitado en las posteriores ventas de apartado.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, si el importe a pagar era cero, entonces el botón "Aplicar resto (F5)", se quedaba deshabilitado en las posteriores ventas a crédito.
- 

### **Versión 15.01.21.2300**

- Punto de venta / Operaciones / Venta / Precio Unit. (Ctrl-F9):
    - No funcionaba.
    - Se agregó:
      - Indicación al poner el ratón encima del texto "Precio Unit."
        - Cambiar el precio unitario. Al cambiarlo, el único descuento que aplicará será el capturado por el cajero.
      - El siguiente mensaje:
        - Al cambiar el precio unitario, el único descuento que aplicará será el capturado por el cajero.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta / Pagar / Formas de pago:
    - Se aumentó la altura de la forma.
    - Algunos textos de los títulos, se movieron hacia abajo.
  - Punto de venta / Operaciones / Traspaso / Terminal, acumulaba en la primera combinación encontrada de modelo + corrida + color.
  - Punto de venta / Operaciones / Ventas / Terminal, acumulaba en la primera combinación encontrada de modelo + corrida + color.
  - Punto de venta / Operaciones / Devoluciones / Devolución del cliente / Terminal, acumulaba en la primera combinación encontrada de modelo + corrida + color.
  - Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso / Terminal, acumulaba en la primera combinación encontrada de modelo + corrida + color.
  - Punto de venta / Operaciones / Devoluciones al almacén principal / Terminal, acumulaba en la primera combinación encontrada de modelo + corrida + color.
- 

### **Versión 15.01.21**

- Punto de venta / Operaciones / Venta, si el foco lo tenía la captura de "Código de barras", se daba "Pagar" y posteriormente "Cancelar", el foco no regresaba a "Código de barras".
  - Punto de venta / Operaciones / Ventas, se ajustó el proceso de cálculo cuando se aplican descuentos del catálogo de descuentos.
- 

### **Versión 15.01.16**

- Punto de venta / Operaciones:
  - Se agregó la opción "Cancelaciones".

- Se movieron hacia “Cancelaciones”:
  - Cancelación de venta de contado .
  - Cancelación de apartado.
- Se agregó la opción “Devoluciones”.
- “Devolución del cliente” se movió hacia “Devoluciones”:
- Central / Catálogos / Tiendas / Cajas / Captura / Solicitar autorización, se agregó “Cancelación de abono de apartado”.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Descuentos del catálogo de descuentos, cuando se tenían varias reglas, en ocasiones no calculaba correctamente el descuento.

### **Versión 15.01.14**

- Todos los sistemas / Forma de captura, cuando disponen de pestañas, al dar clic derecho despliega “Buscar pestaña”.
- En algunas ocasiones, después de actualizar e intentar imprimir etiquetas con Central / Varios / Etiquetas de código de barras, al solicitar la tienda, desplegaba únicamente el Almacén principal.
- Central / Descuentos / Descuentos, ahora la lista de precios es independiente del tipo de descuento, de tal forma que se puede indicar que primero aplique cierta lista de precios y posteriormente aplique cierto porcentaje de descuento.

### **Versión 15.01.11**

- Punto de venta / Operaciones / Venta / Formas de pago, cuando la forma de pago era nota de crédito, en el listado de cajas, desplegaba todas las cajas (incluyendo las de las tiendas hijas). Ahora despliega únicamente las cajas de las tiendas padres.

### **Versión 15.01.10**

- Central / Archivo / Configuración / General, se aumentó la altura de la forma.
- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, en la ventana principal, quitaba los colores a las barras de estado del servicio y de los errores encontrados.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Modelo / Buscar / Grid, se agregaron las columnas:
  - Línea.
  - Sublínea.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas, cuando se utilizaba monedero electrónico, en ocasiones, no calculaba correctamente el importe de “Acumular en monedero Elec”.
- Replicador, se agregó el botón “Ajustar consecutivo”.

### **Versión 15.01.07**

- Central / Traspasos / Consultar detalle de traspasos (mercancía en tránsito) / Reporte, desplegaba:

-----  
 RoCa Retail Central 14.12.13  
 -----

MySQL Error Code: (1054)  
 Unknown column 'Tiendas.Fotografia' in 'field list'

Name =  
 Owner.Name = FormRep

```

select Modelos.oid_Modelos, ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores,
Traspasos.oid_TiendasOrigen, Traspasos.oid_TiendasDestino,
CajasDestino.Nombre CajaDestino,
CajasOrigen.Nombre CajaOrigen,
empleados.Nombre Cajero,
Colores.Descripcion Color,
case when Traspasos.CreadoEnCentral is null then 'No' else case when
Traspasos.CreadoEnCentral = 'S' then 'Si' else 'No' end end StCreadoEnCentral,
cast(Traspasos.Fecha as Date) FechaSinHora,
cast(Traspasos.FechaCreacionEnCentral as Date) FechaCreacionEnCentralSinHora,
Traspasos.FolioOperacion FolioOperacion,
Traspasos.FolioTraspaso FolioTraspaso,
ModelosDetColores.Fotografia Fotografia,
Modelos.Fotografia Fotografia,
Modelos.Modelo Modelo,
case when Traspasos.PosYaCreoLaRecepTraspaso is null then 'No' else case when
Traspasos.PosYaCreoLaRecepTraspaso = 'S' then 'Si' else 'No' end end
StPosYaCreoLaRecepTraspaso,
case when Traspasos.PosYaCreoElTraspaso is null then 'No' else case when
Traspasos.PosYaCreoElTraspaso = 'S' then 'Si' else 'No' end end
StPosYaCreoElTraspaso,
TraspasosDet.Talla Talla,
rx.Nombre TiendaDestino,
Tiendas.Fotografia Fotografia,
tx.Nombre TiendaOrigen,
Tiendas.Fotografia Fotografia,
Traspasos.Unidades TotalUnidades,
Traspasos.UnidadesTransito TotalUnidadesTransito,
TraspasosDet.Unidades Unidades,
TraspasosDet.UnidadesTransito UnidadesTransito
from TraspasosDet
left join Traspasos      on TraspasosDet.oid_Traspasos      =
Traspasos.oid_Traspasos
left join cajas_CajasOrigen on Traspasos.oid_Cajas      =
CajasOrigen.oid_Cajas
left join cajas_CajasDestino on Traspasos.oid_CajasDestino      =
CajasDestino.oid_Cajas
left join empleados      on Traspasos.oid_EmpleadosCajero      =
empleados.oid_Empleados
left join tiendas tx      on Traspasos.oid_TiendasOrigen      = tx.oid_Tiendas
left join tiendas rx      on Traspasos.oid_TiendasDestino      = rx.oid_Tiendas
left join Modelos      on TraspasosDet.oid_Modelos      =
Modelos.oid_Modelos
left join ModelosDetCorridas on ModelosDetCorridas.oid_Modelos      =
Modelos.oid_Modelos
left join ModelosDetColores on ModelosDetColores.oid_ModelosDetCorridas =
ModelosDetCorridas.oid_ModelosDetCorridas
left join Colores      on TraspasosDet.oid_Colores      =
Colores.oid_Colores
where (((0=0)) and (0=0) and (0=0)) and (((TraspasosDet.UnidadesTransito > 0))
and

```

((ModelosDetCorridas.oid\_Corridas = TraspasosDet.oid\_Corridas)) and  
((ModelosDetColores.oid\_Colores = Colores.oid\_Colores))))

-----  
Aceptar  
-----

- Central / Reportes / Cobranza:
  - Se eliminaron los campos:
    - % de comisión promotor de vales.
    - % de descuento promotor de vales.
    - % de penalización promotor de vales.
    - Días de penalización promotor de vales.
    - Importe de comisión promotor de vales.
    - Importe del pago promotor de vales.
  - Desplegaba:  
MySQL Error Code: (1054)  
Unknown column 'CreditosDetFechasLimiteAbonos.PorcentajeComisionPV' in  
'field list'

Name =  
Owner.Name = FormRep

```
select case
  when (select Count(oid_FormasPago) from VentasDetFormasPago where
(VentasDetFormasPago.oid_Ventas = Ventas.oid_Ventas) and
(oid_FormasPago = -10)) > 0 then
  "S"
  else
  "N"
end,
ClientesFrecVenta.ExtensionFotografia ExtensionClienteFoto,
ClientesFrecVenta.ExtensionFirma ExtensionClienteFirma,
empleadoscajero.ExtensionFotografia ExtensionCajeroFoto,
empleadosVendedor.ExtensionFotografia ExtensionVendedorFoto
,
CreditosDetFechasLimiteAbonos.PorcentajeComisionPV
PorcentajeComisionPV,
CreditosDetFechasLimiteAbonos.PorcentajeDescuentoPV
PorcentajeDescuentoPV,
CreditosDetFechasLimiteAbonos.PorcentajePenalizacionPV
PorcentajePenalizacionPV,
ClientesFrecVenta.ClienteDadoDeBaja ClienteDadoDeBaja,
ClientesFrecVenta.Aval2Email Aval2Email,
ClientesFrecVenta.Aval2Fax Aval2Fax,
ClientesFrecVenta.Aval2Nombre Aval2Nombre,
ClientesFrecVenta.Aval2Telefono Aval2Telefono,
ClientesFrecVenta.AvalEmail AvalEmail,
ClientesFrecVenta.AvalFax AvalFax,
ClientesFrecVenta.AvalNombre AvalNombre,
ClientesFrecVenta.AvalTelefono AvalTelefono,
```

cajas.Nombre Caja,  
 EmpleadosCajero.Nombre Cajero,  
 EmpleadosCajero.Fotografia CajeroFoto,  
 Carteras.Descripcion ClienteCartera,  
 ClientesFrecVenta.Nombre Cliente,  
 ClientesFrecVenta.ConsolidarComo ClienteConsolidarComo,  
 ClientesFrecVenta.Calle ClienteCalle,  
 ClientesFrecVenta.Ciudad ClienteCiudad,  
 clasificacionesclientesfrec.Descripcion ClienteClasificacion,  
 ClientesFrecVenta.Email ClienteEmail,  
 ClientesFrecVenta.Fax ClienteFax,  
 ClienteFinalValePromotor.Nombre ClienteFinalValePromotor,  
 ClientesFrecVenta.Firma ClienteFirma,  
 ClientesFrecVenta.Fotografia ClienteFoto,  
 ClienteRecomendacion.Nombre ClienteQueHizoRecomendacion,  
 ClientesFrecVenta.Telefono ClienteTelefono,  
 case  
   when DayOfWeek(ventas.Fecha) = 1 then "1.Domingo"  
   when DayOfWeek(ventas.Fecha) = 2 then "2.Lunes"  
   when DayOfWeek(ventas.Fecha) = 3 then "3.Martes"  
   when DayOfWeek(ventas.Fecha) = 4 then "4.Miércoles"  
   when DayOfWeek(ventas.Fecha) = 5 then "5.Jueves"  
   when DayOfWeek(ventas.Fecha) = 6 then "6.Viernes"  
   when DayOfWeek(ventas.Fecha) = 7 then "7.Sábado"  
 end DiaSemana,  
 Day(ventas.Fecha) DiaMes,  
 CreditosDetFechasLimiteAbonos.DiasPenalizacionPV DiasPenalizacionPV,  
 ventas.CreditoDiasPlazo CreditoDiasPlazo,  
 ventas.CreditoEnganche CreditoEnganche,  
 EstatusVentas.Nombre EstatusVenta,  
 cast(CreditosDetFechasLimiteAbonos.Fecha as Date)  
 FechaVencimientoSinHora,  
 cast(ClientesFrecVenta.FechaIngreso as Date) FechaIngresoSinHora,  
 cast(ventas.Fecha as Date) FechaVentaSinHora,  
 ventas.CreditoFolio CreditoFolio,  
 ventas.FolioOperacion FolioOperacion,  
 ventas.FolioVenta FolioVenta,  
 ClientesFrecDetVales.Folio FolioPromotorVales,  
 substring(cast(ventas.Fecha as Char(19)), 12, 2) HoraVenta,  
 CreditosDetFechasLimiteAbonos.ImporteComisionPV ImporteComisionPV,  
 CreditosDetFechasLimiteAbonos.ImporteIVAIncluido ImporteParcialidad,  
 CreditosDetFechasLimiteAbonos.ImportePagoPV ImportePagoPV,  
 ventas.IVA IVA,  
 ClientesFrecVenta.LimiteCredito LimiteCredito,  
 Month(ventas.Fecha) Mes,  
   ventas.CreditoSaldo- CreditosDetFechasLimiteAbonos.ImporteIVAIncluido  
 NuevoSaldo,  
 CreditosDetFechasLimiteAbonos.NumParcialidad NumParcialidad,  
 ClientesFrecVenta.NumExterior NumExterior,  
 ClientesFrecVenta.NumInterior NumInterior,  
 ventas.CreditoPagos CreditoPagos,

```

RutasCobranza.Ciudad RC_Ciudad,
ClientesFrecVenta.CobrarGastosCobranza RC_CobrarGastosCobranza,
RutasCobranza.CodigoPostal RC_CodigoPostal,
RutasCobranza.Colonia RC_Colonia,
RutasCobranza.MensualDia RC_MensualDia,
RutasCobranza.QuincenalDia1 RC_QuincenalDia1,
RutasCobranza.QuincenalDia2 RC_QuincenalDia2,
RutasCobranza.SemanalDomingo RC_SemanalDomingo,
RutasCobranza.Estado RC_Estado,
case
when Frecuencia = "D" then
    "DIARIA"
    when Frecuencia = "S" then
        "SEMANAL"
        when Frecuencia = "Q" then
            "QUINCENAL"
            when Frecuencia = "M" then
                "MENSUAL"
            else
                NULL
end
RC_Frecuencia,
RutasCobranza.SemanalJueves RC_SemanalJueves,
RutasCobranza.SemanalLunes RC_SemanalLunes,
ClientesFrecVenta.MandarCobrador RC_MandarCobrador,
RutasCobranza.SemanalMartes RC_SemanalMartes,
RutasCobranza.SemanalMiercoles RC_SemanalMiercoles,
RutasCobranza.Municipio RC_Municipio,
RutasCobranza.Nombre RC_Nombre,
ClientesFrecVenta.OrdenEnRutaCobranza RC_OrdenRuta,
RutasCobranza.Pais RC_Pais,
RutasCobranza.SemanalSabado RC_SemanalSabado,
RutasCobranza.SemanalViernes RC_SemanalViernes,
RutasCobranza.Zona RC_Zona,
ventas.CreditoSaldo CreditoSaldo,
CreditosDetFechasLimiteAbonos.Saldo Saldo,
CreditosDetFechasLimiteAbonos.SaldoPerdonado SaldoPerdonado,
tiendas.Nombre Tienda,
ventas.Total TotalConIVA,
CreditosDetFechasLimiteAbonos.TotParcialidades TotParcialidades,
ventas.APagar TotalSinIVA,
EmpleadosVendedor.Nombre Vendedor,
EmpleadosVendedor.Fotografia VendedorFoto,
case
    when (select Count(oid_FormasPago) from VentasDetFormasPago where
(VentasDetFormasPago.oid_Ventas = Ventas.oid_Ventas) and
(oid_FormasPago = -10)) > 0 then
        "S"
    else
        "N"
end EsPromotorVales

```

```

from CreditosDetFechasLimiteAbonos
left join Ventas on
CreditosDetFechasLimiteAbonos.oid_Ventas = Ventas.oid_Ventas
left join ClientesFrec ClientesFrecVenta on ventas.oid_ClientesFrec
= ClientesFrecVenta.oid_ClientesFrec
left join clasificacionesclientesfrec on
ClientesFrecVenta.oid_ClasificacionesClientesFrec =
clasificacionesclientesfrec.oid_ClasificacionesClientesFrec
left join Carteras on ClientesFrecVenta.oid_Carteras
= Carteras.oid_Carteras
left join cajas on ventas.oid_Cajas =
cajas.oid_Cajas
left join tiendas on cajas.oid_Tiendas =
tiendas.oid_Tiendas
left join empleados EmpleadosCajero on ventas.oid_EmpleadosCajero
= EmpleadosCajero.oid_Empleados
left join empleados EmpleadosVendedor on
ventas.oid_EmpleadosVendedor =
EmpleadosVendedor.oid_Empleados
left join ClientesFrec ClienteRecomendacion on
ClientesFrecVenta.oid_ClientesFrecQuienLoRecomendo =
ClienteRecomendacion.oid_ClientesFrec
left join RutasCobranza on
ClientesFrecVenta.oid_RutasCobranza =
RutasCobranza.oid_RutasCobranza
left join empleados EmpleadosCobrador on
ClientesFrecVenta.oid_Empleados =
EmpleadosVendedor.oid_Empleados
left join ClientesFrecDetVales on ClientesFrecDetVales.oid_Ventas
= Ventas.oid_Ventas
left join ClientesFrec ClienteFinalValePromotor on
ClientesFrecDetVales.oid_ClientesFrecClienteFinal =
ClienteFinalValePromotor.oid_ClientesFrec
left join EstatusVentas on Ventas.oid_EstatusVentas
= EstatusVentas.oid_EstatusVentas
where (((0=0)) and (0=0) and (0=0)) and ((Ventas.CreditoEsCredito = "S") and
(Ventas.CreditoSaldo > 0) and (ventas.CreditoCancelado <> "S") and
(CreditosDetFechasLimiteAbonos.Saldo > 0))

```

- Central / Embarques / Consultar detalle de embarques (mercancía en tránsito) / Reporte, desplegaba:

```

-----
RoCa Retail Central 14.12.13
-----

```

MySQL Error Code: (1064)

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near

```
'(ModelosDetCorridas.oid_Corridas = EmbarquesDet.oid_Corridas)
```

```
(
```

Name =

Owner.Name = FormRep

```

select Modelos.oid_Modelos, ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores,
Tiendas.oid_Tiendas,
Colores.Descripcion Color
from EmbarquesDet
left join Embarques      on EmbarquesDet.oid_Embarques      =
Embarques.oid_Embarques
left join Tiendas        on Embarques.oid_Tiendas            =
Tiendas.oid_Tiendas
left join Modelos        on EmbarquesDet.oid_Modelos         =
Modelos.oid_Modelos
left join ModelosDetCorridas on ModelosDetCorridas.oid_Modelos =
Modelos.oid_Modelos
left join ModelosDetColores on ModelosDetColores.oid_ModelosDetCorridas =
ModelosDetCorridas.oid_ModelosDetCorridas
left join Colores        on EmbarquesDet.oid_Colores         =
Colores.oid_Colores
where (((0=0)) and (0=0) and (0=0)) and (((EmbarquesDet.UnidadesTransito > 0)
(ModelosDetCorridas.oid_Corridas = EmbarquesDet.oid_Corridas)
(ModelosDetColores.oid_Colores = Colores.oid_Colores)))

```

-----  
Aceptar  
-----

- Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de pedidos / Reporte, si se incluía el campo “Descripción corta”, desplegaba:

-----  
RoCa Retail Central 14.12.13  
-----

MySQL Error Code: (1054)  
Unknown column 'Modelo.DescripcionCorta' in 'field list'

Name =  
Owner.Name = FormRep

```

select Modelo.DescripcionCorta DescripcionCorta
from RecepPedidos
left join pedidos      on receppedidos.oid_pedidos      = pedidos.oid_pedidos
left join proveedores  on pedidos.oid_Proveedores      =
proveedores.oid_Proveedores
left join tiendas      on pedidos.oid_Tiendas          = tiendas.oid_Tiendas
left join RecepPedidosDet on RecepPedidosDet.oid_RecepPedidos =
RecepPedidos.oid_RecepPedidos
left join PedidosDet   on RecepPedidosDet.oid_PedidosDet =
PedidosDet.oid_PedidosDet
left join Modelos      on PedidosDet.oid_Modelos       = Modelos.oid_Modelos
left join Lineas       on Modelos.oid_Lineas           = Lineas.oid_Lineas
left join Sublineas    on Modelos.oid_Sublineas       = Sublineas.oid_Sublineas
left join Colores      on PedidosDet.oid_Colores       = Colores.oid_Colores
where (((0=0)) and (0=0) and (0=0))

```

-----  
Aceptar  
-----

- Central / Archivo / Configuración / Créditos:
  - Se agregó:
    - % comisión
    - por cancelación
  - Se eliminó “Abono de crédito”.
  - Se agregó “Cancelación de crédito”.
- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial:
  - Cuando se tenía un código de barras inválido, desplegaba “El código de barras es inválido” y detenía la ejecución del proceso.
  - Diferencias encontradas, las unidades de la terminal, cuando se tenía un mismo modelo en diferentes tallas y colores, en ocasiones las acumulaba en la primera combinación encontrada de modelo + corrida + color.
- Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente / Código de barras / Buscar, al filtrar y cerrar la ventana de la búsqueda (con la “x” de la ventana) y posteriormente buscar de nuevo, desplegaba un mensaje similar a:  
Access violation at address 40003C4C in module 'Vcl50.bpl'. Read of address 0664F564.
- Punto de venta / Operaciones / Devolución al almacén principal / Código de barras / Buscar, al filtrar y cerrar la ventana de la búsqueda (con la “x” de la ventana) y posteriormente buscar de nuevo, despliega un mensaje similar a:  
Access violation at address 40003C4C in module 'Vcl50.bpl'. Read of address 0664F564.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Imprimir recepción del pedido, no imprimía la “Recepción adicional al pedido”.
- Punto de venta / Operaciones:
  - Ventas, cuando automáticamente se aplicaban descuentos indicados en el catálogo de descuentos, no se permitía capturar descuentos manualmente. Ahora si se permiten.
  - Cancelación de apartado, ahora permite modificar el porcentaje de comisión por cancelación.
- Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Grid / Fecha y hora, al intentar filtrar por un rango de fecha+hora, no lo hacía.
- Punto de venta / Archivo / Configuración / Redondear el Subtotal y el IVA, no aplicaba el redondeo en Punto de venta / Operaciones / Devoluciones del cliente.
- Punto / Operaciones / Ventas, se agregó seguridad para:
  - Seleccionar la lista de precios (tecla F9).
  - Seleccionar la lista de precios público y mayoreo (tecla Shift – F9).
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Grid, al moverse rápidamente usando las flechas, en ocasiones la fotografía desplegada no era la correcta.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Grid, al moverse rápidamente usando las flechas, en ocasiones la fotografía desplegada no era la correcta.
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Grid, al moverse rápidamente usando las flechas, en ocasiones la fotografía desplegada no era la correcta.
- Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente / Grid:
  - Al moverse rápidamente usando las flechas, en ocasiones la fotografía desplegada no era la correcta.

- Si el modelo tenía fotografía a nivel color, no la desplegaba.
- Punto de venta / Operaciones / Traspaso / Grid:
  - Al moverse rápidamente usando las flechas, en ocasiones la fotografía desplegada no era la correcta.
  - Si el modelo tenía fotografía a nivel color, no la desplegaba.
- Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso / Grid:
  - Al moverse rápidamente usando las flechas, en ocasiones la fotografía desplegada no era la correcta.
  - Si el modelo tenía fotografía a nivel color, no la desplegaba.
- Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque / Grid:
  - Al moverse rápidamente usando las flechas, en ocasiones la fotografía desplegada no era la correcta.
  - Si el modelo tenía fotografía a nivel color, no la desplegaba.
- Punto de venta / Operaciones / Devolución al almacén principal / Grid:
  - Al moverse rápidamente usando las flechas, en ocasiones la fotografía desplegada no era la correcta.
  - Si el modelo tenía fotografía a nivel color, no la desplegaba.
- Central / Archivo / Configuración:
  - La pestaña “Descuentos máximos” ahora se llama “Descuentos máximos del cajero”.
  - Se agregaron las pestañas:
    - Secuencia en descuentos.
    - Secuencia en monedero electrónico.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas, si la talla era de 11 caracteres o más, lo recortaba a 10 en el archivo de texto.
- Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, si la talla era de 11 caracteres o más, lo recortaba a 10 en el archivo de texto.
- Punto de venta / Operaciones / Traspaso, si la talla era de 11 caracteres o más, lo recortaba a 10 en el archivo de texto.
- Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso, si la talla era de 11 caracteres o más, lo recortaba a 10 en el archivo de texto.
- Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque, si la talla era de 11 caracteres o más, lo recortaba a 10 en el archivo de texto.
- Punto de venta / Operaciones / Devolución al almacén principal, si la talla era de 11 caracteres o más, lo recortaba a 10 en el archivo de texto.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Código de barras / Buscar / Vender de esta tienda, si la tienda seleccionada era la misma que la tienda de la caja, entonces el Servidor para puntos de venta no lo podía procesar (debido a que en el archivo de texto guardaba oid\_Tiendas = 0).
- Central / Reportes / Cobranza, se agregó “Cliente colonia”.
- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial:
  - Al aceptar, ahora despliega indicador de porcentaje de avance y tiempo estimado para terminar.
  - Al leer desde un archivo de texto, no solicitaba mas archivos.
  - Ahora, la carpeta por omisión, es la última carpeta utilizada.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Descuento, no daba foco al control de Porcentaje / Importe.

- Central / Catálogos / Modelos, cuando el perfil del usuario no era administrador, desplegaba:  
No existe el derecho “Central / Catálogos / Modelos / Imprimir etiquetas de los modelos seleccionados

Si la base de datos está en internet, se recomienda ocultar las imágenes del grid /”

---

### **Versión 14.11.18**

- Punto de venta / Archivo / Configuración / General, se agregó:
  - Redondear el Subtotal y el IVA.
  - Desplegar columna Precio unitario + IVA.
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Leer terminal portátil, desplegaba:  
" is not a valid integer value.
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Leer terminal portátil, desplegaba:  
" is not a valid integer value.
- Central / Embarques / Embarques / Captura / Leer terminal portátil:
  - Desplegaba la interfaz para seleccionar modelos.
  - No capturaba los datos leídos.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Descuento (F8), no funcionaba.

---

### **Versión 14.11.17**

- Punto de venta / Archivo / Configuración:
  - General:
    - Se eliminó “Redondear promoción”.
    - Se agregó “Imprimir recibo adicional con las observaciones de la venta”.
    - Se agregó “Cuando el cheque sea mayor al importe, permitir que regrese cambio”.
  - Confirmar al reimprimir, se agregó “Entrada de dinero”.
- Punto de venta / Varios / Dinero:
  - Salida, ahora permite desplegar la vista preliminar de la impresión.
  - Entrada:
    - Recibo, imprimía “Salida de dinero”, ahora imprime “Entrada de dinero”.
    - Ahora permite desplegar la vista preliminar de la impresión.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Formas de pago / Nota de crédito, cuando el importe es menor que el importe mínimo indicado en la configuración, ahora despliega un texto adicional similar a:

Para modificar el importe de 201.00, ajustarlo en:

Central / Archivo / Configuración / General / Formas de pago, importe mínimo nota de crédito

---

### **Versión 14.11.13.1300**

- Punto de venta / Operaciones / Traspaso / Modelo / Buscar, la segunda vez que se buscaba el modelo, desplegaba un mensaje similar a:  
Access violation at address 4004D364 in module 'Vcl50.bpl'.  
Read of address 00000059.
-

## **Versión 14.11.13**

- Todos los sistemas / Todos los reportes / Configuración:
    - Impresora, por omisión, anteriormente no se autoseleccionaba la impresora, ahora se autoselecciona la impresora por omisión del Panel de control.
    - Papel / Tamaño, por omisión, anteriormente se autoseleccionaba el primer elemento de la lista, ahora se autoselecciona el tamaño carta.
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes:
    - Grid, se agregó “Consolidar como”.
    - Captura, se agregó “Consolidar como”.
  - Central / Reportes / Ventas, se agregó “Cliente (Consolidar como)”.
  - Central / Reportes / Cobranza, se agregó “Cliente (Consolidar como)”.
  - Central / Reportes / Promotores de vales, se agregó “Cliente (Consolidar como)”.
  - Central / Reportes / Formas de pago (ventas + enganches), se agregó “Cliente (Consolidar como)”.
  - Central / Reportes / Abonos de apartado, se agregó “Cliente (Consolidar como)”.
  - Central / Reportes / Abonos de crédito, se agregó “Cliente (Consolidar como)”.
  - Central / Reportes / Movimientos de almacén, se agregó “Cliente (Consolidar como)”.
  - Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Captura, cuando se trataba del almacén principal:
    - No permitía capturar el porcentaje de IVA, ahora si lo permite.
    - Permitía la captura de:
      - Núm. Exterior.
      - Núm. Interior.
  - Punto de venta / Operaciones / Ventas / Modelo / Buscar / Vender de esta tienda:
    - No funcionaba.
    - En ocasiones, al buscar nuevamente, desplegaba:  
Cannot focus a disabled or invisible window
- 

## **Versión 14.11.11**

- Central / Archivo / Configuración / Descuentos máximos:
  - Se eliminó “Aplicar descuento sobre promociones”.
  - Se eliminó “Máximo al aplicar promoción adicional”.
- Central / Promociones / Descuentos, ahora es Central / Descuentos.
- Central, se eliminó la opción “Promociones”.
- Central / Descuentos / Descuentos:
  - Grid, se agregaron las columnas
    - Tipo.
    - Promoción.
  - Captura, se agregó la opción “Promoción”.
- Todos los sistemas / Impresión de etiquetas, se agregó “ConsolidarComo”.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas:
  - Se eliminó la columna “Promoción”.
  - Recibo, se eliminó la columna “Promoción”.
- Central / Devoluciones / Consultar devoluciones al almacén principal / Grid, se agregó sumatoria para la columna “Unidades”.
- Central / Devoluciones / Consultar devoluciones del cliente / Grid, se agregaron sumatorias para las columnas:
  - Importe.

- Unidades.
  - Punto de venta / Operaciones / Ventas / Código de barras / Agregar, si se tenía definido descuento por código de barras alterno, entonces no aplicaba el descuento.
- 

## **Versión 14.11.05**

- Todos los sistemas / Todos los grids que tienen totales, al deslizar las columnas del grid, los totales se desplegaban en posiciones incorrectas.
- Todos los sistemas / Todos los reportes, si se cambiaba la altura del renglón (Configuración / Banda del detalle):
  - Los recuadros de las columnas, no se ajustaban a la nueva altura.
  - Si la columna era una imagen:
    - No se ajustaba a las nuevas dimensiones.
    - No desplegaba el borde inferior del recuadro.
- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, en ocasiones desplegaba un mensaje similar a:  
Error en el archivo C:\RoCa\_Retail\Operaciones\2014-10-29\2014-10-29  
18\_38\_27\_726.txt  
  
'0//Observacionesdelaventa' is not a valid floating point value
- Punto de venta / Operaciones:
  - Venta de apartado / Recibo, se agregó la impresión de "Folio Vent".
  - Venta a crédito / Recibo, se agregó la impresión de "Folio Vent".
- Central / Varios / Etiquetas de código de barras:
  - Por existencias / Editar, se bloqueaba la aplicación.
  - Por catálogo de modelos / Imprimir, desplegaba un mensaje similar a:  
Error on opening table "Etiquetas\_871929" (InMemory = 0) in SQL  
query: Table 'Etiquetas\_871929' not exists. - Native error: 30396  
- Native error: 10303.
- Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas, se agregaron:
  - Número exterior.
  - Número interior.
- Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales, anteriormente eran de 4 caracteres, ahora son de 10:
  - Número exterior.
  - Número interior.
- Punto de venta / Operaciones:
  - En la impresión de los datos de la razón social, ahora se incluye:
    - Número exterior.
    - Número interior.
  - En la impresión de los datos de la tienda, ahora se incluye:
    - Número exterior.
    - Número interior.
- Punto de venta / Archivo / Configuración / Formatos:
  - Corte de caja, se agregaron NumExterior, NumInterior y Calle\_NumExt\_NumInt para la dirección de:
    - La razón social.
    - La tienda.
  - Abono de crédito, se agregó Calle\_NumExt\_NumInt para la dirección de:
    - La razón social.

- La tienda.
- Punto de / Operaciones / Abono de crédito / Recibo / Formas de pago:
  - Si se utilizaba tarjeta de crédito, tarjeta de débito o nota de crédito, desplegaba un mensaje similar a:
 

El importe capturado en Tarjeta de crédito es de 10.00.

Pero debe ser menor o igual a 0.00.

El sistema ajustará este importe.
  - No imprimía la referencia (a pesar de que la configuración del Central, tenía marcado "Al pagar con tarjeta de crédito o débito, imprimir la referencia").
- Central / Archivo / Configuración / Fotografías / Modelo / Ajustar ahora:
  - Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido.
  - El replicador no actualizaba el cambio de tamaño de las fotografías.
- Central / Archivo / Configuración / Fotografías / Cliente frecuente / Ajustar ahora:
  - Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido.
  - Los ajustes realizados no se le notificaban al replicador, por lo cual, en el Punto de venta, las imágenes no reflejaban los ajustes realizados.
- Punto de venta / Operaciones / Venta / Descuento:
  - No guardaba el nombre del usuario que autorizó el descuento.
  - Si el cajero no tenía permiso para aplicar descuento, ahora solicita autorización.

---

### **Versión 14.10.21 (Se recomienda utilizar la versión 14.11.05)**

- Punto de / Archivo / Configuración / General:
  - Se agregó "Al pagar con tarjeta de crédito o débito, imprimir la referencia".
  - Se ajustó el orden del tabulador.

---

### **Versión 14.10.20.2200 (Se recomienda utilizar la versión 14.11.05)**

- Central / Archivo / Configuración / General, se agregó "Formas de pago, importe mínimo nota de crédito".
- Central / Archivo / Configuración / Otros / Devolución del cliente, se agregó "Permitir folio cero".

---

### **Versión 14.10.20.1600 (Se recomienda utilizar la versión 14.11.05)**

- Central / Archivo / Configuración / General, se agregó "Impresión del pedido, incluir detalle de los costos".

---

### **Versión 14.10.20 (Se recomienda utilizar la versión 14.11.05)**

- Punto de venta / Operaciones / Venta / Cliente / Filtrar / Grid, el consumo del procesador llegaba al 40% y se mantenía en ese porcentaje a pesar de que se cerraba la venta. Ahora se mantiene en el rango de 0% a 2%.
- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Facturar electrónicamente, el consumo del procesador llegaba al 40% y se mantenía en ese porcentaje a pesar de que se cerraba la consulta de la venta. Ahora se mantiene en el rango de 0% a 2%.
- Punto de venta / Operaciones / Venta / Modelo / Buscar / Grid, si el modelo no tenía el detalle de colores, desplegaba un mensaje similar a:

```

select ventas.oid_Ventas,
       ventas.oid_Cajas,
       FolioVenta,
       Fecha,
       Total,
       tiendas.oid_Tiendas,
       tiendas.Nombre Tienda,
       cajas.Nombre Caja
from ventas
left join cajas on ventas.oid_Cajas = cajas.oid_Cajas
left join tiendas on cajas.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas
where (oid_ClientesFrec = 4) and
      (ventas.oid_Cajas = 4) and
      (FolioOperacion >= 7691) and
      ((0=0) and
      (((ventas.ApartadoEsApartado = "N") or (ventas.ApartadoEsApartado is null)) and
      ((ventas.CreditoEsCredito = "N") or (ventas.CreditoEsCredito is null)) ) and
      ((ventas.VentaContadoCancelada = "N") or (ventas.VentaContadoCancelada is null))
order by FolioOperacion

```

---

### **Versión 14.10.17**

- Punto de venta / Operaciones / Venta / Modelo / Buscar / Grid, se agregó la columna "Marca".
  - Central / Catálogos / Modelos / Grid / Imprimir etiquetas de los modelos seleccionados, cuando la base de datos está en internet, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 87% en el tiempo requerido.
- 

### **Versión 14.10.13.2000**

- Central / Catálogos / Modelos / Grid, se agregó la columna "Tallas".
- Central, al revisar la base de datos, desplegaba un mensaje similar a  
Imposible crear la tabla devolucionescliente

Imposible reestructurar los campos de la tabla devolucionescliente

Posiblemente esté dentro de una transacción o esté siendo utilizada por algún otro proceso

MySQL Error Code: (1060)  
Duplicate column name 'Observaciones'

---

### **Versión 14.10.13 (Se recomienda utilizar la versión 14.10.13.2000)**

- Central / Devoluciones / Consultar devoluciones del cliente / Grid, se agregó "Observaciones".
- Central / Devoluciones / Consultar devoluciones al almacén principal / Grid, se agregó "Observaciones".
- Punto de venta / Operaciones:
  - Devoluciones del cliente, se agregó el botón "Observaciones".
  - Devoluciones al almacén principal, se agregó el botón "Observaciones".

- Punto de venta / Operaciones / Devoluciones del cliente / Caja donde se realizó la venta / Buscar, anteriormente permitía seleccionar las tiendas hijas, ahora se pueden seleccionar únicamente las tiendas padres.
- 

### **Versión 14.10.12**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas, se agregó el botón “Observaciones”.
  - Se agregó “Observaciones de la venta” en:
    - Central / Ventas / Ventas:
      - Grid
      - Captura.
    - Central / Reportes / Ventas.
    - Punto de venta / Operaciones / Ventas / Impresión del recibo.
  - Central / Archivo / Configuración, se agregó “Imprimir recibo adicional para las observaciones de la venta”.
- 

### **Versión 14.10.11**

- Punto de venta / Operaciones, se desplegaban en pantalla a pesar de que en la configuración se indicaba que no lo hiciera.
  - Punto de venta / Reimprimir / Reimprimir operación, al desplegar el recibo en pantalla, siempre se desplegaba con letra Courier New, ahora se despliega con la letra indicada en la configuración.
- 

### **Versión 14.10.10**

- Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Grid, se agregó “Fecha y hora”.
  - Central / Ventas / Ventas / Grid, se agregó “Fecha y hora”.
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado:
    - En ocasiones no desplegaba la fotografía del cliente.
    - Después de aceptar, no limpiaba los valores de las sumatorias.
  - Central / Catálogos / Modelos / Captura / Colores de la corrida seleccionada / Captura, se agregó el botón “Datos del proveedor”.
  - Servidor para puntos de venta / Ventas de contado, en ocasiones generaba archivos de error con un mensaje similar a  
2014/10/10 20:04:31 () property Database is not set!
- 

### **Versión 14.10.09**

- Todos los sistemas / Todos los grids que tienen fotografías, la imagen no se ocultaba al dar clic en el ícono “Ocultar”.
  - Central / Embarques / Embarques / Grid / se agregó el botón “Cancelar/revivir el embarque”.
  - En algunos movimientos de almacenes, calculaba incorrectamente el costo.
- 

### **Versión 14.10.08.2345**

- Central / Ventas / Historial de abonos de créditos, se agregó “Folio del crédito”.
- 

### **Versión 14.10.08**

- Central / Reportes / Pedidos:
  - Se agregaron campos de los costos (por cada talla).
  - Se agregó el formato “Pedidos”.

- Central / Catálogos / Modelos / Captura / Proveedor, se agregó el botón “Datos del proveedor”.
  - Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Proveedor, se agregó el botón “Datos del proveedor”.
  - Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Proveedor, se agregó el botón “Datos del proveedor”.
  - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Proveedor, se agregó el botón “Datos del proveedor”.
- 

### **Versión 14.10.06**

- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas, las unidades de la terminal, cuando se tenía un mismo modelo en diferentes tallas y colores, en ocasiones las acumulaba en la primera combinación encontrada de modelo + talla + color.
  - Facturación / Archivo / Configuración, ahora nuevamente despliega:
    - La pestaña “Facturación electrónica (Expedido en)”.
    - Factura / Facturación electrónica.
- 

### **Versión 14.09.30.2000**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Buscar modelo / Grid, se agregó “Consolidar como”.
- 

### **Versión 14.09.30**

- Todos los sistemas / Todos los grids / Exportar datos, se agregaron mensajes en la barra de estado para indicar el porcentaje de avance y tiempo estimado para terminar.
  - Central / Catálogos, se agregó “Consolidar como” en:
    - Grid.
    - Captura.
  - Central / Reportes, se agregó “Modelo (Consolidar como)” en:
    - Ventas.
    - Existencias.
    - Movimientos de almacén.
    - Analizar modelo.
    - Pedidos.
  - Central / Seguridad / Accesos:
    - No registraba las entradas y salidas del Punto de venta.
    - IPs, anteriormente era de 64 caracteres, ahora es de 128.
  - Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Grid, se agregaron las columnas:
    - Factura recepción de pedido.
    - Factura recepción mercancía sin pedido.
    - Modelo (Consolidar como).
  - Central / Ventas / Consultar ventas (detalle), se agregó “Modelo (Consolidar como)”.
  - Central / Inventarios / Existencias, se agregó “Modelo (Consolidar como)”.
  - Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de pedidos, se agregó “Modelo (Consolidar como)”.
  - Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de mercancía sin pedido, se agregó “Modelo (Consolidar como)”.
- 

### **Versión 14.09.22**

- Todos los sistemas / Todos los grids / Exportar datos, se agregó la opción “Avanzado”.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta / Id:
    - Desplegaba “Identificación del cliente”.
    - Ahora despliega “Identificación del cliente”.
- 

### **Versión 14.09.03**

- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos:
    - Ahora permite modificar (únicamente la referencia y la factura).
    - Mercancía del pedido, se agregó el botón “Copiar el modelo actual hacia “Mercancía adicional al pedido”.
  - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido, ahora permite modificar (únicamente la referencia y la factura).
- 

### **Versión 14.09.02**

- Todos los sistemas / Todos los grids / Filtros, al capturar el filtro y posteriormente presionar la tecla “Enter”, el filtrado se realizaba dos veces, es decir, consumía el doble del tiempo requerido.
  - Central / Inventarios / Existencias / Por tienda / Grid / Filtros, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 95% en el tiempo requerido.
  - Central / Inventarios / Existencias / Globales / Grid / Filtros, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 95% en el tiempo requerido.
- 

### **Versión 14.09.01**

- Central / Reportes / Promotor de vales:
    - Se eliminó “Nuevo saldo”.
    - Se agregaron:
      - Fecha del siguiente abono.
      - Nuevo saldo después de pagar el siguiente abono (incluye saldos vencidos).
      - Nuevo saldo después de pagar el siguiente abono (no incluye saldos vencidos).
- 

### **Versión 14.08.28**

- Punto de venta / Operaciones / Venta, si el cliente era de monedero electrónico, en ocasiones desplegaba importes en la columna “Descuento”.
  - Punto de venta / Operaciones / Corte de caja, cuando se tenían abonos de crédito pagados con notas de crédito y se tenía cambio en nota de crédito, éste último no se imprimía en la sección “CAMBIO POR NOTA DE CREDITO”.
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito:
    - Cuando se iniciaba el abono, tenía habilitados el botón “Buscar folio” y su respectivo control de captura.
    - Después de realizar el abono, los totales no los desplegaba en cero.
- 

### **Versión 14.08.26**

- Central / Catálogos / Modelos / Grid / +SKU, se rediseñaron:
    - La funcionalidad.
    - La interfaz.
- 

### **Versión 14.08.22**

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Tienda, en ocasiones no desplegaba todas las tiendas.
  - Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas, al modificar una tienda de apartado, se generaba una nueva tienda de apartado (de manera recursiva).
- 

### **Versión 14.08.21**

- Central / Traspasos / Traspasos / Captura / Tiendas, anteriormente permitía seleccionar las tiendas hijas, ahora se pueden seleccionar únicamente las tiendas padres.
- 

### **Versión 14.08.19**

- Central / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Monedero electrónico / Agregar, se agregaron indicaciones.
  - Punto de venta / Operaciones / Cancelación de apartado, se agregó el texto:  
Si después de hacer la venta, se realizó un corte de caja, entonces se generará una nota de crédito
  - Punto de venta / Operaciones / Cancelación de apartado / Recibo, se agregó el texto “Importe a cancelar” (cuando se cancela el mismo día).
  - Servidor para puntos de venta / Monedero electrónico / Recalcular monederos, se afinó el proceso del cálculo.
- 

### **Versión 14.08.18**

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes, el teléfono anteriormente era de 80 caracteres, ahora es de 120.
- 

### **Versión 14.08.13**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Buscar crédito / Grid, se agregó la columna “Cliente final”.
- 

### **Versión 14.08.12**

- El actualizar versión, en ocasiones desplegaba:  
MySQL Error Code (1054)  
Unknown column 'EsPorcentaje' in 'field list'
- 

### **Versión 14.08.09**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja / Ventas por vendedor, se agregó la columna “IVA”.
- 

### **Versión 14.08.08**

- Central / Catálogos / Modelos / Grid, se agregó el botón “Copiar modelo actual”.
  - Punto de venta / Operaciones / Ventas, después de aplicar un descuento manualmente, el foco no regresaba al control donde se estaba posicionado.
- 

### **Versión 14.08.06**

- Todos los sistemas / Todos los grids que tienen fotografía / Reportes, ahora se pueden imprimir las fotografías.
- Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado, se agregaron las sumatorias para:
  - Renglones.
  - Total.

- Pagos.
- Saldo.
- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, se agregaron las sumatorias para:
  - Renglones.
  - Total.
  - Pagos.
  - Saldo.
  - Intereses.
  - Total después de intereses.
- Central / Catálogos / Tiendas / Cajas, se agregó "Clave".
- Todos los sistemas / Archivo / Imagen pantalla principal / Efectos:
  - Por omisión, anteriormente estaba Encendido, ahora está Apagado.
  - Intervalo, por omisión, ahora es mil millones.
- Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas:
  - Se agregaron:
    - Tienda padre.
    - Consolidar como.
  - Ahora se permite modificar (solamente "Consolidar como").
- Central / Inventarios / Existencias / Globales, se agregaron:
  - Tienda padre.
  - Consolidar como.
- Central / Reportes / Existencias, se agregaron:
  - Tienda padre.
  - Consolidar como.
- Central / Reportes / Movimientos de almacén, se agregaron:
  - Tienda padre.
  - Consolidar como.
  - Tienda remota tienda padre.
  - Tienda remota consolidar como.
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Leer terminal portátil / Leer desde la terminal portátil, no funcionaba.
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Leer terminal portátil / Leer desde la terminal portátil, no funcionaba.
- Central / Embarques / Embarques / Captura / Leer terminal portátil / Leer desde la terminal portátil, no funcionaba.
- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, no funcionaban:
  - Leer desde el lector de código de barras.
  - Leer desde la terminal portátil.
- Central / Usuario y contraseña, se agregó el botón de ayuda "?".
- Central / Catálogos / Corridas / Consultar / Grid de las tallas:
  - Al consultar la primera vez, el combo del filtro lo desplegaba encima de su correspondiente botón.
  - Si nuevamente se consultaba, entonces no desplegaba ni el combo ni el botón.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Agregar modelo, después de agregar, el foco no regresaba al control en el que estaba.
- Todas las aplicaciones / Grids, al actualizar el grid, el foto no regresaba al control en que estaba.

- Central / Catálogos / Modelos / Captura / Colores / Filtros, si se capturaba un filtro y se presionaba la tecla “ENTER”, no realizaba el filtrado. Esto ocurría en todos los grids incrustados en formas de captura.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Buscar modelo / Grid:
  - Si se usaban las teclas para moverse rápidamente en el grid, en ocasiones no desplegaba la fotografía correcta.
  - Al moverse en los renglones del grid, éste se repintaba 4 veces seguidas (como si estuviera intermitente por un segundo).
  - Ahora se permite seleccionar el modelo presionando la tecla “ENTER”.
- Punto de venta / Operaciones / Traspaso, se agregó el grupo “Tiendas que se buscarán”.
- Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso, se agregaron:
  - Desplegar solamente las tiendas hijas de.
  - Unidades.
  - Código de barras.
  - Agregar.
  - Buscar.
  - Terminal.

---

### **Versión 14.07.10**

- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Formas de pago:
  - Si la forma de pago era “Promotor de vales” y el importe era mayor al importe a pagar, no emitía contravale.
  - Si la forma de pago es “Tarjeta de crédito”, “Tarjeta de débito” o “Cheque”, ahora valida que el importe de esa forma de pago, no sea mayor al importe total a pagar.

---

### **Versión 14.07.08.2200 (Se recomienda utilizar la versión 14.07.10)**

- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Formas de pago:
  - Al pagar con un vale, en ocasiones generaba contravale (a pesar de que se cubría el importe total de la venta).
  - Al pagar con un contravale, si el importe del vale es menor al importe indicado en la venta, ahora despliega un mensaje similar a  
El importe escrito en el vale es 100.00, lo cual es insuficiente. El importe del vale debe ser 300.00.
- Se ajustaron rutinas para evitar el error de MySQL: “MySQL server has gone away”, al entrar, desplegaba un mensaje similar a:  
Posiblemente no esté activo el servidor de base de datos o

Posiblemente no exista la ruta "s" o

Posiblemente no exista el archivo "central"

Asegúrese que esté activo el servidor de base de datos y

Asegúrese que exista la base de datos indicada en el archivo C:\Program Files (x86)\RoCa\_Retail\Central.ini (Sección "[Base de datos]", en la llave "Ruta datos")

DatabaseTablas: Cannot perform this operation on an open database

---

### **Versión 14.07.08 (Se recomienda utilizar la versión 14.07.10)**

- Se ajustaron rutinas para evitar el error de MySQL: "MySQL server has gone away".
- Central / Compras / Consultar detalle de recepción de mercancía sin pedido / Grid, al filtrar por "Descripción corta", desplegaba un mensaje similar a:  
MySQL Error Code: (1054)  
Unknown column 'Modelo.DescripcionCorta' in 'where clause'

Name =

Owner.Name = FormSisGrid\_8

```
select RecepMercanciaSinPedidos.oid_RecepMercanciaSinPedidos,
       RecepMercanciaSinPedidos.Folio,
       RecepMercanciaSinPedidos.Referencia,
       RecepMercanciaSinPedidos.Unidades      TotalUnidades,
       proveedores.RazonSocial Proveedor,
       tiendas.Nombre Tienda,
       cast(FechaRecepcion as Date)           FechaRecepcionSinHora,
       RecepMercanciaSinPedidos.Costo        TotalCosto,
       RecepMercanciaSinPedidos.CostoIVA     TotalCostoIVA,
       RecepMercanciaSinPedidos.CostoConIVA  TotalCostoConIVA,
       FechaRecepcion,
       case
when CondicionesPago is NULL then
  ""
else
  cast(CondicionesPago as char(65536))
end StCondicionesPago,
       Modelos.Modelo,
       Modelos.DescripcionCorta,
       RecepMercanciaSinPedidosDet.Talla,
       Colores.Descripcion                    Color,
       RecepMercanciaSinPedidosDet.Unidades  Unidades,
       RecepMercanciaSinPedidosDet.Costo     Costo,
       RecepMercanciaSinPedidosDet.PrecioPublico PrecioPublico,
       Lineas.Descripcion                    Linea,
       Sublineas.Descripcion                 Sublinea
from RecepMercanciaSinPedidos
left join proveedores      on RecepMercanciaSinPedidos.oid_proveedores
= proveedores.oid_proveedores
left join tiendas          on RecepMercanciaSinPedidos.oid_tiemdas
= tiendas.oid_tiemdas
left      join              RecepMercanciaSinPedidosDet      on
RecepMercanciaSinPedidosDet.oid_RecepMercanciaSinPedidos    =
RecepMercanciaSinPedidos.oid_RecepMercanciaSinPedidos
left join Modelos          on RecepMercanciaSinPedidosDet.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
```

```

left join Lineas                on Modelos.oid_Lineas                =
Lineas.oid_Lineas
left join Sublineas            on Modelos.oid_Sublineas            =
Sublineas.oid_Sublineas
left join Colores                on RecepMercanciaSinPedidosDet.oid_Colores
= Colores.oid_Colores
where (((Modelo.DescripcionCorta like '%x%'))))
order by FechaRecepcionSinHora desc

```

---

### **Versión 14.07.07**

- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito:
  - Cuando se utilizaban vales de promotor y el importe del vale era menor al importe a pagar, desplegaba diálogo para emitir contravale de promotor.
  - Formas de pago, se agregó la captura del “Folio de contravale de promotor”.

---

### **Versión 14.07.05**

- Se libera la versión preliminar de “Contravales”.
- Central / Promociones / Descuentos / Captura / Lista de precios, ahora despliega los nombres que el usuario definió para cada una de las listas de precios.
- Central / Archivo / Configuración / Promotor de vales, se agregó:
  - Si el importe del vale es mayor al importe a pagar, entonces generar contravale.
  - Días caducidad contravale.
  - El grupo “Texto contravale”.
- Central / Reportes / Promotores de vales / Información disponible, se agregó:
  - CV: Importe del contravale.
  - CV: Folio de operación del contravale.
- Punto de venta / Archivo / Configuración:
  - Sigüientes folios a utilizar, se agregó “Contravale”.
  - Confirmar al reimprimir, se agregó “Contravale”.
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, cuando se utilizan vales de promotor y el importe del vale es mayor al importe a pagar, ahora puede emitir contravale de promotor.
- Central / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Promotor de vales, se agregó “Folio operación del contra vale”.

---

### **Versión 14.06.30**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Buscar modelo / Existencias, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 78% en el tiempo requerido.

---

### **Versión 14.06.28**

- Central / Catálogos / Modelos, teniendo los filtros vacíos, si se daba clic en el botón “Refrescar” y medio segundo después se presionaba la tecla “Escape”, desplegaba un mensaje similar a:
 

```

Access violation at address 4004D364 in module 'Vcl50.bpl'.
Read of address 00000059.

```
- Central / Reportes / Promotores de vales / Información disponible, se agregó:
  - Folio global del promotor de vales.
  - CV: ¿Es contra vale?
  - CV: Caja en la que se creó el contra vale.

- CV: Cajero que creó el contra vale.
- CV: Folio del contra vale.
- CV: Fecha del contra vale.
- CV: Folio el cual creó al contra vale.
- CV: Folio global el cual creó al contra vale.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Promotor de vales:
  - Grid, se agregó:
    - ¿Es contra vale?
    - Caja en la que se creó el contra vale.
    - Cajero que creó el contra vale.
    - Folio del contra vale.
    - Fecha del contra vale.
    - Folio el cual creó al contra vale.
    - Folio global el cual creó al contra vale.
  - Captura, se agregó el grupo “Contra vale”.

### **Versión 14.06.26**

- Central / Archivo / Configuración / Otros, se agregó el grupo “Al cancelar una venta”.
- Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado, ahora puede imprimir el detalle de la venta que se cancela.
- Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de apartado, ahora puede imprimir el detalle de la venta que se cancela.
- Punto de venta / Operaciones / Cancelar venta de contado / Buscar, desplegaba:

MySQL Error Code: (1064)

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near  
'oid\_Cajas,FolioVenta,Fecha,Total,tiendas.oid\_Tiendas,tiendas.No

Name =

Owner.Name =

select

```
ventas.oid_Ventas,ventas.oid_Cajas,FolioVenta,Fecha,Total,tiendas.oid_Tiendas,tiendas.Nombre Tienda,cajas.Nombre Caja from ventas left join cajas on
ventas.oid_Cajas = cajas.oid_Cajas left join tiendas on cajas.oid_Tiendas =
tiendas.oid_Tiendas where (oid_ClientesFrec = 1) and (ventas.oid_Cajas = 1) and
(FolioOperacion >= 200174) and ((0=0)) and
(((ventas.ApartadoEsApartado = "N") or (ventas.ApartadoEsApartado is null))
and((ventas.CreditoEsCredito = "N") or (ventas.CreditoEsCredito is null)) )
and((ventas.VentaContadoCancelada = "N") or (ventas.VentaContadoCancelada is
null)) order by FolioOperacion
```

### **Versión 14.06.12**

- Central / Reportes / Movimientos de almacén, si se imprimía el “Folio de operación” y se filtraba por “Motivo” que sea “DEVOLUCION”, la columna “Folio de operación”:
  - Se imprimía vacía.
  - Al dar clic en el folio, desplegaba:
    - MySQL Error Code: (1064)

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and (0 = 1)) Order by Fecha' at line 44

Name =  
Owner.Name = FormSisGrid

```
select ClientesFrec.oid_ClientesFrec,
Ventas.*,
    cast(Fecha as Date) FechaSinHora,
    cast(case when Ventas.ApartadoEsApartado = "S" then (select
Max(SubAbonosApartados.Fecha) from AbonosApartados
SubAbonosApartados where SubAbonosApartados.oid_Ventas =
Ventas.oid_Ventas) else case when Ventas.CreditoEsCredito
= "S" then (select Max(SubAbonosCreditos.Fecha) from
AbonosCreditos SubAbonosCreditos left join
CreditosDetFechasLimiteAbonos on
SubAbonosCreditos.oid_CreditosDetFechasLimiteAbonos
=
CreditosDetFechasLimiteAbonos.oid_CreditosDetFechasLimiteAbonos
where CreditosDetFechasLimiteAbonos.oid_Ventas = Ventas.oid_Ventas)
else Ventas.Fecha end end as Date)
FechaUltimoAbonoSinHora,
    cast(ApartadoFechaMaxAbonos as Date)
ApartadoFechaMaxAbonosSinHora,
    cast(VentaContadoFechaCancelacion as Date)
VentaContadoFechaCancelacionSinHora,
    cast(ApartadoFechaCancelacion as Date)
ApartadoFechaCancelacionSinHora,
    cast(CreditoFechaCancelacion as Date)
CreditoFechaCancelacionSinHora,
    cast(FechaFactura as Date) FechaFacturaSinHora,
    case when EsFactura is null then 'No' else case when EsFactura = 'S'
then 'Si' else 'No' end end StEsFactura,
    case when EsFacturaElectronica is null then 'No' else case when
EsFacturaElectronica = 'S' then 'Si' else 'No' end end StEsFacturaElectronica,
    case when ApartadoEsApartado is null then 'No' else case when
ApartadoEsApartado = 'S' then 'Si' else 'No' end end StEsApartado,
    case when CreditoEsCredito is null then 'No' else case when
CreditoEsCredito = 'S' then 'Si' else 'No' end end StEsCredito,
    case when TieneValePromotor is null then 'No' else case when
TieneValePromotor = 'S' then 'Si' else 'No' end end StTieneValePromotor,
    PromotoresValesImporte,
    PromotoresValesImporteRealmenteUtilizado,
    PromotoresValesComisionAcumulada,
    case when VentaContadoCancelada is null then 'No' else case when
VentaContadoCancelada = 'S' then 'Si' else 'No' end end
StVentaContadoEstaCancelada,
    case when ApartadoCancelado is null then 'No' else case when
ApartadoCancelado = 'S' then 'Si' else 'No' end end
StApartadoEstaCancelado,
```

```

        case when CreditoCancelado is null then 'No' else case when
CreditoCancelado = 'S' then 'Si' else 'No' end end StCreditoEstaCancelado,
        case when EsFacturaCancelada is null then 'No' else case when
EsFacturaCancelada = 'S' then 'Si' else 'No' end end StEsFacturaCancelada,
        cast(FechaFacturaCancelada as Date) FechaFacturaCanceladaSinHora,
        tiendas.Nombre Tienda,
        cajas.Nombre Caja,
        clientesfrec.Nombre ClienteFrec,
        cajeros.Nombre Cajero,
        cajerosventacontadocancelado.Nombre CajeroVentaContadoCancelado,
        cajerosapartadocancelado.Nombre CajeroApartadoCancelado,
        cajeroscreditocancelado.Nombre CajeroCreditoCancelado,
        vendedores.Nombre Vendedor,
        facturaselectronicas.Comprobante_Folio,
        EstatusVentas.Nombre EstatusVenta
from Ventas
left join cajas                on ventas.oid_Cajas                =
cajas.oid_Cajas
left join tiendas              on cajas.oid_Tiendas              =
tiendas.oid_Tiendas
left join clientesfrec          on Ventas.oid_ClientesFrec
= clientesfrec.oid_ClientesFrec
left join empleados cajeros     on Ventas.oid_EmpleadosCajero
= cajeros.oid_Empleados
left  join  empleados  cajerosventacontadocancelado  on
Ventas.oid_EmpleadosCajeroVentaContadoCancelado  =
cajerosventacontadocancelado.oid_Empleados
left  join  empleados  cajerosapartadocancelado      on
Ventas.oid_EmpleadosCajeroApartadoCancelado      =
cajerosapartadocancelado.oid_Empleados
left  join  empleados  cajeroscreditocancelado      on
Ventas.oid_EmpleadosCajeroCreditoCancelado      =
cajeroscreditocancelado.oid_Empleados
left join empleados vendedores  on Ventas.oid_EmpleadosVendedor
= vendedores.oid_Empleados
left join facturaselectronicas  on ventas.oid_FacturasElectronicas
= facturaselectronicas.oid_FacturasElectronicas
left join EstatusVentas         on ventas.oid_EstatusVentas
= EstatusVentas.oid_EstatusVentas
where ((FolioOperacion =) and (0 = 1))
Order by Fecha

```

---

## Versión 14.06.11

- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Enganche de crédito, después de cambiar el número de parcialidades y dar clic en los días de plazo, se deshabilitaba el número de parcialidades.
- Central / Catálogos / Modelos / Borrar, anteriormente para poder borrar el modelo, se requería previamente borrar:
  - Colores del modelo.
  - Corridas del modelo.

- Códigos de barras alternos del modelo.

Ahora, al borrar el modelo, automáticamente borra esa información. Cuando el modelo se esté utilizando en otros lugares (por ejemplo, en ventas, en compras, etc), no se podrá borrar.

---

### **Versión 14.06.02**

- Central / Embarques / Embarques / Agregar / Código de barras / Agregar, si el código era un código de barras alternativo, desplegaba:
  - El código de barras es inválido
- Central / Embarques / Embarques / Agregar / Código de barras / Agregar, si el código era un código de barras alternativo, en ocasiones desplegaba:
  - El número de base 36 es inválido

Número: " "

Carácter erróneo: " "

---

### **Versión 14.05.27**

- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas, se agregaron las columnas:
    - Faltantes x Costo Cat.
    - Sobrantes x Costo Cat.
    - Faltantes x P. Público.
    - Sobrantes x P. Público.
- 

### **Versión 14.05.23**

- Central / Ventas / Créditos pendientes de cobrar:
    - La columna Tienda ahora se llama "Tienda donde está dado de alta".
    - Se agregó la columna "Tienda donde se realizó la venta".
- 

### **Versión 14.05.21**

- Central / Archivo / Servidor para puntos de venta, se agregó la versión preliminar de la opción "Depurar errores en los archivos recibidos".
- 

### **Versión 14.05.02**

- Central / Reportes / Movimientos de almacén:
    - Si se imprimían las columnas Temporada y Género, en la columna Temporada se estaba imprimiendo el Género.
    - Se agregaron las columnas:
      - Costo que actualmente se tiene en el catálogo de modelos.
      - Costo que se tenía al momento de realizar la compra.
      - Unidades x costo catálogo.
      - Unidades x costo que se tenía al momento de realizar la compra.
- 

### **Versión 14.04.28**

- El instalador de la versión 14.04.22, estaba en inglés, ahora está en español.
- Central / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Monedero electrónico / Agregar cancelación, realizaba correctamente la operación, pero tan pronto se acumulaba monedero electrónico, le asignaba un saldo.

- Central / Embarques / Embarques / Captura / Detalle / Leer terminal portátil / Leer desde un archivo de texto, si el archivo contenía algún:
    - Signo de admiración “!”, la aplicación se bloqueaba.
    - Renglón vacío, desplegaba: El código de barras es inválido “”.
  - Todas las aplicaciones / Leer terminal portátil, se agregó la pestaña “Leer desde el lector de código de barras”.
- 

### **Versión 14.04.22**

- Central / Ventas, “Consultar ventas”, se le cambió el texto, ahora es “Ventas”.
  - Central / Reportes / Ventas, se agregaron los campos:
    - Fecha última compra.
    - Unidades última compra.
  - Central / Inventarios / Existencias, las columnas “Fecha Ult. Compra” y “Unidades Ult. Compra”, anteriormente se calculaban con base en la tienda que le correspondía, ahora se calculan con base en la última compra sin importar de que tienda se trate.
- 

### **Versión 14.04.04**

- Replicador, iniciaba desde cero cada vez que se entraba al Punto de venta.
- 

### **Versión 14.04.02 (Se recomienda utilizar la versión 14.04.04)**

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Monedero electrónico / Agregar, a pesar de no tener monedero electrónico, en ocasiones desplegaba:  
Se permite agregar monedero electrónico, lo cual sirve para asignar saldo inicial.  
  
Cuando ya tiene movimientos de monedero electrónico, no será posible asignar saldo inicial.
  - Replicador:
    - Anteriormente, si había un error de llave duplicada, se detenía la ejecución del replicador, ahora no se detiene.
    - El despliegado de las cantidades, ahora tiene separador de miles.
    - En algunas computadoras, el replicador iniciaba desde cero cada vez que se entraba al Punto de venta.
  - Central / Catálogos, se eliminó el despliegado de “Clave” en el grid y en la captura de:
    - Acabados.
    - Colores
    - Géneros.
    - Sublíneas.
    - Zonas de las tiendas.
- 

### **Versión 14.03.31 (Se recomienda utilizar la versión 14.04.04)**

- Servidor para puntos de venta / Salida del sistema, cuando procesaba las salidas del Punto de venta y existía un error, en el archivo ERR se almacenaba el texto “ReadEntradaSistema”, ahora es “ReadSalidaSistema”.
  - Servidor para puntos de venta, se agregaron validadores, para evitar que se generen archivos ERR con el mensaje “MySQL server has gone away”.
- 

### **Versión 14.03.26 (Se recomienda utilizar la versión 14.04.04)**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, en caso de que el corte de caja ya se haya realizado, ahora despliega el diálogo:  
Hoy ya se realizó el corte de caja  
  
¿ Realizarlo nuevamente ?
- 

### **Versión 14.03.25 (Se recomienda utilizar la versión 14.04.04)**

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Cliente que lo recomendó, al dar valor a este campo y posteriormente realizar una consulta, no desplegaba el valor capturado.
- 

### **Versión 14.03.24 (Se recomienda utilizar la versión 14.04.04)**

- Atención a proveedores, si se intentaba ejecutar dos veces simultáneamente, desplegaba:  
( ) property Database is not set!
  - Todos los sistemas / Usuario y contraseña, se incrementó la altura del diálogo.
  - Todos los sistemas / Avisos, con algunas apariencias, los textos se desplegaban recortados a la mitad (verticalmente), por ejemplo en "Revisando los perfiles, por favor espere."
  - Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente / Agregar, después de seleccionar la lista de precios, en algunas computadoras desplegaba access violation.
- 

### **Versión 14.03.23 (Se recomienda utilizar la versión 14.04.04)**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Consultar / Código de barras, permitía la captura y posteriormente desplegaba "El código de barras es inválido".
  - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Consultar / Código de barras, permitía la captura y posteriormente desplegaba "El código de barras es inválido".
  - Central / Embarques / Embarques / Consultar / Código de barras, permitía la captura y posteriormente desplegaba "El código de barras es inválido".
  - Central / Catálogos / Perfiles de promotores de vales / Captura:
    - Anteriormente decía "Períodos en el enganche", ahora dice "Número de parcialidades".
    - Anteriormente decía "Períodos máximo", ahora dice "Parcialidades máximo".
    - Anteriormente decía "Períodos mínimo", ahora dice "Parcialidades mínimo".
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Monedero electrónico, ahora se permite agregar saldo inicial.
- 

### **Versión 14.03.21 (Se recomienda utilizar la versión 14.04.04)**

- Central / Reportes / Cobranza, al salir del diálogo, desplegaba:  
MySQL Error Code: (1064)  
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near " at line 1.
- 

### **Versión 14.03.20 (Se recomienda utilizar la versión 14.04.04)**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas / Grid:
  - Al eliminar elementos, no se actualizaban los totales.
  - Después de modificar el número de unidades, el grid se quedaba desactivado.
  - No respetaba el precio cuando se realizaban los siguientes pasos:
    - Capturar un renglón con cierto precio.
    - Presionar la tecla F9.

- Seleccionar otra lista de precios y en el ámbito de aplicación seleccionar “Aplicar en todos los renglones existentes así como también en los nuevos renglones”.
  - Agregar un nuevo renglón.
  - En este punto, no respetaba el nuevo precio en los renglones que ya estaban capturados.
- Punto de venta / Reportes, se agregaron:
  - Abonos de apartado.
  - Abonos de crédito.
  - Analizar modelo.
- Central / Reportes, se agregaron:
  - Abonos de apartado.
  - Abonos de crédito.
- Todos los sistemas / Reportes / Orden / Orden seleccionado, si se tenía algún campo como “Descendente” y se movía hacia la lista de “Orden disponible”, el campo seguía con el texto “Descendente”, ahora ya no lo tiene.
- Central / Reportes, en ocasiones, después de imprimir un reporte, si se intentaba salir de la aplicación, no se salía.
- Central / Reportes / Cobranza, se eliminó “Nvo saldo Parc”.
- Punto de venta / Reportes / Cobranza, se eliminó “Nvo saldo Parc”.
- Central / Reportes, se agregó “Promotor de vales”.
- Punto de venta / Reportes, se agregó “Promotor de vales”.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Promotor de vales / Crear vales, se agregó “Fecha de caducidad”.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas, cuando se tenían descuentos por lista de precios (del catálogo de descuentos) y al mismo tiempo aplicaba monedero electrónico:
  - No calculaba correctamente el importe del descuento.
  - El importe a acumular en el monedero electrónico era cero.
- Central / Reportes / Movimientos de almacén, se agregaron:
  - Factura recepción mercancía sin pedido.
  - Factura recepción de pedido.
- Punto de venta / Varios / Dinero / Entradas:
  - Ahora abre el cajón.
  - Si el importe es menor o igual a cero, no realiza el proceso.
- Punto de venta, si se intentaba ejecutar dos veces simultáneamente, desplegaba:  
( ) property Database is not set!

Name =

Owner.Name = gleDbComboBoxListCajas

select oid\_Cajas,

Concat(Tiendas.Nombre, " - ", Cajas.Nombre) TiendaAndCaja  
from Cajas

inner join Tiendas on Cajas.oid\_Tiendas = Tiendas.oid\_Tiendas

where ((oid\_cajas > 0))

order by TiendaAndCaja

- Central / Ventas / Consultar ventas / Consultar / Abonos de crédito / Grid:
  - Se agregaron las columnas:

- Núm. Parcialidad.
  - Tot. parcialidades.
- Se agregaron totales en:
  - Saldo perdonado.
  - Intereses perdonados.
  - Total perdonado.
- Se agregaron las columnas:
  - PV % Desc.
  - PV Días transcurridos.
  - PV Días de gracia.
  - PV Días excedidos.
  - PV Días penalización.
  - PV % penalización.
  - PV % comisión.
  - PV Importe comisión.
  - PV Importe a pagar.
  - PV Acumulado importe comisión.
  - PV Acumulado importe a pagar.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Leer tarjetas prefabricadas:
  - Se rediseñó la interfaz.
  - Se agregó "Clasificación del cliente".
- Punto de venta / Varios / Dinero / Salida, si el importe es mayor que cero
  - Abre el cajón de dinero.
  - Genera la operación de salida de dinero (anteriormente la generaba a pesar de que el importe era cero).
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Formas de pago, el cajón se abría a pesar de que no generaba cambio a regresar al cliente. Ahora se abre siempre y cuando el importe a pagar sea mayor que cero.
- Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir, si se indicaba varias veces el mismo modelo + talla + color, no sumaba bien la cantidad de etiquetas.
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Imprimir etiquetas, si se indicaba varias veces el mismo modelo + talla + color, no sumaba bien la cantidad de etiquetas.
- Central / Archivo / Configuración / Modelo, se eliminó "Caracteres modelo".
- Código de barras, anteriormente consistía una cantidad fija de caracteres para la clave del modelo más 5 caracteres para indicar la talla y el color. Ahora es una cantidad variable para la clave del modelo más los 5 caracteres para indicar la talla del color. Por ejemplo, ahora el sistema reconoce como válido el código "715HUA11011" y también el "715HUA 11011" y el "715HUA 11011".
- Central / Inventarios / Existencias, se agregaron las columnas:
  - Info1.
  - Info2.
  - Info3.
  - Info4.
  - Info5.
  - Info6.
  - Info7.
  - Info8.

- Info9.
- Info10.
- Info11.
- Info12.
- Info13.
- Info14.
- Info15.
- Info16.
- Info17.
- Info18.
- Info19.
- Info20.
- Texto1.
- Texto2.
- Texto3.
- Texto4.
- Texto5.
- Texto6.
- Texto7.
- Texto8.
- Texto9.
- Texto10.
- Texto11.
- Texto12.
- Texto13.
- Texto14.
- Texto15.
- Texto16.
- Texto17.
- Texto18.
- Texto19.
- Texto20.
- Central / Archivo / Configuración / Otros, se agregó “Devolución del cliente”.
- Central / Varios / Historial de recibos / Grid / Barra de estado, se agregó indicador para el número de registro.
- Punto de venta / Operaciones / Historial de recibos / Grid / Barra de estado, se agregó indicador para el número de registro.
- Todas las aplicaciones / Todas las formas de captura, al dar clic en el botón “Aceptar”, ahora despliega “Por favor espere...”.
- Todas las aplicaciones, si al estar abriendo un grid, se daba clic en la “X” (para cerrar la ventana), desplegaba access violation.
- Punto de venta / Operaciones, durante el transcurso de una acción (por ejemplo “Buscar modelo”), permitía realizar otra acción (por ejemplo “Pagar”), lo cual provocaba errores. Ahora ya no se permite.
- Punto de venta, en ocasiones, al salir de la aplicación, si se tenían abiertas varias ventanas de ventas y/o traspasos, desplegaba access violation.

- Base de datos, si la base de datos del Central, se copiaba hacia la base de datos del Punto de venta, anteriormente se requería hacer ajustes al replicador. Ahora se ajusta automáticamente.
- Base de datos, si la base de datos del Central, se copiaba hacia la base de datos del Punto de venta, anteriormente se requería hacer ajustes a los generadores. Ahora se realiza automáticamente.
- Base de datos, si la base de datos del Punto de venta, se copiaba hacia la base de datos del Central, anteriormente se requería hacer ajustes a los generadores. Ahora se realiza automáticamente.
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar / Aceptar, al imprimir la recepción, si no se tenía impresora definida, desplegaba:  
  - No es posible generar el reporte
  - Canvas does not allow drawing
y al tratar de cerrar la aplicación desplegaba “Estaba en una transacción”. Si por alguna razón se terminaba la ejecución, no guardaba la información capturada.
- Central / Usuario y contraseña / Reestructuración, si se daba clic en el botón “Cancelar”, desplegaba access violation.
- Central / Catálogos / Modelos / Captura / Modelo, anteriormente se permitía capturar el modelo siempre y cuando se estuviera agregando. Ahora se permite modificarlo tanto en agregar como en modificar.
- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, el grid de “Diferencias encontradas”, lo desplegaba encima del grid “Errores encontrados”. Ahora es al revés.
- Central / Archivo / Imagen pantalla principal / Efectos / Apagado, anteriormente los efectos se detenían hasta que terminaran de realizarse todos los efectos. Ahora se detienen inmediatamente.
- Todos los sistemas / Todos los reportes / Filtro / Buscar:
  - Si se capturaba un nombre de campo que no existía, desplegaba un access violation, ahora despliega “No se indicó el campo a buscar”.
  - Ahora, el control activo, se posiciona en la captura del filtro que le corresponda.
- Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresoras y cajón / Secuencia de escape para la apertura del cajón, los ejemplos se desplegaban vacíos, ahora despliega:  
Los valores típicos para la apertura del cajón son:  
  - \027p055
  - \027p55
  - \027p050
  - \027p50
  - \027\112\048\055\121
  - \027\p07y
- Punto de venta / Confirmación de la fecha y hora / Cancelar, desplegaba access violation.
- Punto de venta / Operaciones / Traspaso / Código de barras / Buscar, si el usuario no tenía permiso para esa opción, el sistema se bloqueaba, ahora el botón se despliega deshabilitado.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Promotor de vales, se agregó “Fecha de caducidad”.
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Formas de pago / Promotor de vales:
  - Se agregó una barra de estado, para indicar el motivo por el cual no se acepta el vale.
  - Se agregó validación de la fecha de caducidad del vale.
- Central / Promociones / Promociones:

- Se agregó “Activa”.
- Grid, se agregó el botón “Activar / Desactivar”.
- Central / Promociones / Descuentos:
  - Se agregó “Activo”.
  - Grid, se agregó el botón “Activar / Desactivar”.
- Central / Instalaciones / Base de datos de demostración, se agregó el botón “Abrir carpeta”.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Promotor de vales / Grid / Editar el formato del vale, se cambió de posición.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Promotor de vales:
  - Se rediseñó el proceso.
  - Se cambió de lugar, ahora está en Central / Catálogos / Promotor de vales.
- Central / Reportes / Ventas, se quitó “Meses de plazo promotor de vales”.
- Central / Reportes / Abonos de crédito, se quitó “Meses de plazo promotor de vales”.
- Central / Reportes / Abonos de apartado, se quitaron:
  - Meses de plazo promotor de vales.
  - ¿Tiene vale de promotor?
  - Importe del vale de promotor.
  - Importe descuento automático vale de promotor.

---

### **Versión 14.01.31**

- Punto de venta / Archivo / Configuración:
  - Se agregó la pestaña “Precios”.
  - Se agregó “Al pagar, confirmar el vendedor”.
- Central / Archivo / Configuración / Otros, se agregó “Al cancelar apartado vencido: Crear nota de crédito”.
- Central / Archivo / Imagen pantalla principal / Efectos / Efectos:
  - Agregar / Posición, ahora se incrementa automáticamente.
  - Captura / Agregar / Posición, ahora se incrementa automáticamente.

---

### **Versión 14.01.28**

- Central / Archivo / Imagen pantalla principal, se agregó la opción “Efectos”.
- Todos los sistemas / Archivo / Crear un grupo de botones, se rediseñó la interfaz.

---

### **Versión 14.01.21**

- Replicador, no replicaba las fotografías.
- Central / Usuario y contraseña / Instalaciones / Red privada virtual (VPN) / Descargar, ahora descarga una versión mas reciente.
- Cuando se respaldaba la base de datos “Central” y se restauraba en un Punto de venta, desplegaba el mensaje:  
MySQL Error(1146): Table 'pos.puntodeventa\_folios' doesn't exist
- Cuando se respaldaba la base de datos “Central” y se restauraba en un Punto de venta, desplegaba el mensaje:  
MySQL Error Code: (1062)  
Duplicate entry '7273' for key 'PRIMARY'

Tabla = accesos

select \* from accesos where 0 = 1

---

## **Versión 14.01.20**

- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas / Reportes / Imprimir, desplegaba:

MySQL Error Code: (1054)

Unknown column 'acabados.Descripcion' in 'field list'

Name =

Owner.Name = FormRep

```
select acabados.Descripcion Acabado,
colores.Descripcion Color,
Corridas.Nombre Corrida,
case when DadoDeBaja is null then 'No' else case when DadoDeBaja = 'S' then 'Si'
else 'No' end end StDadoDeBaja,
DescripcionCorta DescripcionCorta,
case when (UnidadesBaseDeDatos - UnidadesTerminal) > 0 then
(UnidadesBaseDeDatos - UnidadesTerminal) else 0 end UnidadesFaltantesTerminal,
Modelo Modelo,
case when (UnidadesBaseDeDatos - UnidadesTerminal) < 0 then -
(UnidadesBaseDeDatos - UnidadesTerminal) else 0 end UnidadesSobrantesTerminal,
terminalportatilexistencias.Talla Talla,
UnidadesBaseDeDatos UnidadesBaseDeDatos,
UnidadesTerminal UnidadesTerminal
from terminalportatilexistencias
where (((0=0)) and (0=0) and (0=0)) and ((oid_Tiendas = 7))
```

---

## **Versión 14.01.19.2315**

- Todos los sistemas / Archivo / Crear grupo / Menú emergente, ahora tiene la opción "Agregar imagen".
- Todos los sistemas / Reportes / Movimientos de almacén, se agregó el reporte "Compras".

---

## **Versión 14.01.19**

- Todos los sistemas / Archivo / Crear grupo:
  - El menú emergente, ahora tiene las opciones:
    - Color.
    - Recordatorio.
  - Botón, ahora tiene la opción "Recordatorio".

---

## **Versión 14.01.18**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas:
  - Se agregó "Monedero Elec. Disponible".
  - Filtrar / Grid, anteriormente desplegaba todos los clientes, ahora se despliega vacío.
- Central / Reportes / Ventas, se agregaron las columnas:
  - Promoción adicional otorgada por el cajero.
  - Porcentaje de promoción adicional otorgada por el cajero.
  - Descuento otorgado por el cajero.
  - Porcentaje de descuento otorgado por el cajero.
- Punto de venta / Reportes / Ventas, se agregaron las columnas:

- Promoción adicional otorgada por el cajero.
  - Porcentaje de promoción adicional otorgada por el cajero.
  - Descuento otorgado por el cajero.
  - Porcentaje de descuento otorgado por el cajero.
  - Todos los sistemas / Ayuda / Capacitación:
    - PDFs / Desplegar, desplegaba “Can't open file”, ahora abre el visualizador del archivo.
    - Abrir carpeta, anteriormente abría la carpeta “C:\Descargas”, ahora abre “C:\Descargas\Capacitacion\RoCa\_Retail”.
- 

### **Versión 14.01.14**

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Consultar:
    - Monedero electrónico, desplegaba habilitado el botón “Agregar cancelación”.
    - Promotor de vales, desplegaba habilitados los botones:
      - Crear vales.
      - Imprimir todos los vales desplegados.
      - Cancelar todos los vales desplegados.
    - Ruta cobranza, desplegaba habilitado el botón “Reordenar”.
  - Central / Catálogos / Modelos / Grid:
    - Precio al público, anteriormente el título era “P. Público”, ahora es lo indicado en Central / Archivo / Configuración / Nombres de las listas de precios / Precio al público.
    - Se agregaron las columnas:
      - Precio de mayoreo.
      - Precio 01.
      - Precio 02.
      - Precio 03.
      - Precio 04.
      - Precio 05.
      - Precio 06.
      - Precio 07.
      - Precio 08.
      - Precio 09.
      - Precio 10.
      - Precio 11.
      - Precio 12.
      - Precio 13.
      - Precio 14.
      - Precio 15.
      - Precio 16.
      - Precio 17.
      - Precio 18.
      - Precio 19.
      - Precio 20.
- 

### **Versión 14.01.13**

- Central / Promociones / Descuentos / Captura / Modelo, al desplegar la lista de las claves de los modelos (textos), si no disponía de fotografía, el modelo no se desplegaba en la lista.

- Punto de venta / Archivo / Configuración / Editar formatos / Corte de caja:
    - Se agregó la pestaña “Total cambio notas de crédito”.
    - Texto / +Subrep, la lista de nombres, ahora está ordenada alfabéticamente.
    - Subreportes / Agregar, ahora se llama “Crear”.
- 

### **Versión 14.01.07.2345**

- Central / Promociones / Descuentos / Captura:
    - Se reubicaron las pestañas de:
      - Modelo.
      - Talla.
      - Color.
    - Se agregó la pestaña “Código de barras”.
  - Replicador, ahora se le puede cambiar la apariencia.
  - Central / Varios / Historial de recibos, se agregó el botón “Imprimir”.
  - Punto de venta / Operaciones / Historial de recibos, se agregó el botón “Imprimir”.
- 

### **Versión 14.01.07.1700**

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Leer tarjetas:
    - Se cambió el nombre por “Leer tarjetas prefabricadas”.
    - Se agregó la caducidad:
      - Fecha inicial.
      - Fecha final (por omisión, es un año).
    - Se agregó “Acumular en monedero electrónico”.
    - Se rediseñó la interfaz.
  - Punto de venta / Operaciones / Ventas / Tarjeta, se agregaron los siguientes mensajes (según sea el caso):
    - La tarjeta no existe.
    - La tarjeta ya caducó.
    - La tarjeta está cancelada.
  - Central / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña “Texto otros”.
- 

### **Versión 14.01.07**

- Central / Catálogos / Modelos / Grid / Clic derecho, en ocasiones bloqueaba la aplicación.
- 

### **Versión 14.01.06**

- Central / Catálogos / Modelos / SKU, cuando no encuentra modelos que cumplan el filtro, ahora despliega “Imposible localizar códigos de barras alternos con el filtro indicado”.
- 

### **Versión 14.01.04**

- Todos los sistemas / Todos los grids que tienen fotografías, si se modificaba el ancho de la columna de las fotografías, éstas no se escalaban a las nuevas dimensiones.
- 

### **Versión 14.01.03**

- Central / Catálogos / Empleados / Comisiones / Captura, se rediseñó la interfaz.
- Todos los sistemas / Todos los reportes, si el ancho de la página era menor al ancho tamaño carta, entonces el filtro se imprimía fuera del margen derecho.

- Central / Catálogos / Modelos / Captura / Códigos de barras alternos / Capturar códigos de barras alternos, las tallas no se desplegaban en el orden indicado en las corridas.
- 

### **Versión 14.01.02**

- Central / Catálogos / Modelos / Captura / Códigos de barras alternos / SKU, se agregaron mensajes.
  - Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, en el recibo, en ocasiones desplegaba el nombre de otro cliente.
  - Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, al generar la nota de crédito, en ocasiones desplegaba el nombre de otro cliente.
- 

### **Versión 13.12.27**

- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Agregar modelo / Buscar, el grid de los Modelos no se desplegaba maximizado.
- 

### **Versión 13.12.26**

- Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida, en el listado de tiendas, ahora se incluyen las de apartados.
  - Todos los sistemas / Todos los reportes / Filtro, se rediseñó la interfaz.
  - Central / Promociones / Promociones, se agregaron los botones:
    - Limpiar.
    - Buscar.
  - Central / Promociones / Descuentos, se agregaron los botones:
    - Limpiar.
    - Buscar.
- 

### **Versión 13.12.24**

- Todos los sistemas / Todos los reportes / Filtro, se agregó el botón “Buscar”.
  - Central, se agregaron colores a las barras de estado de:
    - El servidor para puntos de venta está iniciado.
    - Se han recibido “n” archivos y todos requieren atención.
  - Punto de venta, se agregó color a la barra de estado de “Todas las operaciones han sido enviadas hacia el servidor”.
  - Punto de venta / Archivo / Configuración, las pestañas ahora están en varios renglones.
- 

### **Versión 13.12.23**

- Central / Catálogos / Proveedores / Proveedores / Captura:
  - Se agregó la pestaña “Tiendas a las que puede ver sus existencias”.
  - Las pestañas ahora están en varios renglones.
- Central / Reportes / Cobranza, se agregó el reporte “Relacion de cobranza por promotor.rep”.
- Central, se agregó una barra de estado, para indicar la cantidad de archivos recibidos que no han sido procesados por el Servidor para puntos de venta.
- Central / Archivo / Servidor para puntos de venta, se agregó la opción “Ir a la carpeta de archivos recibidos”.
- Punto de venta, cuando se instalaba un nuevo Punto de venta y se ejecutaba la aplicación, copiaba las tablas de seguridad de la IP local, en lugar de copiarla de la IP del Servidor para Puntos de venta.

- Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente / Recibo, no imprimía el folio de la devolución.
- 

### **Versión 13.12.19**

- Replicador, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 67% en el tiempo requerido.
  - Punto de venta / Operaciones / Devoluciones del cliente / Código de barras / Agregar, si el código de barras no existe, anteriormente desplegaba el mensaje “El código de barras es inválido”, ahora despliega el grid de búsqueda de modelos.
- 

### **Versión 13.12.16.1800**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, si la forma de pago era nota de crédito, entonces, en el corte de caja, esa nota de crédito no se acumulaba en la sección “NOTAS DE CREDITO”.
  - Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, si se tenían formas de pago con vales, esos importes se acumulaban en la sección “INGRESOS”.
- 

### **Versión 13.12.16**

- Punto de venta / Archivo / Configuración / Sigüientes folios a utilizar:
    - “Corte de caja”, se renombró, ahora es “Folio de operación a partir del cual se realizará el siguiente corte de caja”.
    - Se agregó “Corte de caja”.
  - Punto de venta / Imprimir / Corte de caja:
    - El folio de operación para el corte de caja realizado, se guardaba como cero.
    - No incrementaba el folio de operación.
    - En el formato de impresión, se agregaron:
      - Folio de operación.
      - Folio del corte de caja.
  - Punto de venta / Reimprimir / Reimprimir operación, no permitía reimprimir los cortes de caja (debido a que los guardaba con folio de operación cero).
- 

### **Versión 13.12.15**

- Todos los sistemas / Archivo / Crear grupo, si se daba clic en Cancelar, el grupo de todas maneras se creaba.
- Todos los sistemas / Todos los reportes / Filtro, se agregó indicador del filtro acumulado.
- Central / Archivo / Configuración / Global, se agregó el grupo “Código de barras”.
- Se agregó la sustitución de caracteres del código de barras en:
  - Central:
    - Compras:
      - Pedidos / Pedidos:
        - Leer terminal portátil.
        - Código de barras / Agregar.
      - Recepción de mercancía sin pedido:
        - Leer terminal portátil.
        - Código de barras / Agregar.
    - Embarques / Embarques:
      - Leer terminal portátil.
      - Código de barras / Agregar.

- Inventarios / Cargar inventario inicial.
- Punto de venta:
  - Ventas:
    - Agregar.
    - Lote.
    - Terminal.
  - Devolución del cliente:
    - Agregar.
    - Terminal.
  - Traspaso:
    - Agregar.
    - Terminal.
  - Devolución al almacén principal:
    - Agregar.
    - Terminal.
- Verificador de precios / Buscar.

### **Versión 13.12.14**

- Central / Ventas:
  - Se agregó la opción “Estatus de las ventas”.
  - Ahora permite modificar:
    - Estatus de las ventas.
    - Fechas límite para los abonos: la fecha.
- Central / Ventas:
  - Consultar ventas, se agregó “Estatus de la venta”.
  - Consultar ventas (detalle):
    - “Estatus”, ahora se llama “Estatus del modelo”.
    - Se agregó “Estatus de la venta”.
- Central / Reportes:
  - Ventas:
    - “Estatus”, ahora se llama “Estatus del modelo”.
    - Se agregó “Estatus de la venta”.
  - Cobranza, se agregó “Estatus de la venta”.
  - Formas de pago, se agregó “Estatus de la venta”.
  - Abonos de apartado, se agregó “Estatus de la venta”.
  - Abonos de crédito, se agregó “Estatus de la venta”.
  - Movimientos de almacén:
    - “Estatus”, ahora se llama “Estatus del modelo”.
    - Se agregó “Estatus de la venta”.
- Todos los sistemas / Reportes, se agregaron los botones:
  - Consultar.
  - Llamar por teléfono.

### **Versión 13.12.12.2300**

- Verificador de precios / Buscar, el grid de los Modelos no se desplegaba maximizado.
- Punto de venta / Operaciones / Venta / Filtrar, el grid no se desplegaba maximizado.
- Punto de venta / Operaciones / Venta / Filtrar, el grid no se desplegaba maximizado.

- Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente / Agregar, el grid no se desplegaba maximizado.
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Buscar apartado, el grid no se desplegaba maximizado.
  - Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado / Buscar venta, el grid no se desplegaba maximizado.
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Buscar crédito, el grid no se desplegaba maximizado.
  - Punto de venta / Operaciones / Traspaso / Buscar código de barras, el grid no se desplegaba maximizado.
  - Punto de venta / Operaciones / Devolución al almacén principal / Buscar código de barras, el grid no se desplegaba maximizado.
  - Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, cuando se tenían formas de pago creadas por el usuario, los importes no se acumulaban en la sección "INGRESOS".
- 

### **Versión 13.12.12**

- Todos los sistemas que usen Clientes frecuentes / Grid, se agregó el botón "Agregar clientes".
- 

### **Versión 13.12.11**

- Todos los sistemas / Reportes, al imprimir, en ocasiones se bloqueaba la aplicación.
  - Central / Archivo / Configuración / General, se agregó "Grid clientes: totalizar monedero electrónico", con lo que, si no se utiliza monedero electrónico, entonces en Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, al desplegar todos los clientes, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 88% en el tiempo requerido.
  - Punto de venta / Archivo / Configuración / General, se agregó "Grid clientes: totalizar monedero electrónico", con lo que, si no se utiliza monedero electrónico, entonces en Punto de venta / Operaciones / Venta / Filtrar / Grid, al desplegar todos los clientes, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 88% en el tiempo requerido.
  - Facturación / Archivo / Configuración / General, se agregó "Grid clientes: totalizar monedero electrónico", con lo que, si no se utiliza monedero electrónico, entonces en Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, al desplegar todos los clientes, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 88% en el tiempo requerido.
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Desplegar la captura, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 73% en el tiempo requerido.
  - Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Desplegar la captura, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 73% en el tiempo requerido.
  - Verificador de precios / Buscar / Grid de existencias, al navegar en el grid, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 96% en el tiempo requerido.
- 

### **Versión 13.12.09.2300**

- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos, cuando la base de datos está en internet, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 98% en el tiempo requerido.
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido, cuando la base de datos está en internet, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 98% en el tiempo requerido.
- Central / Embarques / Embarques, cuando la base de datos está en internet, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 98% en el tiempo requerido.

---

### **Versión 13.12.09**

- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos, cuando la base de datos está en internet, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 77% en el tiempo requerido.
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido, cuando la base de datos está en internet, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 77% en el tiempo requerido.
- Central / Embarques / Embarques, cuando la base de datos está en internet, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 77% en el tiempo requerido.

---

### **Versión 13.12.04**

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, anteriormente actualizaba el grid tan pronto se agregaba o modificaba un cliente, ahora no se actualiza.
- Servidor para puntos de venta / Base de datos en internet, en ocasiones no procesaba los movimientos pendientes de afectar existencias.

---

### **Versión 13.12.03**

- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Leer desde un archivo de texto / Cargar / Diferencias encontradas, se agregó "Dado de baja".
- Central / Devoluciones / Consultar notas de crédito, ahora permite modificar y consultar.
- Central / Reportes / Ventas, se agregaron las columnas:
  - Total sin IVA menos Monedero electrónico.
  - Total con IVA menos Monedero electrónico.
- Punto de venta / Reportes / Ventas, se agregaron las columnas:
  - Total sin IVA menos Monedero electrónico.
  - Total con IVA menos Monedero electrónico.
- Punto de venta / Operaciones / Imprimir, desplegaba diálogo de reimpresión (a pesar de que en la configuración se indicaba que no lo desplegara).
- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, en la parte final de la impresión se agregaron los importes de:
  - VENTAS DE CONTADO.
  - ENGANCHES DE APARTADO.
  - ABONOS DE APARTADO.
  - ENGANCHES DE CREDITO.
  - ABONOS DE CREDITO.
  - \*\*\* TOTAL \*\*\*.

Excluyéndose los importes de las formas de pago:

- Promotor de vales,
- Monedero electrónico,
- Vale de descuento
- Nota de crédito.

---

### **Versión 13.12.01**

- Se agregó "Dado de baja" en:
  - Central / Catálogos / Modelos:
    - Grid.
    - Captura.

- Central / Inventarios:
  - Ajustes de entrada y salida / Grid.
  - Existencias:
    - Por tienda.
    - Globales.
  - Movimientos de almacén.
- Central / Reportes:
  - Ventas.
  - Existencias.
  - Movimientos de almacén.
  - Analizar modelo.
  - Pedidos.
- Todos los sistemas / Seguridad del sistema, anteriormente se revisaba la seguridad cada 30 segundos, de tal manera que los permisos se veían reflejados menos de un minuto después. Lo anterior hacía que los Centrales con base de datos en internet fueran muy lentos, por lo que se quitó tal funcionalidad.
- Todos los sistemas / Reportes, si repetidamente se imprimía el reporte, en cada impresión el detalle del reporte se recorría hacia abajo.
- Todos los sistemas, en ocasiones, el código de sitio lo desplegaba con muchos caracteres.
- Central / Devoluciones / Al proveedor / Grid:
  - Ahora no se permite realizar modificaciones.
  - Ahora no se permite dar de baja.
  - Consultar, no desplegaba la información de:
    - Talla.
    - Color.
    - Proveedor.
- Central / Archivo / Configuración / General, se agregó el grupo “Configuración local de este Central”.

---

## **Versión 13.11.21**

- Se agregó “Dado de baja” en:
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes:
    - Grid.
    - Captura.
  - Central / Reportes:
    - Ventas.
    - Cobranza.
    - Formas de pago.
    - Abonos de apartado.
    - Abonos de crédito.
    - Movimientos de almacén.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas, si el cliente está dado de baja, no se despliega en la lista de clientes.
- Central / Catálogos / Modelos / Captura:
  - Corridas, no desplegaba información del grid.
  - Colores, no desplegaba información del grid.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Leer tarjetas:
  - Ahora automáticamente marca “Acumular en monedero electrónico”.

- Al terminar el proceso, daba refrescar el grid, ahora no lo hace.
  - Todos los sistemas / Reportes:
    - Título del diálogo, ahora incluye el nombre del archivo.
    - Título de la vista preliminar, ahora incluye el nombre del archivo.
- 

### **Versión 13.11.19**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas, si el importe de la nota de crédito era mayor al importe a pagar, entonces, en el corte de caja se imprimía el importe que tenía escrito la nota de crédito.
- 

### **Versión 13.11.16**

- Central / Inventarios / Existencias, anteriormente desplegaba la información tan pronto se mostraba el grid, ahora se despliega vacío.
  - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Cancelar la recepción de mercancía sin pedido, se agregaron mensajes.
  - Central / Varios / Historial de recibos, se agregó el botón “Consultar venta”.
  - Punto de venta / Operaciones / Ventas / Formas de pago, si la venta tenía cambio, entonces, en el corte de caja se imprimían mal los importes de las formas de pago (como si no tuvieran cambio).
  - Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, si el importe del vale de promotor era mayor al importe a pagar, entonces, en el corte de caja se imprimía el importe que tenía escrito el vale.
- 

### **Versión 13.11.14**

- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Grid, se agregaron los botones:
    - Cancelar la recepción de mercancía sin pedido.
    - Cambiar la tienda.
  - Reportes / Configuración / Gráfica, se agregó el botón “Parámetros”.
- 

### **Versión 13.11.13**

- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Formas de pago, si se pagaba con vale de promotor cuyo importe era mayor al importe total de la venta:
    - En el recibo se imprimía “CAMBIO”, ahora imprime “SOBRANTE PROMOTOR DE VALES”.
    - El sistema automáticamente agregaba la forma de pago “EFECTIVO” y ponía en negativo la diferencia entre el vale y el total a pagar.
    - En el corte de caja, los importes de las formas de pago, eran erróneas.
- 

### **Versión 13.11.12**

- Central / Catálogos / Proveedores / Proveedores / Captura:
    - Se rediseñó la interfaz.
    - Se agregó la captura de “Proveedores de los que puede ver sus existencias”.
- 

### **Versión 13.11.11**

- Central / Catálogos / Modelos / Captura / Códigos de barras alternos / Captura, si el código de barras contenía espacios, el sistema los removía.
- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, cuando se trataba de códigos de barras alternos y éstos contenían espacios, el sistema los removía.

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, no imprimía la sección “PROMOTOR DE VALES”.
  - Punto de venta / Archivo / Configuración / Editar formatos / Corte de caja, se agregaron las pestañas:
    - VALES.
    - MONEDERO ELECTRONICO.
- 

### **Versión 13.11.09**

- Central / Inventarios / Existencias, se agregó la columna “Corrida”.
  - Central / Promociones / Promociones / Captura, se agregó la pestaña “Corrida”.
  - Todos los sistemas / Grids, después de agregar o modificar, en ocasiones no desplegaba la información del grid, siendo necesario dar un clic en él para que se desplegara.
- 

### **Versión 13.11.07**

- Central / Reportes / Ventas, se agregaron:
    - Cajero (Foto).
    - Vendedor (Foto).
  - Central / Reportes / Cobranza, se agregaron:
    - Cajero (Foto).
    - Vendedor (Foto).
  - Central / Reportes / Formas de pago, se agregaron:
    - Cliente (Foto).
    - Cliente (Firma).
    - Cajero (Foto).
    - Vendedor (Foto).
  - Central / Reportes / Abono de apartado, se agregaron:
    - Cajero venta (Foto).
    - Cajero abono (Foto).
    - Vendedor (Foto).
  - Central / Reportes / Abono de crédito, se agregaron:
    - Cajero venta (Foto).
    - Cajero abono (Foto).
    - Vendedor (Foto).
  - Central / Reportes / Movimientos de almacén, se agregaron:
    - Cliente (Foto).
    - Cliente (Firma).
    - Cajero (Foto).
    - Vendedor (Foto).
  - Todos los sistemas / Grids / Filtros:
    - En ocasiones no desplegaba la zona amarilla de los filtros.
    - Si se capturaba un nombre inválido de macro, por ejemplo: {AYER}, la computadora se bloqueaba, ahora despliega:  
Macro inválida: “{AYER}”
  - Punto de venta / Operaciones / Ventas / Buscar modelo, en ocasiones no desplegaba el grid.
  - Central / Dinero / Consultar entradas / Grid / Importe, se agregó total a la columna.
  - Central / Dinero / Consultar salidas / Grid / Importe, se agregó total a la columna.
-

### **Versión 13.11.06**

- Punto de venta / Operaciones / Ventas:
    - Si la venta generaba monedero electrónico, entonces, al pagar no desplegaba todas las formas de pago.
    - En la impresión, sección “MONEDERO ELECTRONICO”, se agregó “Pago con monedero”.
  - Punto de venta / Archivo / Configuración / Editar formatos / Venta de contado, de fábrica se agregó la pestaña “MONEDERO ELECTRONICO”.
  - Replicador, se realizaron ajustes internos.
- 

### **Versión 13.11.05**

- Central / Catálogos / Modelos / Captura / Descripción corta, ahora es un campo requerido, es decir, no se permite dejarlo vacío.
  - Central / Archivo / Configuración / Modelos / Descripción corta, se eliminó el checkbox de la captura.
  - Central / Catálogos / Modelos / Captura, al navegar en las pestañas, ocultaba controles (esto sucedía en todas las formas de captura que contenían grids y era debido a que estos usaban transparencia).
  - Embarques / Embarques, si se tenían modelos en los que no se capturó la descripción corta, desplegaba:  
List index out of bounds (7)
- 

### **Versión 13.11.04**

- Todos los sistemas / Todos los grids que despliegan fotografías, al cambiar de renglón, no desplegaba la fotografía correspondiente a ese nuevo renglón.
- 

### **Versión 13.11.02**

- Todos los sistemas / Archivo / Crear un grupo de botones, al desplegar grid o reporte, ahora la transparencia es la misma que la ocasión anterior en que fué desplegado.
  - Central / Reportes / Ventas, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido.
  - Todos los sistemas / Filtros, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido.
- 

### **Versión 13.11.01.1200**

- Todos los sistemas / Todos los reportadores / Minimizar, cuando se tienen “Datos vivos”, ahora, de manera automática, la forma puede restablecerse tan pronto se detecten cambios.
- 

### **Versión 13.11.01**

- Todos los sistemas / Todos los grids, ahora se pueden hacer transparentes usando la rueda del ratón.
  - Todos los sistemas / Todos los reportadores, ahora se pueden hacer transparentes usando la rueda del ratón.
- 

### **Versión 13.10.31**

- Servidor para puntos de venta, al procesar las ventas, creaba archivos .ERR con un mensaje similar a:

() property Database is not set!

Bandera = 21.1

Bandera = 3...

- Central, no respetaba el nombre de la empresa y el logotipo en:
    - Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Editar formato del pedido.
    - Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Editar formato de la recepción del pedido.
    - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Editar formato de la recepción de mercancía sin pedido.
    - Central / Embarques / Embarques / Editar formato del embarque.
- 

### **Versión 13.10.28**

- Central / Reportes / Existencias, se agregaron las columnas:
    - Costo.
    - Costo actual.
    - Existencia x costo.
  - Costeos, se realizaron modificaciones internas.
- 

### **Versión 13.10.27**

- Reportadores / Configuración / Reporte personalizado / Editar / Imprimir, después de ejecutarse 6 veces seguidas, desplegaba:  
Out of system resources
- 

### **Versión 13.10.25**

- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, cuando se aplicaba vale de promotor, en el recibo:
    - No imprimía el nombre del cliente final.
    - No imprimía el pagaré.
    - La primera fecha del calendario de pagos, no respetaba lo indicado en Central / Archivo / Configuración / Promotor de vales / Primer pago realizarlo / Fecha.
  - Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, los vales de promotor los incluía en las formas de pago, ahora están fuera de las formas de pago, en la sección "PROMOTOR DE VALES", la cual está abajo de "NOTAS DE CREDITO".
  - Punto de venta / Operaciones / Ventas / Limpiar, si la siguiente venta era del mismo cliente, entonces no desplegaba la fotografía.
  - Todos los sistemas / Archivo / Crear un grupo de botones / Automáticamente dar clic al salir de la aplicación, al cerrar la ventana principal cerraba todas las ventanas (incluyendo las correspondientes a la ejecución de los botones).
  - Reportadores / Configuración, se agregó "Reporte personalizado".
- 

### **Versión 13.10.24**

- Todos los sistemas / Archivo / Crear un grupo de botones, se agregaron las opciones:
    - Automáticamente dar clic al salir de la aplicación.
    - Preguntar (al salir).
    - Preguntar (al entrar).
- 

### **Versión 13.10.23**

- Grids con fotografía:
    - Seleccionar / Aceptar, no guardaba la fotografía seleccionada.
    - Limpiar / Aceptar, no limpiaba la fotografía seleccionada.
    - Se optimizó el consumo del procesador, de tal manera que se tiene un ahorro del 99%.
- 

### **Versión 13.10.22.1500**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Agregar / Modelos / Agregar / Buscar:
    - Se agregó el botón "Refrescar".
    - Grid, se habilitó el botón "Agregar".
  - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar / Modelos / Agregar / Buscar:
    - Se agregó el botón "Refrescar".
    - Grid, se habilitó el botón "Agregar".
  - Central / Embarques / Embarques / Agregar / Modelos / Agregar / Buscar:
    - Se agregó el botón "Refrescar".
    - Grid, se habilitó el botón "Agregar".
  - Central / Traspasos / Traspasos / Agregar / Modelos / Agregar / Buscar:
    - Se agregó el botón "Refrescar".
    - Grid, se habilitó el botón "Agregar".
  - Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Agregar / Modelos / Agregar / Buscar:
    - Se agregó el botón "Refrescar".
    - Grid, se habilitó el botón "Agregar".
  - Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Agregar / Modelos / Agregar / Buscar:
    - Se agregó el botón "Refrescar".
    - Grid, se habilitó el botón "Agregar".
  - Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir / Modelos / Agregar / Buscar:
    - Se agregó el botón "Refrescar".
    - Grid, se habilitó el botón "Agregar".
  - Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar / Modelos / Agregar / Buscar:
    - Se agregó el botón "Refrescar".
    - Grid, se habilitó el botón "Agregar".
  - Punto de venta / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir / Modelos / Agregar / Buscar, se agregó el botón "Refrescar".
  - Punto de venta / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar / Modelos / Agregar / Buscar, se agregó el botón "Refrescar".
- 

### **Versión 13.10.22**

- Central / Reportes / Existencias / Filtro, se agregó "Fecha".
-

### **Versión 13.10.21**

- Central / Reportes / Existencias, se agregó “Modelo del proveedor”.
  - Central / Inventarios / Existencias, se agregó la columna “Estatus”.
  - Central / Ventas / Ventas (detalle), se agregó la columna “Estatus”.
- 

### **Versión 13.10.20**

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes:
    - Se agregó el campo “Id”.
    - Si el cliente tenía fotografía y repetidamente se daba clic en el botón “Refrescar”, la fotografía dejaba de desplegarse.
    - Captura / Promotor de vales / Crear vales, después de crearlos, el grid se bloqueaba.
  - Punto de venta / Operaciones / Ventas, se agregó el botón “Id”.
  - Central / Catálogos / Modelos / Captura / Modelo, ahora se permite poner guiones, por ejemplo: 715-F.
  - Punto de venta / Operaciones / Ventas / Limpiar, si se elegía el mismo cliente, no desplegaba su fotografía.
- 

### **Versión 13.10.17**

- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, cuando se pagaba con un vale de promotor y se tenían decenas de miles de clientes, tardaba mucho en desplegar las formas de pago. Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido.
- 

### **Versión 13.10.15.1400**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Agregar, al aceptar, desplegaba:  
Archivo no hallado [C:\Program Files\RoCa\\_Retail\RecepMercanciaSinPedido.rtm](#)
  - Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Grid, se agregaron las columnas:
    - Factura.
    - Fecha factura.
    - Fecha vencimiento.
    - Descuento.
  - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Grid, se agregaron las columnas:
    - Factura.
    - Fecha factura.
    - Fecha vencimiento.
    - Descuento.
- 

### **Versión 13.10.15**

- Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar, se agregaron:
  - Info1.
  - Info2.
  - Info3.
  - Info4.
  - Info5.
  - Info6.
  - Info7.
  - Info8.

- Info9.
- Info10.
- Info11.
- Info12.
- Info13.
- Info14.
- Info15.
- Info16.
- Info17.
- Info18.
- Info19.
- Info20.
- Texto1.
- Texto2.
- Texto3.
- Texto4.
- Texto5.
- Texto6.
- Texto7.
- Texto8.
- Texto9.
- Texto10.
- Texto11.
- Texto12.
- Texto13.
- Texto14.
- Texto15.
- Texto16.
- Texto17.
- Texto18.
- Texto19.
- Texto20.

---

## **Versión 13.10.14**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos:
  - Se agregaron:
    - Observaciones.
    - Entregar en.
  - Grid, se agregó el botón “Editar formato del pedido”.
  - Captura, se rediseñó la interfaz.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos:
  - Se agregaron:
    - Factura.
    - Fecha factura.
    - Fecha vencimiento.
    - Descuento.
  - Grid, se agregó el botón “Editar formato de la recepción del pedido”.

- Captura, se rediseñó la interfaz.
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido:
  - Se agregaron:
    - Factura.
    - Fecha factura.
    - Fecha vencimiento.
    - Descuento.
  - Grid, se agregó el botón “Editar formato de la recepción de mercancía sin pedido”.
  - Captura, se rediseñó la interfaz.
- Central / Embarques / Embarques / Grid, se agregó el botón “Editar formato del embarque”.

---

### **Versión 13.10.11**

- Central / Embarques / Embarques, se agregaron:
  - Referencia.
  - Costo.
- Central / Embarques / Embarques / Captura / Grid, se rediseño la interfaz.
- Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Captura / Grid, se rediseño la interfaz.
- Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Captura / Grid, se rediseño la interfaz.
- Central / Traspasos / Traspasos / Captura / Grid, se rediseño la interfaz.
- Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Captura / Grid, se rediseño la interfaz.
- Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Captura / Grid, se rediseño la interfaz.
- Central / Devoluciones / Consultar devoluciones al almacén principal / Captura / Grid, se rediseño la interfaz.
- Central / Devoluciones / Recepción devoluciones al almacén principal / Captura / Grid, se rediseño la interfaz.
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Grid, se rediseño la interfaz.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Grid, se rediseño la interfaz.
- Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de pedidos / Captura / Grid, se rediseño la interfaz.
- Central / Catálogos / Proveedores / Proveedores, se agregaron:
  - Clabe interbancaria 1.
  - Clabe interbancaria 2.
  - Clabe interbancaria 3.
- Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir / Formato de etiqueta a utilizar, anteriormente desplegaba todos los nombres de archivo con extensión RTM (formatos de etiqueta, formato de vale de promotor, formato de abono, etc), ahora despliega los nombres que contengan el texto ETIQUETA y además su extensión sea RTM.
- Punto de venta / Operaciones / Historial de recibos / Cliente, desplegaba:
  - No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Historial de recibos / Cliente / Captura / Clientes frecuentes (monedero electrónico) / Consultar / ".

---

### **Versión 13.10.10**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Filtrar, desplegaba:  
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Clientes frecuentes / Captura / Clientes frecuentes (monedero electrónico) / Consultar / ".
- 

### **Versión 13.10.07**

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, anteriormente al entrar, desplegaba los datos, ahora el grid se despliega vacío.
  - Punto de venta, si se indicaba que realizara corte automático al entrar (Central / Catálogos / Tiendas / Cajas / Captura / Corte de caja / Al entrar al Punto de venta), entonces sin hacer comparaciones realizaba el corte de caja. Ahora compara la fecha actual versus la fecha del corte anterior, en caso de ser diferentes y además tener operaciones realizadas, entonces realiza el corte de caja.
  - Punto de venta, si se indicaba que realizara corte automático al salir (Central / Catálogos / Tiendas / Cajas / Captura / Corte de caja / Al salir del Punto de venta), entonces sin confirmación realizaba el corte de caja. Ahora despliega un diálogo de confirmación (siempre y cuando se tengan operaciones realizadas).
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes, se agregó un segundo aval.
  - Central / Reportes / Cobranza, se agregó un segundo aval.
- 

### **Versión 13.10.02**

- Central / Catálogos / Tiendas / Cajas, se rediseñó la interfaz y se agregaron operaciones que requieren autorización de un supervisor.
  - Punto de venta / Operación / Venta a crédito / Formas de pago, cuando se va a pagar con vale de promotor, se agregó que se pueda buscar por el folio global en los vales de promotor.
  - Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Modificar, desplegaba el siguiente mensaje:  
No existe el derecho "Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Cancelar todos los vales desplegados / "
- 

### **Versión 13.09.30**

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Promotor de vales:
  - Se agregó "Folio global".
  - Se agregó el botón "Cancelar todos los vales desplegados".
- Punto de venta / Operación / Venta a crédito, se agregó el botón "Folio VP".
- Central / Archivo / Configuración / Créditos / Primer pago realizarlo, se agregó el botón "Histórico".
- Central / Archivo / Configuración / Promotor de vales:
  - Se agregó el botón "Parcialidades".
  - Primer pago realizarlo, se agregó el botón "Histórico".
- Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Captura, se agregó la pestaña "Venta a crédito".
- Central / Promociones / Descuentos / Grid, se agregaron las columnas:
  - Acumular en monedero electrónico.
  - Aplicar en venta de contado.
  - Aplicar en venta de apartado.
  - Aplicar en venta a crédito.
  - Criterio.

- Central / Embarques / Consultar recepción de embarques, se agregó “Folio recepción del embarque”.
- Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos, se agregó “Folio recepción del traspaso”.
- Central / Reportes, al desplegar el reporte, al dar clic en la columna, se abre la forma de propiedades que le corresponda:
  - Descripción corta del modelo.
  - Descripción larga del modelo.
  - Folio de apartado.
  - Folio de crédito.
  - Folio de operación del abono de apartado.
  - Folio de operación del abono de crédito.
  - Folio de recepción del embarque.
  - Folio de recepción del traspaso.
  - Folio de la recepción de mercancía sin pedido.
  - Folio del abono de apartado.
  - Folio del abono de crédito.
  - Folio del embarque.
  - Folio del traspaso.
  - Modelo del proveedor.
  - Nombre corto del proveedor.
  - Nombre del pedido.
  - Nombre de la corrida.
  - Tallas.

---

### **Versión 13.09.28**

- Punto de venta / Operaciones / Traspaso, se bloquearon controles para impedir el uso del teclado durante el proceso de impresión.
- Punto de venta / Operaciones / Ventas, después de pagar una venta y empezar una nueva, no está reiniciando los valores de los controles.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Monedero electrónico / Consultar / Folio de operación, lo desplegaba como si fuera un importe, con separador de miles, punto decimal y decimales.
- Central / Reportes, al desplegar el reporte, al dar clic en la columna, se abre la forma de propiedades que le corresponda:
  - Caja.
  - Cajero.
  - Cliente.
  - Cliente final promotor de vales.
  - Cliente que hizo la recomendación.
  - Folio de operación (cuando se trate de ventas).
  - Folio de venta.
  - Folio del pedido.
  - Modelo.
  - Proveedor.
  - Tienda.
  - Vendedor.

- Todos los sistemas / Reportes, si el reporte todavía no terminaba de ejecutarse y se cerraba la forma de la vista preliminar, desplegaba un mensaje similar a:  
Access violation at address 00000000. Read of address 00000000.
  - Central / Reportes, al desplegar el reporte, al dar clic en alguna columna que sea de números telefónicos, realiza el marcado del teléfono.
  - Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Modificar, al aceptar, desplegaba un mensaje similar a:  
MySQL Error Code: (1062)  
Duplicate entry 'ARBOLEDAS (Apartados)' for key 'tiendas\_1'  
  
Tabla = tiendas  
  
select \* from tiendas order by oid\_Tiendas
- 

### **Versión 13.09.24.2345**

- Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente:
    - Cuando era sin folio, el nombre del cliente lo imprimía vacío, ahora imprime el cliente indicado en Central / Archivo / Configuración / Otros / Cliente al que se asignarán las devoluciones sin folio.
    - Se bloquearon controles para impedir el uso del teclado durante el proceso de impresión.
- 

### **Versión 13.09.24**

- Central / Tiendas / Cajas / Captura, se agregó "Corte de caja".
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes:
    - Se agregó "Carteras".
    - Grid, se agregó "Cartera".
    - Captura, se agregó "Cartera".
  - Central / Reportes / Ventas, se agregó "Cartera".
  - Central / Reportes / Cobranza, se agregó "Cartera".
  - Central / Reportes / Abonos de apartado, se agregó "Cartera".
  - Central / Reportes / Abonos de crédito, se agregó "Cartera".
  - Todos los sistemas / Archivo / Crear un grupo de botones / Reporte, el mensaje "Al dar clic en el botón, ¿el reporte deberá desplegarse encima de las demás ventanas?", ahora se despliega encima de las demás ventanas.
  - Todos los sistemas / Archivo / Crear un grupo de botones / Grid, el mensaje "Al dar clic en el botón, ¿el grid deberá desplegarse encima de las demás ventanas?", ahora se despliega encima de las demás ventanas.
  - Todos los sistemas / Archivo / Crear un grupo de botones, si el grupo se movía hacia otro lugar, el sistema no recordaba las nuevas coordenadas.
  - Punto de venta / Operaciones / Vista preliminar:
    - Se aumentó el tamaño de la letra.
    - Se agregaron controles para acercamiento / alejamiento.
- 

### **Versión 13.09.23.1300**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Buscar modelo, al dar doble clic en el grid, desplegaba access violation.
-

## Versión 13.09.23

- Todos los sistemas / Archivo, se agregó “Crear un grupo de botones”.
- Central / Reportes:
  - Ventas, se agregó “Unidades por costo”.
  - Movimientos de almacén, se agregaron:
    - Modelo del proveedor.
    - Color del proveedor.
- Central / Varios / Historial de recibos, al filtrar, si no se tenían renglones por desplegar, de todas maneras seguía desplegando el último recibo mostrado.
- Todos los sistemas / Todos los reportes / Guardar, desplegaba todos los archivos existentes en esa carpeta, ahora despliega únicamente los archivos de reportes.
- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, se rediseñó la interfaz.
- Central / Instalaciones / Red privada virtual (VPN) / Descargar, no funcionaba.

---

## Versión 13.09.17

- Punto de venta / Imprimir / Ventas, el título de la ventana era “Filtro para el corte de caja”, ahora es “Filtro para las ventas”.
- Central / Reportes / Pedidos, se agregaron los siguientes datos:
  - Folio.
  - Cancelado.
  - Referencia.
  - Tienda.
  - Fecha.
  - Fecha tentativa de entrega.
  - Fecha límite de entrega.
  - Condiciones de pago.
  - Unidades del pedido.
  - % IVA.
  - Costo del pedido sin IVA.
  - IVA del costo del pedido.
  - Costo del pedido con IVA.
  - Precio al público del pedido sin IVA.
  - IVA del precio al público del pedido.
  - Precio al público del pedido con IVA.
  - Nombre del pedido.
- Central / Catálogos / Cajas / Agregar, si dentro de Cajas se agregaba una tienda, no se creaba su correspondiente tienda de apartados, de tal manera que si posteriormente se modificaba esa tienda, desplegaba:  
Field 'oid\_tiemdas' must have a value  
  
Tabla = tiendas  
  
select \* from tiendas where oid\_Tiendas = -11004
- Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas, al filtrar por “Id ante el proveedor”, desplegaba:  
MySQL Error Code: (1052)  
Column 'IdAnteEIProveedor' in where clause is ambiguous  
  
Name =

Owner.Name = FormSisGrid

```
select Tiendas.*,
       zonastiendas.Descripcion Zona,
       razonessociales.Nombre RazonSocial,
       tiposcredito.Nombre TipoCredito
from Tiendas
left join zonastiendas          on Tiendas.oid_ZonasTiendas          =
zonastiendas.oid_ZonasTiendas
left join  razonessociales      on Tiendas.oid_RazonesSociales      =
razonessociales.oid_RazonesSociales
left join tiposcredito         on Tiendas.oid_TiposCredito         = tiposcredito.oid_TiposCredito
where (((UPPER(IdAnteElProveedor) like UPPER('%x%'))))
order by Colonia
```

- Central / Archivo / Seguridad / Usuarios del sistema / Grid, se agregó la columna "Id".
- Central / Catálogos / Modelos:
  - Agregar / Colores de la corrida seleccionada / Agregar / Costo y precios, anteriormente copiaba el costo y los precios de la última captura de ese modelo, ahora copia el costo y los precios de:
    - Ultimo color capturado para esa corrida del modelo en uso.
    - En caso de no tener mas colores, entonces del último color utilizado para el modelo en uso.
    - Si no ocurre alguno de los casos anteriores, entonces calcula el precio al público (basándose en la utilidad sobre el precio de compra indicada en el proveedor).
  - Captura:
    - La pestaña "Información adicional", anteriormente era la segunda pestaña, ahora es la quinta.
    - La pestaña "Fotografía genérica del modelo", anteriormente era la tercera pestaña, ahora es la segunda.

---

### **Versión 13.09.13**

- Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por existencias:
  - No aplicaba el filtro indicado en "Sublínea".
  - Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido.

---

### **Versión 13.09.12**

- Servidor para puntos de venta, en el archivo ini, en la sección "[Base de datos]" se agregó la entrada "Puerto base de datos".
- Central / Varios / Historial de recibos / Reportes / Información deseada / Información disponible, desplegaba dos veces:
  - Cajero.
  - Cliente.
  - Tienda.
  - Vendedor.
- Central / Archivo / Descargar versión, si la versión a descargar estaba mal escrita, el sistema desplegaba:
  - Central.exe dejó de funcionar

El programa dejó de funcionar correctamente por un problema. Windows cerrará el programa y le notificará si existe una solución.

---

### **Versión 13.09.09**

- Central / Reportes / Ventas, se agregaron:
    - Modelo del proveedor.
    - Color del proveedor.
  - Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado, no regresaba las unidades hacia la tienda.
- 

### **Versión 13.09.08**

- Todos los sistemas / Reportes:
    - Datos vivos, cuando el reporte se auto-actualizaba (el botón “Enterado” se desplegaba intermitente) y se procedía a salir del sistema, este se quedaba bloqueado.
    - Al hacer cortes, automáticamente concentraba renglones iguales, lo cual era incorrecto.
  - Todos los sistemas / Filtros:
    - Se rediseñó la interfaz.
    - Se agregaron las opciones:
      - Semana actual.
      - Bimestre actual.
      - Trimestre actual.
      - Cuatrimestre actual.
      - Semestre actual.
      - Año actual.
- 

### **Versión 13.09.05**

- Central / Inventarios / Existencias / Por tienda, se agregó el desplegado de:
  - Fecha última compra.
  - Unidades última compra.
- Central / Inventarios / Existencias / Globales, se agregó el desplegado de:
  - Fecha última compra.
  - Unidades última compra.
- Todos los sistemas / Reportes:
  - Cortes, se cambió de lugar, de tal manera que ahora está a un lado de la pestaña “Operaciones en los cortes”.
  - Configuración / Encabezado, la indicación del botón desplegaba “Limpiar filtro”, ahora despliega “Encabezado del reporte”.
- Todos los sistemas / Grids, al ordenar la información, ahora incluye el texto “Ordenado por:”.
- Central / Reportes:
  - Ventas, se agregó “Cliente (Firma)”.
  - Cobranza, se agregó “Cliente firma”.
  - Abonos de apartado, se agregó “Cliente (Firma)”.
  - Abonos de crédito, se agregó “Cliente (Firma)”.

- Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Imprimir etiquetas, no imprimía, en su lugar, desplegaba el diseñador de etiquetas.
- 

### **Versión 13.09.04.2200**

- Verificador de precios / Verificador de precios, se agregó el desplegado de las existencias por cada una de las tallas.
- 

### **Versión 13.09.04.1100**

- Central / Archivo / Descargar versión, no funcionaba en el Punto de venta. Ahora ya funciona y se agregó en:
    - Central
    - Facturación.
    - Atención a proveedores.
    - Verificador de precios.
  - Central / Reportes / Existencias, cuando se utilizan las columnas de “Existencia” y “Existencia actual”, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 5% en el tiempo requerido. Es decir, se tiene un ahorro acumulado de 65% comparado con la versión 13.09.03.
- 

### **Versión 13.09.04**

- Central / Reportes / Existencias, cuando se utilizan las columnas de “Existencia” y “Existencia actual”, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 63% en el tiempo requerido.
- 

### **Versión 13.09.03**

- Verificador de precios / Buscar, ahora permite buscar en un grid (similar a las búsquedas en el Punto de venta).
- 

### **Versión 13.09.02.2100**

- Central / Catálogos / Empleados / Comisiones / Captura:
    - Se agregaron las opciones:
      - % Comisión con base en el porcentaje del descuento.
      - Agregar en venta:
        - Contado.
        - Apartado.
        - Crédito.
- 

### **Versión 13.09.02**

- Instalador:
  - Anteriormente, después de instalar, se requería modificar las propiedades de cada EXE para que se ejecutara como administrador. Ahora ya no es necesario hacerlo.
  - Se agregaron mensajes para facilitar la instalación.
  - Anteriormente se desplegaban desmarcadas las opciones:
    - Crear un icono en el escritorio.
    - Crear un icono en la ejecución rápida (Quick Launch).Ahora se despliegan marcadas.
  - Anteriormente desplegaba las opciones:
    - Ejecutar Central.

- Ejecutar Punto de venta.
- Ejecutar Facturación.
- Ejecutar Atención a proveedores.
- Ejecutar Verificador de precios

Ahora ya no se despliegan, en su lugar se despliega el mensaje “Para ejecutar, dar clic en alguno de los siguientes iconos del escritorio:

- RoCa Retail Central.
  - RoCa Retail Punto de venta.
  - RoCa Retail Facturación.
  - RoCa Retail Atención a proveedores.
  - RoCa Retail Verificador de precios
- Central / Usuario y contraseña / Apariencia, no indicaba cuales teclas presionar en “También se puede cambiar, al presionar simultáneamente, durante 2 segundos, las teclas”.

### **Versión 13.08.30.2300**

- Central / Reportes / Existencias, en ocasiones no imprimía correctamente las existencias.

### **Versión 13.08.30**

- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito:
  - Al desplegar la forma de captura, permitía capturar el grupo “Vales de promotor” (a pesar de no tener seleccionado el cliente).
  - Después de seleccionar un cliente, permitía capturar el grupo “Vales de promotor” (a pesar de que el cliente no era de vales de promotor).
  - Al dar “Limpiar”, permitía capturar el grupo “Vales de promotor” (a pesar de no tener seleccionado el cliente).
  - Si el importe del vale de promotor, era mayor al indicado en el Central, desplegaba un mensaje similar a:  
El importe del vale debe ser menor o igual a 1,000.00

Ahora despliega un mensaje similar a:

El importe del vale debe ser menor o igual a 1,000.00.

No se permitirá el botón "Pagar" hasta que el importe sea menor o igual al indicado.

Para modificar el límite: Central / Archivo / Configuración / Promotor de vales / Importe máximo.

### **Versión 13.08.24**

- Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar, ahora permite la creación de campos calculados.

### **Versión 13.08.22**

- Central / Reportes / Existencias, en ocasiones no imprimía correctamente las existencias.

### **Versión 13.08.20**

- Punto de venta / Archivo / Configuración / Editar formatos / Venta de contado, se agregaron las opciones de:

- <TotalUSD>
  - <ImporteConLetrasUSD>
  - Central / Reportes / Existencias, se agregó el campo “Existencia actual”.
  - Central / Reportes / Control, se agregaron las opciones de:
    - Abonos de apartado.
    - Abonos de crédito.
  - Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Captura:
    - Se agregó “Importe dividirlo entre el tipo de cambio”.
    - Si se modificaba el nombre de la tienda, no modificaba el correspondiente nombre de tienda de apartados, ahora lo modifica automáticamente.
  - Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar / Tienda, ahora incluye el “Almacén principal”.
- 

### **Versión 13.08.14**

- Punto de venta / Operaciones / Traspaso, ahora realiza validaciones de acuerdo a lo indicado en Central / Archivo / Configuración / Otros / “Embarques / Traspasos”.
  - Central / Catálogos / Modelos / Grid, se eliminó el botón “Crear códigos de barras alternos”.
  - Punto de venta / Operaciones / Traspaso, si la cantidad a traspasar es mayor que las existencias, anteriormente era permitido, ahora se rige por lo definido en la configuración del Central.
  - Punto de venta / Operaciones, al desplegar el diálogo de confirmación de la reimpresión, después de dar clic en algún botón, ahora de inmediato deshabilita los botones (para prevenir que den dos clics seguidos).
  - Central / Nombre de usuario y contraseña / Apariencia, la aplicación se bloqueaba al tratar de seleccionar el número de apariencia.
- 

### **Versión 13.08.03**

- Punto de venta / Operaciones / Cancelación de apartado, no realizaba correctamente los movimientos de inventarios.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, al terminar de pagar una venta a crédito, la forma quedaba con datos vacíos (lo cual era correcto), pero se quedaban parpadeando en amarillo los datos de los descuentos.
  - Central / Archivo / Configuración / Créditos, se agregó el grupo “Primer pago realizarlo”.
  - Central / Archivo / Configuración / Promotor de vales, se agregó el grupo “Primer pago realizarlo”.
  - Central / Compras, se agregó la opción “Consultar detalle de recepción de mercancía sin pedido”.
  - Central / Compras / Pedidos, se agregó la opción “Consultar detalle de recepción de pedidos”.
  - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Consultar, el botón “Agregar” estaba habilitado a pesar de estar en consultas.
  - Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Consultar, el botón “Agregar” estaba habilitado a pesar de estar en consultas.
  - Central / Embarques / Embarques / Consultar, el botón “Agregar” estaba habilitado a pesar de estar en consultas.
- 

### **Versión 13.07.24.2000**

- Central / Archivo / Configuración / Otros, se agregó el grupo “Embarques / Traspasos”.

- Central / Embarques / Embarques / Captura, si la cantidad a embarcar es mayor que las existencias, anteriormente era permitido, ahora se rige por lo definido en la configuración.
  - Central / Traspasos / Traspasos / Captura, si la cantidad a traspasar es mayor que las existencias, anteriormente era permitido, ahora se rige por lo definido en la configuración.
- 

### **Versión 13.07.24**

- Todas las aplicaciones / Usuario y contraseña, se agregó el grupo “Apariencia”.
  - Todas las aplicaciones / Archivo, se agregó la opción “Imagen pantalla principal”.
- 

### **Versión 13.07.23**

- Todas las aplicaciones, ahora es posible cambiar la apariencia de las aplicaciones, presionando simultáneamente por 2 segundos, las teclas Shift izquierda y Shift derecha.
  - Central / Embarques, se agregó la opción “Consultar detalle de embarques (mercancía en tránsito)”.
  - Central / Traspasos, se agregó la opción “Consultar detalle de traspasos (mercancía en tránsito)”.
  - Central / Traspasos / Traspasos / Grid, se agregó la columna “Folio Op”.
  - Punto de venta / Varios / Mercancía en tránsito, se rediseñó esta opción.
- 

### **Versión 13.07.21**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Buscar modelo / Grid, se agregó la columna “Modelo del proveedor”.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Buscar modelo / Grid, se agregó la columna “Modelo del proveedor”.
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Buscar modelo / Grid, se agregó la columna “Modelo del proveedor”.
- Punto de venta / Varios, se agregó la opción “Mercancía en tránsito”.
- Central / Embarques / Embarques, se agregó “Precio a utilizar”.
- Central / Embarques / Consultar recepción de embarques, se agregó “Precio a utilizar”.
- Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito), se agregó “Precio a utilizar”.
- Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque, anteriormente el precio siempre era precio al público, ahora es el precio que esté definido en el embarque.
- Punto de venta / Operaciones / Traspaso, anteriormente el precio siempre era precio al público, ahora es el precio que está definido en Punto de venta / Archivo / Configuración / General / Precio a utilizar.
- Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso, anteriormente el precio siempre era precio al público, ahora es el precio que está definido en Punto de venta / Archivo / Configuración / General / Precio a utilizar.
- Central / Embarques / Embarques / Grid, se agregó la columna “Observaciones”.
- Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Grid, se agregó la columna “Observaciones”.
- Central / Embarques / Embarques (mercancía en tránsito) / Grid, se agregó la columna “Observaciones”.
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Grid, se agregó la columna “Condiciones de pago”.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Grid, se agregaron las columnas:
  - “Condiciones de pago.”
  - “Observaciones”.

- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Grid, se agregó la columna “Condiciones de pago.”
  - Central / Devoluciones / Al proveedor / Grid, se agregó la columna “Observaciones”.
- 

## **Versión 13.07.18**

- Punto de venta / Configuración / General, se agregó “Conservar el vendedor en la siguiente venta”.
- Central / Reportes, se agregaron:
  - Abonos de apartado.
  - Abonos de crédito.
- Tabla abonos de apartado, se agregaron los campos:
  - FolioOperacion.
  - FolioAbono.
- Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes, al entrar con usuario que no es administrador, desplegaba:  
No existe el derecho “Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Clientes frecuentes (monedero electrónico)”
- Reportes / Configuración / Encabezado, se rediseñó la interfaz.
- Central / Reportes / Ventas / Ventas por cliente, se modificó:
  - Se le quitaron los filtros que tenía:
    - Saldo de crédito  $\geq 1$
    - Crédito cancelado = N
    - Cliente \*  $\gg$  VENTA DE MOSTRADOR
  - Se quitó la columna “Saldo Créd”
- Central / Reportes / Ventas, se agregaron 43 reportes de fábrica:
  - Acabados de hoy (todos, utilidad, reporte y grafica)
  - Acabados campeones de hoy (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
  - Cajas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
  - Cajas campeonas de hoy (3 primeras, utilidad, reporte y grafica)
  - Cajeros de hoy (todos, utilidad, reporte y grafica)
  - Cajeros campeones de hoy (3 primeros, utilidad, reporte y grafica)
  - Clientes de hoy (todos, utilidad, reporte y grafica)
  - Clientes campeones de hoy (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
  - Clientes que hicieron las recomendaciones de hoy (todos, utilidad, reporte y grafica)
  - Clientes que hicieron las recomendaciones campeones de hoy (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
  - Colores de hoy (todos, utilidad, reporte y grafica)
  - Colores campeones de hoy (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
  - Corridas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
  - Corridas campeonas de hoy (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
  - Descripciones cortas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
  - Descripciones cortas campeonas de hoy (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
  - Estatus de hoy (todos, utilidad, reporte y grafica)
  - Estatus campeones de hoy (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
  - Fechas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
  - Generos de hoy (todos, utilidad, reporte y grafica)
  - Generos campeones de hoy (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
  - Horas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)

- Horas campeonas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
- Lineas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
- Lineas campeonas de hoy (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
- Marcas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
- Marcas campeonas de hoy (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
- Modelos de hoy (todos, utilidad, reporte y grafica)
- Modelos campeones de hoy (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
- Proveedores de hoy (todos, utilidad, reporte y grafica)
- Proveedores campeones de hoy (10 primeros, utilidad, reporte y grafica)
- Proveedores, modelos, utilidad de hoy
- Sublineas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
- Sublineas campeonas de hoy (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
- Tallas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
- Tallas campeonas de hoy (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
- Temporadas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
- Temporadas campeonas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
- Tiendas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
- Tiendas campeonas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
- Vendedores de hoy (todos, utilidad, reporte y grafica)
- Vendedores campeones de hoy (3 primeros, utilidad, reporte y grafica)
- Ventas por cliente de hoy

---

### **Versión 13.07.07**

- Reportes:
  - Desplegar la interfaz, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 70% en el tiempo requerido.
  - Se rediseñó la interfaz.
  - Ahora “recuerda” el acercamiento / alejamiento que se utilizó la ocasión anterior.
  - Se agregó la casilla “Datos vivos”.
  - Emitía reportes con “Concentrar renglones” a pesar de que no se le indicaba que lo hiciera. Los pasos a seguir para reproducir el problema son:
    - Imprimir un reporte con “Concentrar renglones”
    - Cerrar el reporte.
    - Quitar todos los campos del reporte.
    - Agregar el campo que se había utilizado en “Concentrar renglones”.
    - Imprimir.
    - El reporte salía con “Concentrar renglones”.

---

### **Versión 13.07.06.1900**

- Visualizar imagen, ahora “recuerda” el acercamiento / alejamiento que se utilizó la ocasión anterior.
  - Se rediseñó la interfaz y se agregó control deslizable para el acercamiento / alejamiento en:
    - Reportes / Configuración / Encabezado.
    - Central / Varios / Historial de recibos.
    - Punto de venta / Operaciones / Historial de recibos.
    - Visualizar imagen.
-

## **Versión 13.07.06**

- Reportes / Configuración / Encabezado:
    - Para los botones – y +, si el botón se deja presionado, ahora repetidamente da clic hasta que el botón se libera.
    - Ahora “recuerda” el tamaño de la letra que se utilizó la ocasión anterior.
    - Incrustar campo, si el campo es una imagen, ahora solicita su altura (en renglones).
  - Central / Varios / Historial de recibos:
    - Para los botones – y +, si el botón se deja presionado, ahora repetidamente da clic hasta que el botón se libera.
    - Ahora “recuerda” el tamaño de la letra que se utilizó la ocasión anterior.
  - Punto de venta / Operaciones / Historial de recibos:
    - Para los botones – y +, si el botón se deja presionado, ahora repetidamente da clic hasta que el botón se libera.
    - Ahora “recuerda” el tamaño de la letra que se utilizó la ocasión anterior.
- 

## **Versión 13.07.05.2000**

- Central / Reportes / Movimientos de almacén, se agregó el campo “Existencia actual”.
- 

## **Versión 13.07.05**

- Reportes, desplegaba access violation al realizar los siguientes pasos:
    - Guardar el reporte.
    - Imprimir.
    - Esperar a que termine el reporte.
    - Cerrar el reporte.
  - Reportes / Reportes guardados, en ocasiones no desplegaba la imagen del reporte guardado.
  - Reportes / Configuración / Encabezado:
    - Se agregaron los botones:
      - -
      - +
      - Incrustar campo.
    - Ahora se pueden imprimir fotografías en el encabezado. Por ejemplo: {Cliente (Foto), 10} quiere decir que se imprima el campo “Cliente (Foto)”, con una altura de 10 renglones.
  - Central / Reportes / Ventas, se agregó el campo “Cliente (Foto)”.
  - Central / Reportes / Cobranza, se agregó el campo “Cliente foto”.
- 

## **Versión 13.07.03**

- Central / Reportes / Cobranza, se agregaron las columnas:
  - Cliente final promotor de vales.
  - Folio PV.
  - Nuevo saldo Parc.
  - Nuevo saldo.
  - Importe Parc.
  - Cliente calle.
  - Número exterior.
  - Número interior.

- Cliente ciudad.
  - Límite de crédito.
  - Fecha ingreso.
  - Reportes / Configuración, se agregó el botón “Encabezado”.
  - Reportes / Cortes, se agregó el botón “SP” (Saltar página).
- 

### **Versión 13.07.01**

- Se libera la versión preliminar de “Monedero electrónico”.
  - Central / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, se agregaron las columnas:
    - Tarjeta nombre.
    - Tarjeta código.
    - Tarjeta clasificación.
    - Tarjeta parentesco.
  - Central / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes (con favoritos) / Grid, se agregaron las columnas:
    - Tarjeta nombre.
    - Tarjeta código.
    - Tarjeta clasificación.
    - Tarjeta parentesco.
  - Central / Reportes / Ventas, se agregaron las columnas:
    - Descuento.
    - Monedero electrónico.
  - Central / Catálogos, se eliminó la opción “Monederos electrónicos”.
  - Central / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura:
    - Se eliminó la pestaña “Monederos electrónicos”.
    - Datos generales, se agregó “Acumular en monedero electrónico”.
  - Central / Promociones / Descuentos / Captura, se agregó “Acumular en monedero electrónico”.
  - Punto de venta, en las formas de pago, si se seleccionaba “Monedero electrónico”:
    - Al presionar “Aplicar resto (F5)”, desplegaba “No se permite aplicar el resto en la forma de pago seleccionada”.
    - Permitía la captura en “Referencia”.
  - Central / Tiendas / Cajas / Captura, se agregó “Monedero electrónico”.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, al dar clic en el botón “Limpiar”, en ocasiones no desplegaba la foto correspondiente al cliente por omisión.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado, al dar clic en el botón “Limpiar”, en ocasiones no desplegaba la foto correspondiente al cliente por omisión.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, al dar clic en el botón “Limpiar”, en ocasiones no desplegaba la foto correspondiente al cliente por omisión.
- 

### **Versión 13.06.23**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, ahora las impresiones automáticamente se agregan al historial de recibos.
- Central / Varios / Historial de recibos, se agregó:
  - Botones para:
    - Copiar el recibo hacia el portapapeles.
    - Guardar el recibo en un archivo.
    - Cajero.

- Vendedor.
- Cliente.
- Reducir el tamaño del recibo.
- Aumentar el tamaño del recibo.
- Fotografías de:
  - Tienda.
  - Cajero.
  - Vendedor.
  - Cliente.
  - Firma.
- Nombres:
  - Cajero.
  - Vendedor.
  - Cliente.

---

### **Versión 13.06.21**

- Punto de venta / Operaciones, se agregó “Historial de recibos”.
- Central / Varios, se agregó “Historial de recibos”.
- Central / Embarques / Embarques / Captura, se agregó la captura del lector de código de barras.
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura, se agregó la captura del lector de código de barras.
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura, se agregó la captura del lector de código de barras.

---

### **Versión 13.06.15**

- Central / Catálogos / Modelos / Captura / Agregar, desplegaba  
Field: 'ModelosOmission\_oid\_Info6' not found.
- Central / Catálogos / Modelos / Grid, se agregó el botón “+SKU”.

---

### **Versión 13.06.11**

- Instalador, se agregó el “Verificador de precios”.
- Central / Catálogos / Información adicional, anteriormente eran 5 catálogos, ahora son 20.
- Central / Catálogos / Modelos:
  - Grid, se agregaron las columnas:
    - “Info 6” hasta “Info 20”.
    - “Texto 6” hasta “Texto 20”.
  - Captura, se agregó la pestaña “Información adicional”.
- Central / Reportes / Ventas, se agregaron los campos:
  - “Info 6” hasta “Info 20”.
  - “Texto 6” hasta “Texto 20”.
- Central / Reportes / Existencias, se agregaron los campos:
  - “Info 6” hasta “Info 20”.
  - “Texto 6” hasta “Texto 20”.
- Central / Reportes / Movimientos de almacén, se agregaron los campos:
  - “Info 6” hasta “Info 11” (no se pusieron las 20 infos debido a limitaciones del manejador de base de datos).
  - “Texto 6” hasta “Texto 20”.

- Central / Reportes / Pedidos de almacén, se agregaron los campos:
    - “Info 6” hasta “Info 20”.
    - “Texto 6” hasta “Texto 20”.
- 

### **Versión 13.06.05**

- Punto de venta / Operaciones, se realizaron 500 pruebas automatizadas adicionales, las cuales fueron 100% exitosas. En total, se han realizado 12,550 pruebas automatizadas 100% exitosas, es decir, cero errores.
  - Central / Catálogos / Modelos / Grid, se agregó el botón “SKU”, el cual sirve para buscar los modelos que cumplan con cierto criterio de SKU.
  - Central / Catálogos / Modelos / Captura / Códigos de barras alternos:
    - Agregar, se incorporó validación de captura, de tal manera que cuando se peguen textos, solo se permitan letras y números, los demás caracteres se omitirán.
    - Capturar códigos de barras alternos, se incorporó validación de captura, de tal manera que cuando se peguen textos, solo se permitan letras y números, los demás caracteres se omitirán.
- 

### **Versión 13.06.03**

- Central / Inventarios / Analizar modelo (anterior) / Por tienda, de agregó la columna “Consecutivo registro”.
  - Central / Inventarios / Analizar modelo (anterior) / Global, de agregó la columna “Consecutivo registro”.
- 

### **Versión 13.06.01**

- Servidor para puntos de venta / Entradas de dinero, no asignaba correctamente el cajero.
  - Servidor para puntos de venta / Salidas de dinero, no asignaba correctamente el cajero.
- 

### **Versión 13.05.31.2200**

- Central / Dinero / Entradas:
    - Se agregó la columna “Tienda”.
    - No desplegaba el nombre del cajero.
  - Central / Dinero / Salidas:
    - Se agregó la columna “Tienda”.
    - No desplegaba el nombre del cajero.
- 

### **Versión 13.05.31**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, al imprimir, no desplegaba si se deseaba realizar la reimpresión.
  - Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, al imprimir, no desplegaba si se deseaba realizar la reimpresión.
- 

### **Versión 13.05.23**

- Central / Catálogos / Modelos / Captura / Colores / Captura, se agregó el botón “Costos”.
- Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado, se .
  - La captura del folio a buscar.
  - El botón “Buscar folio”.
- Punto de venta / Operaciones / Cancelación de apartado, se .
  - La captura del folio a buscar.

- El botón “Buscar folio”.
  - Punto de venta / Operaciones, se realizaron 4,050 pruebas automatizadas adicionales, las cuales fueron 100% exitosas. En total, se han realizado 12,050 pruebas automatizadas 100% exitosas, es decir, cero errores.
- 

### **Versión 13.05.20**

- Central / Salidas de dinero, se reubicó la opción, ahora es Central / Dinero y se divide en:
    - Consultar entradas.
    - Consultar salidas.
  - Punto de venta / Varios / Salidas de dinero, se reubicó la opción, ahora es Punto de venta / Varios / Dinero y se divide en:
    - Entradas.
    - Salidas.
  - Central / Reportes, se agregó “Pedidos”.
- 

### **Versión 13.05.17**

- Central / Ventas / Historial de abonos de crédito / Grid, se agregaron las columnas:
    - Tienda.
    - Caja.
  - Reportadores, ahora al ejecutarse, despliegan un mensaje similar a:  
Creando reporte "Ventas". Por favor espere...
  - Punto de venta / Operaciones / Traspaso:
    - Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido.
    - Ahora despliega una barra de estado con el mensaje “Creando el traspaso. Por favor espere...”.
  - Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso:
    - Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido.
  - Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque:
    - Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido.
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, en ocasiones desplegaba:  
MemoryTableVentasCredito: Record not found.
  - Anteriormente desplegaba 8 elementos máximo, ahora despliega 20 en Punto de venta / Operaciones:
    - Venta de contado / Cliente frecuente seleccionado.
    - Venta de apartado / Cliente frecuente seleccionado.
    - Venta a crédito / Cliente frecuente seleccionado.
    - Cancelación de venta de contado / Cliente frecuente seleccionado.
    - Devolución del cliente / Caja seleccionada.
    - Abono de apartado / Cliente frecuente seleccionado.
    - Cancelación de apartado / Cliente frecuente seleccionado.
    - Abono de crédito / Cliente frecuente seleccionado.
    - Traspaso / Tienda destino seleccionada.
    - Recepción de traspaso / Caja origen seleccionada.
- 

### **Versión 13.05.15**

- Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado, se agregó:
    - La captura del folio a buscar.
    - El botón “Buscar folio”.
  - Punto de venta / Operaciones, se realizaron 8,000 pruebas automatizadas, las cuales fueron 100% exitosas, es decir, cero errores.
- 

### **Versión 13.05.14**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito:
    - Al desplegar los créditos pendientes, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 49% en el tiempo requerido.
    - Se agregó visualización del total de renglones desplegados.
  - Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, ahora despliega una barra de estado con el mensaje “Realizando el corte de caja. Por favor espere...”.
  - Punto de venta / Imprimir / Auditar caja, ahora despliega una barra de estado con el mensaje “Auditando caja. Por favor espere...”.
  - Punto de venta / Imprimir / Auditar caja (con formas de pago), ahora despliega una barra de estado con el mensaje “Auditando caja (con formas de pago). Por favor espere...”.
  - Punto de venta / Imprimir / Auditar caja (con filtros), ahora despliega una barra de estado con el mensaje “Auditando caja (con filtros). Por favor espere...”.
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, al desplegar los créditos pendientes, ahora:
    - Despliega una barra de estado con el mensaje “Localizando los créditos pendientes. Por favor espere...”.
    - Pone invisibles los créditos pendientes.
    - Crea la lista de créditos pendientes.
    - Despliega los créditos pendientes.
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado, al desplegar los apartados pendientes, ahora:
    - Despliega una barra de estado con el mensaje “Localizando los apartados pendientes. Por favor espere...”.
    - Pone invisibles los apartados pendientes.
    - Crea la lista de apartados pendientes.
    - Despliega los apartados pendientes.
  - Punto de venta / Operaciones, se realizaron ajustes en las formas de pago.
- 

### **Versión 13.05.13**

- Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, si modelo + talla + color no existía en la venta indicada, desplegaba “La máxima cantidad permitida a devolver es 0”, ahora despliega “El modelo + talla + color no existe en la venta indicada”.
  - Punto de venta / Imprimir / Corte de caja:
    - Se ampliaron los anchos de los folios.
    - Ventas por vendedor, en el texto IMPORTE, se agregó el texto “SIN IVA”.
    - Ventas por vendedor, ahora incluye las devoluciones.
- 

### **Versión 13.05.09**

- Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, por cuestiones de errores de redondeo en los importes, en ocasiones, cuando esta operación se procesaba en el

Servidor para puntos de venta, generaba un archivo con extensión ERR, cuyo contenido era similar a:

2013/05/08 00:53:14 DoAppendNotaCredito: La nota de crédito ya existía.  
oid\_Cajas=1, Nombre caja=uno - Caja1, folio de la nota de crédito=51003

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, en ocasiones, cuando esta operación se procesaba en el Servidor para puntos de venta, generaba un archivo con extensión ERR, cuyo contenido era similar a:

2013/05/08 01:07:50 ReadAbonoCredito.AppendAbonosCreditosDetFormasPago2:  
CheckPagarConNotaCredito. Caja "Caja inválida (oid\_Cajas=-1)", nota de crédito "51005". No existe la nota de crédito

---

### **Versión 13.05.06**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito:
  - Se agregó:
    - La captura del folio a buscar.
    - El botón "Buscar folio".
  - Si el importe pagado cubría una parcialidad y parte de otra, entonces, en las formas de pago, el importe impreso era incorrecto..
- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, si se tenían abonos de crédito, cuyos importes pagados cubrían una parcialidad y parte de otra, entonces, en las formas de pago, el importe impreso era incorrecto.

---

### **Versión 13.05.03**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito:
  - Ahora se permite seleccionar múltiples renglones.
  - Se agregó:
    - Renglones seleccionados.
    - Suma seleccionados.
- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, si el importe pagado cubría dos parcialidades, entonces, en las formas de pago, el importe impreso era el doble del importe correcto.
- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, si se tenían abonos de crédito, cuyos importes pagados cubrían dos parcialidades, entonces, en las formas de pago, el importe impreso era el doble del importe correcto.

---

### **Versión 13.05.01**

- Central / Archivo, se agregó la opción "Descargar versión".
- Todos los reportadores, cuando se agregaban cortes, las cantidades en los cortes no tenían el formato correcto (no respetaban los decimales, ni tenían separador de miles).

---

### **Versión 13.04.26.1800**

- Central / Reportes / Movimientos de almacén:
  - Se agregó la palabra "Venta" en el filtro de "Motivo del movimiento (Ejemplos: Ajuste, Compra, Devolucion, Embarque, Recepción, Traspaso, Venta)".
  - Se agregó "Folio de operación".
- Central / Ventas / Consultar ventas / Grid:
  - La columna "A pagar", ahora se llama "Total sin IVA".
  - La columna "Total", ahora se llama "Total con IVA".

- Central / Ventas / Consultar ventas (detalle):
    - Ahora permite consultar la forma de captura de la venta.
    - Grid, la columna “A pagar”, ahora se llama “Total sin IVA”.
  - Atención a proveedores / Ventas / Consultar ventas (detalle), anteriormente desplegaba la columna “Fecha último abono”, ahora ya no se despliega.
- 

### **Versión 13.04.26**

- Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque / Leer, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 94% en el tiempo requerido.
  - Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso / Leer, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 94% en el tiempo requerido.
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Pagar, después de desplegar el diálogo del cambio (antes de realizarse la impresión), se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 65% en el tiempo requerido.
- 

### **Versión 13.04.25**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Pagar, al utilizar la forma de pago “Nota de crédito”, el importe impreso era el doble del importe correcto.
- 

### **Versión 13.04.24.2300**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Pagar, al utilizar la forma de pago “Nota de crédito”, no imprimía las formas de pago.
- 

### **Versión 13.04.24**

- Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, al capturar alguna letra en “Caja donde se realizó la venta” y posteriormente dar clic en “Buscar”, desplegaba un mensaje similar a:

```
MySQL Error Code: (1052)  
Column 'Nombre' in where clause is ambiguous
```

```
Name =  
Owner.Name =
```

```
select Cajas.oid_Cajas,  
       Cajas.Nombre  
from Cajas  
inner join Tiendas on Cajas.oid_Tiendas = Tiendas.oid_Tiendas  
where ((UPPER(Nombre) like UPPER('%A%')) and ((0=0))  
order by Cajas.Nombre.
```

---

### **Versión 13.04.17**

- Central / varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir, si se seleccionaba un color cuya descripción contenía una diagonal invertida (\), al aceptar desplegaba “El valor debe ser mayor o igual que cero”.
  - Central / Catálogos / Colores / Agregar, anteriormente permitía descripciones conteniendo una diagonal invertida (\). Ahora automáticamente se sustituyen por una diagonal normal (/).
- 

### **Versión 13.04.15**

- Central / Reportes / Existencias, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 94% en el tiempo requerido.
- Central / Ventas / Consultar ventas:
  - La columna “Fecha”, ahora se llama “Fecha último abono”.
  - Se agregó la columna “Fecha”, la cual es la fecha de la venta.
- Central / Ventas / Consultar ventas (detalle):
  - Se agregó la columna “Fecha último abono”.
- Central / Reportes / Ventas:
  - Se agregó la columna “Fecha último abono”.
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, al capturar importe en “Vales de promotor” y posteriormente dar clic en el botón “Pagar”, desplegaba el mensaje:  
Variant does not reference an automation object.

### **Versión 13.04.02**

- Central, cuando se disponía de nuevas acciones, desplegaba el mensaje:  
El siguiente mensaje no es un error, es un mensaje informativo.  
Ahora despliega mas información, de tal manera que el mensaje es similar a:  
El siguiente mensaje no es un error, es un mensaje informativo.  
  
Por favor revise los perfiles de usuario.  
  
El sistema dispone de nuevas acciones:  
Central / Catálogos / Acabados / Agregar /  
Central / Catálogos / Acabados / Consultar /  
Central / Catálogos / Acabados / Eliminar /  
Central / Catálogos / Acabados / Exportar /  
Central / Catálogos / Acabados / Modificar /  
Central / Catálogos / Acabados / Reportes /
- Punto de venta / Operaciones, desplegaba todas las cajas, ahora despliega únicamente las tiendas a las que el cajero tiene derecho a ver (indicadas en Central / Catálogos / Empleados / Tiendas a las que puede ver sus existencias”):
  - Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente / Buscar caja.
  - Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado:
    - Grid.
    - Buscar venta.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Pagar, cuando la forma de pago era “Nota de crédito”, en el listado de cajas, desplegaba todas las cajas.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Pagar, cuando la forma de pago era “Nota de crédito”, en el listado de cajas, desplegaba todas las cajas.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar, cuando la forma de pago era “Nota de crédito”, en el listado de cajas, desplegaba todas las cajas.

### **Versión 13.03.20**

- Se mejoró la interfaz de la visualización fotográfica de:
  - Central / Promociones / Descuentos / Captura.
  - Central / Promociones / Promociones / Captura.
  - Central / Varios / Mensajes / Captura.
- Se agregó:
  - Indicador de la cantidad de elementos desplegados.

- Textos indicativos para cada control.
- Texto indicativo en la imagen.
- Al mover el ratón encima de la imagen, si se desea que no despliegue el texto indicativo: mantener presionada la tecla SHIFT en lo que se mueve el ratón.

En ocasiones no desplegaba la barra de deslizamiento vertical.

---

### **Versión 13.03.19**

- En la visualización fotográfica de:
  - Central / Promociones / Descuentos / Captura.
  - Central / Promociones / Promociones / Captura.
  - Central / Varios / Mensajes / Captura.

Se agregó:

- Botón para cambiar de listado de imágenes a listado de texto.
  - Divisor para hacer mas ancha la lista de imágenes / textos.
- 

### **Versión 13.03.17.1630**

- Tenía fuga de memoria en el desplegado de las imágenes.
- 

### **Versión 13.03.17**

- Central / Promociones / Descuentos / Captura, se agregó visualización fotográfica en:

- Cliente.
- Clasificación cliente.
- Clasificación tarjeta.
- Modelo.
- Descripción corta.
- Acabado.
- Línea.
- Sublínea.
- Proveedor.
- Género.
- Marca.
- Temporada.
- Estatus.
- Corrida.
- Talla.
- Color.
- Costo.
- Precio al público.
- Zona.
- Tienda.

- Central / Promociones / Promociones / Captura, se agregó visualización fotográfica en:

- Proveedor.
- Marca.
- Línea.
- Modelo.
- Estatus.
- Zona.

- Tienda.
- Central / Varios / Mensajes / Captura, se agregó visualización fotográfica en:
  - Zona.
  - Tienda.
  - Cajero.
- Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas, se agregó el campo "Fotografía".
- Central / Catálogos / Empleados / Empleados, se agregó el campo "Fotografía".
- Despliegado de las imágenes, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 96% en el tiempo requerido.

### **Versión 13.03.14**

- Servidor para puntos de venta, cuando se procesaban las ventas a crédito, en la tabla VentasDet, dejaba en ceros los siguientes campos:
  - CostoPromedio.
  - CostoUEPS.
  - CostoPEPS.
  - CostoCatalogo.

### **Versión 13.03.11**

- Central / Reportes / Existencias, se agregó el campo "Género".
- Punto de venta / Reportes / Existencias, se agregó el campo "Género".
- Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir / Buscar, desplegaba:  
No existe el derecho "Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir / Modelos / Captura / Modelos (Corridas) / Agregar / "
- Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar / Buscar, desplegaba:  
No existe el derecho "Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir / Modelos / Captura / Modelos (Corridas) / Agregar / "
- Punto de venta / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir / Buscar, desplegaba:  
No existe el derecho "Punto de venta / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir / Modelos / Captura / Modelos (Corridas) / Agregar / "
- Punto de venta / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar / Buscar, desplegaba:  
No existe el derecho "Punto de venta / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar / Modelos / Captura / Modelos (Corridas) / Agregar / "

### **Versión 13.03.07.2330**

- Todas las aplicaciones / Reportadores, cuando no se tenían reportes guardados, desplegaba:  
Cannot focus a disabled or invisible window

### **Versión 13.03.07.1900**

- Se arreglaron errores que accidentalmente se introdujeron a partir de la versión 13.02.23. Por lo cual, **es altamente recomendable actualizarse a la versión 13.03.07.1900.**

### **Versión 13.03.07**

- Todas las aplicaciones / Reportadores:
  - Se agregó la pestaña “Reportes guardados”.
  - Se agregaron las siguientes opciones, las cuales son gratuitas excepto en la opción “Reportes” del menú principal:
    - Botón “Texto plano”.
    - Configuración / Texto plano.
- Instalador, la primera ventana, indicaba que la versión era la 12.05, ahora despliega la que realmente es.
- Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Grid:
  - Se agregaron las columnas:
    - Id.
    - Marca.
    - Precio público.
  - Se agregó el botón “Imprimir etiquetas”.
- Central / Compras / Embarques:
  - Captura:
    - Se agregaron los botones:
      - Imprimir etiquetas.
      - Editar etiquetas.
    - Al terminar de realizar una alta, ahora despliega el diálogo “¿ Imprimir etiquetas de código de barras ?”.
  - Grid, se agregó el botón “Imprimir etiquetas”.

---

### **Versión 13.02.23**

- Central, antes de llegar a la ventana principal, desplegaba:  
Field 'IdAnteElProveedor' must have a value  
Tabla = tiendas  
select \* from tiendas where 0 = 1
- Punto de venta, antes de llegar a la ventana principal, desplegaba:  
MySQL Error(1146): Table 'pos.puntodeventa\_folios' doesn't exist
- Central, Punto de venta, Facturación y Atención a proveedores, al reestructurar la base de datos, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 92% en el tiempo requerido.
- Instalador:
  - Al definir la página del distribuidor, no se podían indicar diagonales, ahora se pueden utilizar pero, en lugar de poner diagonal, hay que poner el signo de &, por ejemplo:
    - Si el instalador es Setup\_RoCa\_Retail\_13.02.23.exe
    - Y se desea indicar que la página del distribuidor sea [www.rocaretail.com/quote-form.html](http://www.rocaretail.com/quote-form.html)
    - Entonces, se debe cambiar el nombre del instalador, para que sea [Setup\\_RoCa\\_Retail\\_13.02.23\\_web=www.rocaretail.com&quote-form.html.exe](http://www.rocaretail.com/quote-form.html)

---

### **Versión 13.02.20**

- Instalador:
  - Anteriormente estaba en idioma inglés, ahora está en español.
  - Anteriormente, se instalaba en C:\RoCa\_Retail, ahora se instala en C:\Program Files (x86)\RoCa\_Retail .
  - Ahora permite definir la ruta de la instalación, la cual, por omisión es:

C:\Program Files (x86)\RoCa\_Retail

- Al terminar la instalación, si se ejecutaba la aplicación, desplegaba un mensaje similar a:

Unable to execute file:  
C:\Central\Central.exe

CreateProcess failed; code 740.

La operación solicitada requiere elevación.

- Para definir la página del distribuidor, se debe modificar el nombre del ejecutable del instalador, por ejemplo:
  - Si el instalador es Setup\_RoCa\_Retail\_13.02.18.exe
  - Y se desea indicar que la página del distribuidor sea www.rocaretail.com
  - Entonces, se debe cambiar el nombre del instalador, para que sea Setup\_RoCa\_Retail\_13.02.18\_web=www.rocaretail.com.exe

- Central:

- Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos / Descargar e instalar todo, en ocasiones desplegaba  
#28000 Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)  
y terminaba la instalación. Ahora lo intenta 10 veces.
- Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos / Manejador de base de datos / Descargar, desplegaba:  
No existe el archivo

C:\Descargas\MySQL\mysql-5.1.33-win32.msi

- Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos / Herramientas visuales / Descargar, desplegaba:  
No existe el archivo

C:\Descargas\MySQL\mysql-gui-tools-5.0-r12-win32.msi

- Al ejecutar la aplicación, antes de llegar a la ventana de usuario y contraseña, desplegaba la ventana de “Sabías que”, ahora no la despliega.
- Antes de llegar a la ventana principal, si la aplicación no era original, desplegaba diálogo solicitando licencia válida, ahora no la despliega.
- En la ventana principal, se agregó la opción “Quiero comprarlo”.
- Catálogos / Tiendas / Tiendas, se agregó el campo “Id ante el proveedor”.
- Catálogos / Tiendas / Razones sociales, se agregó el campo “Id ante el proveedor”.
- Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Agregar ajuste (Cantidad positiva es ajuste de entrada, cantidad negativa es ajuste de salida) / Modelos / Buscar, desplegaba:  
No existe el derecho "Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Agregar ajuste (Cantidad positiva es ajuste de entrada, cantidad negativa es ajuste de salida) / Modelos / "

---

## **Versión 13.02.06**

- Central, al entrar al sistema desplegaba:  
No existe el derecho "Central / Ayuda / Capacitación / "
- Punto de venta, al entrar al sistema desplegaba:  
No existe el derecho "Punto de venta / Ayuda / Capacitación / "
- Facturación, al entrar al sistema desplegaba:

No existe el derecho "Facturación / Ayuda / Capacitación /".

---

### **Versión 13.02.05.2300**

- Instalador, se realizaron cambios internos.
- 

### **Versión 13.02.05**

- Instalador, anteriormente desplegaba como marcadas todas sus opciones, ahora las despliega desmarcadas:
    - Launch Central.
    - Launch Punto de venta.
    - Launch Facturación.
    - Launch Atención a proveedores.
  - Central / Usuario y contraseña / Videos:
    - Ahora se llama "Capacitación".
    - El botón se cambió de posición.
    - Se agregó el botón "Cancelar las descargas".
    - Ahora puede desplegar videos y otro tipo de documentos.
  - Central / Instalar el manejador de base de datos, se agregó el botón "Capacitación".
- 

### **Versión 13.02.04**

- Replicador:
    - Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 85% en el tiempo requerido.
    - La primera vez que se entraba al Punto de venta, no replicaba las tiendas.
  - Central / Catálogos / Cajas / Captura / Tienda, anteriormente incluía el almacén principal y las tiendas de apartado, ahora despliega únicamente las tiendas capturadas por el usuario.
  - Central / Catálogos / Tiendas, cuando las tiendas son de apartados, ahora no permite modificar ni dar de baja.
- 

### **Versión 13.02.03**

- Central / Catálogos / Modelos / Imprimir etiquetas de los modelos seleccionados / Formato de etiqueta a utilizar, la primera vez que se utilizaba, tenía seleccionado "Abono de crédito", ahora es "Etiquetas 3 x 2 pulgadas.rtm".
- Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Pagar, si el total a pagar era cero, ahora impide la captura de las formas de pago, de tal manera que solo quedan habilitados los botones de "Aceptar" y "Cancelar".

Lo mismo se realizó para:

- Venta de apartado.
  - Venta a crédito.
  - Punto de venta / Configuración, en ocasiones desplegaba:  
Imposible localizar el folio "SigFolio Operacion"
- 

### **Versión 13.01.30**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Recibo, se agregaron los campos:
  - Línea.
  - Marca.

Lo mismo se hizo para:

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.

---

### **Versión 13.01.29**

- Central / Catálogos / Modelos / Copiar precios:
  - No asignaba correctamente la lista precios destino.
  - Si la lista de precios destino era precio al público y además la lista de precios origen era NULL, entonces desplegaba:  
MySQL Error Code: (1048)  
Column 'PrecioPublico' cannot be null

---

### **Versión 13.01.25.2130**

- Central / Reportes / Ventas, se agregaron las columnas:
  - Pago sin IVA.
  - Pago con IVA.

Las cuales son similares a “Total sin IVA” y “Total con IVA”. La diferencia está en el tratamiento de las ventas de apartado, en las cuales se imprime el enganche de la venta (en lugar del total de la venta).

---

### **Versión 13.01.25**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, no aplicaba correctamente los descuentos indicados en Central / Promociones / Descuentos.

Lo mismo sucedía en:

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.

---

### **Versión 13.01.21**

- Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por existencias:
  - Imprimir / Filtro, se agregó “Precio al público”.
  - Editar / Tienda, se agregó el almacén principal.

---

### **Versión 13.01.17**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Modificar / Detalle, si el modelo tenía varias corridas y se modificaba el detalle, la modificación la realizaba sobre la primera corrida, en lugar de modificar la corrida en uso.

---

### **Versión 12.12.20**

- Punto de venta / Operaciones / Abono crédito:
  - En ocasiones ocurrían situaciones erróneas, por ejemplo:
    - Desplegaba que debían pagarse intereses, a pesar de que el cliente estaba pagando a tiempo.
    - El cálculo de los intereses moratorios lo hacía incorrectamente.
    - Si se abonaba lo de varias parcialidades, no se registraba correctamente.

- Si se perdonaba saldo, no lo registraba correctamente.
- Si se perdonaban los intereses y unos minutos después se realizaba otro abono a esa misma parcialidad, nuevamente indicaba que se tenían intereses.
- Se rediseñaron las rutinas del cálculo de los intereses moratorios.

---

**Versión 12.12.17 (versión Beta, NO es para uso comercial, es para ser utilizada exclusivamente por el personal de RoCa Retail)**

- Central, se rediseñaron los perfiles, de tal manera que ahora se tiene control muy detallado, de que puede y que no puede hacer, cada usuario del sistema (en mas de 16,300 diferentes lugares).
- Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid / Tarjeta, al dar clic, desplegaba:  
Field 'oid\_ClientesFrec' not found
- Central / compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar, no guardaba el detalle de la recepción.
- Central / Embarques / Embarques / Agregar, no guardaba el detalle del embarque.
- Atención a proveedores / Existencias / Por tienda, desplegaba access violation.
- Atención a proveedores / Existencias / Globales, desplegaba access violation.
- Central / Archivo, se eliminó la opción “Base de datos”.
- Punto de venta / Archivo, se eliminó la opción “Base de datos”.
- Facturación / Archivo, se eliminó la opción “Base de datos”.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura:
  - Al agregar o modificar, no estaba respetando los permisos definidos para cada pestaña.
  - Datos para facturación / Copiar datos desde otro cliente, desplegaba:  
La acción “Clientes frecuentes (Datos para facturación)” no está empezando con “Central”
- Central / Catálogos / Negados / Agregar, anteriormente permitía agregar tallas y colores. Ahora no se permite.
- Central / Promociones / Descuentos / Agregar / Talla / Buscar, se deshabilitaron las opciones:
  - Agregar.
  - Modificar.
  - Borrar.
- Punto de venta / Operaciones / Traspasos / Código de barras / Buscar, al filtrar por modelo, desplegaba el siguiente mensaje:  
MySQL Error Code: (1064)  
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '  
modelosdetcolores.SaldoDescuento,  
(select Max(oid\_Movi  
  
Name =  
Owner.Name = FormSisGridBuscarModelo  
  
select modelos.oid\_modelos,  
Modelo,  
corridas.Nombre Corrida,  
corridasdet.Talla,

```

    colores.oid_Colores,
    colores.Descripcion Color,
    ColoresProveedores.Descripcion ColorProveedor,
    DescripcionCorta,
    modelosdetcolores.,
    modelosdetcolores.SaldoDescuento,
(select Max(oid_MovimientosAlmacenes) MaxOid_MovimientosAlmacenes
 from movimientosalmacenes ma_max
 inner join Tiendas on ma_max.oid_Tiendas = Tiendas.oid_Tiendas
 where (ma_max.oid_Tiendas = 0) and
       (ma_max.oid_Modelos = modelos.oid_modelos) and
       (UPPER(ma_max.Talla) = UPPER(corridasdet.Talla)) and
       (ma_max.oid_Colores = colores.oid_Colores) and
       ((0=0))) MaxOid,
(select Inv_Unidades
 from movimientosalmacenes ma
 where ma.oid_MovimientosAlmacenes = MaxOid) Existencia,
    Info1.Nombre Info1Nombre,
    Info2.Nombre Info2Nombre,
    Info3.Nombre Info3Nombre,
    Info4.Nombre Info4Nombre,
    Info5.Nombre Info5Nombre
 from modelos
 left join modelosdetcorridas on modelosdetcorridas.oid_Modelos =
 modelos.oid_Modelos
 left join modelosdetcolores on modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas =
 modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas
 left join colores on modelosdetcolores.oid_Colores =
 colores.oid_Colores
 left join ColoresProveedores on modelosdetcolores.oid_ColoresProveedores =
 ColoresProveedores.oid_ColoresProveedores
 left join corridas on modelosdetcorridas.oid_Corridas =
 corridas.oid_Corridas
 left join corridasdet on corridasdet.oid_Corridas = corridas.oid_Corridas
 left join Info1 on modelos.oid_Info1 = Info1.oid_Info1
 left join Info2 on modelos.oid_Info2 = Info2.oid_Info2
 left join Info3 on modelos.oid_Info3 = Info3.oid_Info3
 left join Info4 on modelos.oid_Info4 = Info4.oid_Info4
 left join Info5 on modelos.oid_Info5 = Info5.oid_Info5
 where (0 = 1)
 order by Modelo,Talla,Color

```

- Central, al ingresar al sistema, en la etapa “Revisando los perfiles, por favor espere...”, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 86% en el tiempo requerido.
- Central, al tratar de ingresar a la aplicación, desplegaba el siguiente mensaje:  
No existe el derecho "Central / Catálogos / Correos electrónicos / "
- Central / Catálogos / Negados / Agregar / Cajas / Agregar, desplegaba el siguiente mensaje:  
TTablas.FindGrid  
  
No existe el grid "Cajaas"
- Central / Catálogos / Productos asociados / Captura / Modelo / Buscar:

- Desplegaba el siguiente mensaje:
  - No existe el derecho "Central / Catálogos / Productos asociados / Captura / Modelos / Desplegar el costo / "
- Se maximizó la ventana de los modelos.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes (con favoritos), desplegaba el siguiente mensaje:
  - No existe el derecho "Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes (con favoritos) / Captura / Clientes frecuentes (Textos) / "
- Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Captura / Razón social / Agregar, desplegaba el siguiente mensaje:
  - No existe el derecho "SeriesSAT / Agregar / "

### **Versión 12.12.13**

- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar / Modificar porcentaje comisión, si el usuario no tenía derecho a esa acción, solicitaba autorización de un administrador. Ahora, adicionalmente permite la autorización de alguien que no sea administrador, pero que tenga derecho a esa acción.
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar / Modificar porcentaje mínimo de enganche, si el usuario no tenía derecho a esa acción, solicitaba autorización de un administrador. Ahora, adicionalmente permite la autorización de alguien que no sea administrador, pero que tenga derecho a esa acción.
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Modificar precio unitario, desplegaba el siguiente mensaje:
  - No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Modificar precio unitario / "
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Modificar precio unitario, si el usuario no tenía derecho a esa acción, solicitaba autorización de un administrador. Ahora, adicionalmente permite la autorización de alguien que no sea administrador, pero que tenga derecho a esa acción.
- Servidor para puntos de venta, al procesar devoluciones con folios de ventan de 6 dígitos o mas, creaba archivos ERR con contenido similar a:
 

```
2012/12/12 18:04:47 Bandera: TSalidas.AddTraspaso 1
Bandera: TSalidas.Add 4
Bandera: TSalidas.Add.AgregarEnMovimientosAlmacenes 2

MySQL Error Code: (1406)
Data too long for column 'Referencia' at row 1

insert                                     into
MovimientosAlmacenes(oid_MovimientosAlmacenes,oid_MovimientosMotivos,oid_E
mbarquesDet,oid_TraspasosDet,oid_DevolucionesAlmacenPrincipalDet,oid_Devoluci
onesProveedor,oid_VentasDet,oid_Tiendas,Referencia,Fecha,Unidades,oid_Modelos
,oid_Colores,Talla,oid_Tiendas_Remota,Referencia_Remota,Inv_Unidades)
values(3584,-7,-1,-1,-1,-1,4655,-103,"Canc. folio VentaContado 132021","2012-12-12
18:04:40",-1,256,32,"UNICA",4,"Canc. folio VentaContado 132021",-1)
```

### **Versión 12.12.12**

- Servidor para puntos de venta, en los archivos recibidos, cuando se trataba de operaciones "Salida del sistema", se creaban archivos con extensión ERR.

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Abono de crédito / Perdonado / Modificar, si el perfil del usuario no tenía permiso, los botones estaban deshabilitados. Ahora están habilitados, pero solicita clave de supervisor.
- Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes, al entrar al sistema con perfil que no sea administrador, desplegaba:  
No existe el derecho "Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Clientes frecuentes (Textos) / Agregar / "
- Facturación / Archivo / Configuración, al realizar cualquier cambio y dar clic en el botón "Aceptar", desplegaba:  
El código postal de "Expedido en" debe contener solamente dígitos.

---

***Versión 12.12.09 (versión Beta, NO es para uso comercial, es para ser utilizada exclusivamente por el personal de RoCa Retail)***

- Punto de venta, se rediseñaron las rutinas del manejo de folios (anteriormente se almacenaban en archivo INI, ahora se almacenan en base de datos).
- Punto de venta / Configuración / Siguiendo folios a utilizar, se agregó "Corte de caja".

---

**Versión 12.12.05**

- Central / Catálogos, se agregó la opción "Correos electrónicos", los cuales deberán ser correos que no estén basados en página web, es decir, no se deben utilizar correos de:
  - hotmail.
  - yahoo.
  - gmail.
- Central / Reportes / Control / Editar, se agregaron 5 opciones de correo electrónico.
- Punto de venta / Reportes / Control / Editar, se agregaron 5 opciones de correo electrónico.

---

**Versión 12.12.04**

- Central / Reportes / Existencias, al seleccionar el campo "Existencia", desplegaba un mensaje similar a:

MySQL Error Code: (1064)

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and

()

order by ma.oid\_movimientosalmacenes desc

|

Name =

Owner.Name = FormRep

select modelos.ExtensionFotografia            ExtensionModelo,

modelosdetcolores.ExtensionFotografia ExtensionColor,

case

  when modelosdetcolores.Fotografia is null then

    modelos.ExtensionFotografia

  else

    modelosdetcolores.ExtensionFotografia

end ExtensionAutomatica,

modelos.oid\_Modelos,

modelosdetcolores.oid\_ModelosDetColores

```

,
modelos.Modelo Modelo,
corridasdet.Talla Talla,
colores.Descripcion Color,
Sum(case
  when (select Inv_Unidades
        from movimientosalmacenes ma
        where (ma.oid_Tiendas      = tiendas.oid_Tiendas)          and
              (ma.oid_Modelos      = modelos.oid_modelos)          and
              (UPPER(ma.Talla)     = UPPER(corridasdet.Talla))      and
              (ma.oid_Colores      = colores.oid_Colores)          and
              ) and
        )
  order by ma.oid_movimientosalmacenes desc
  limit 1) is null then
  0
  else
    (select Inv_Unidades
      from movimientosalmacenes ma
      where (ma.oid_Tiendas      = tiendas.oid_Tiendas)          and
            (ma.oid_Modelos      = modelos.oid_modelos)          and
            (UPPER(ma.Talla)     = UPPER(corridasdet.Talla))      and
            (ma.oid_Colores      = colores.oid_Colores)          and
            ) and
      )
  order by ma.oid_movimientosalmacenes desc
  limit 1)
end) Sum_Existencia
from tiendas,modelos
left join estatus      on modelos.oid_Estatus      = estatus.oid_Estatus
left join temporadas  on modelos.oid_Temporadas   =
temporadas.oid_Temporadas
left join modelosdetcorridas on modelosdetcorridas.oid_Modelos =
modelos.oid_Modelos
left join modelosdetcolores on modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas =
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas
left join colores      on modelosdetcolores.oid_Colores =
colores.oid_Colores
left join corridas     on modelosdetcorridas.oid_Corridas =
corridas.oid_Corridas
left join corridasdet  on corridasdet.oid_Corridas = corridas.oid_Corridas
left join proveedores  on modelos.oid_Proveedores =
proveedores.oid_Proveedores
left join marcas       on modelos.oid_Marcas      = marcas.oid_Marcas
left join acabados     on modelos.oid_Acabados   =
acabados.oid_Acabados
left join lineas       on modelos.oid_Lineas     = lineas.oid_Lineas
left join sublineas    on modelos.oid_Sublineas  =
sublineas.oid_Sublineas
left join info1        on modelos.oid_Info1      = info1.oid_Info1
left join info2        on modelos.oid_Info2      = info2.oid_Info2

```

```

left join info3      on modelos.oid_Info3      = info3.oid_Info3
left join info4      on modelos.oid_Info4      = info4.oid_Info4
left join info5      on modelos.oid_Info5      = info5.oid_Info5
where ((0=0) and (0=0))
group by modelos.Modelo,
corridasdet.Talla,
colores.Descripcion

```

---

## Versión 12.12.03

- Central / Reportes / Cobranza:
  - “Ruta cobranza mandar cobrador”, al imprimir el reporte, lo hacía como “RC Cobrador”, ahora es “RC mandar Cob.”.
  - Se agregaron:
    - Ruta cobranza cobrar gastos de cobranza.
    - Orden en la ruta de la cobranza.
- Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Consultar venta, desplegaba los siguientes mensajes:
  - No existe el derecho "Detalle de la venta / "
  - No existe el derecho "Detalle de la venta / Agregar / "
  - No existe el derecho "Detalle de la venta / Modificar / "
  - No existe el derecho "Detalle de la venta / Consultar / "
  - No existe el derecho "Detalle de la venta / Eliminar / "
  - No existe el derecho "Ventas (formas de pago) / "
  - No existe el derecho "Ventas (formas de pago) / Agregar / "
  - No existe el derecho "Ventas (formas de pago) / Modificar / "
  - No existe el derecho "Ventas (formas de pago) / Consultar / "
  - No existe el derecho "Ventas (formas de pago) / Eliminar / "
  - No existe el derecho "Abonos de apartados / "
  - No existe el derecho "Abonos de apartados / Captura / Abonos de apartado (formas de pago) / "
  - No existe el derecho "Créditos (fecha límite para abonos) / "
  - No existe el derecho "Créditos (fecha límite para abonos) / Eliminar / "
  - No existe el derecho "Abonos de créditos / "
  - No existe el derecho "Abonos de créditos / Eliminar / "
  - No existe el derecho "Abonos de créditos / Captura / Abonos de crédito (formas de pago) / "
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Filtrar, desplegaba los siguientes mensajes:
  - No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Clientes frecuentes / Captura / Clientes frecuentes (Textos) / "
  - No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Clientes frecuentes / Captura / Clientes frecuentes (Textos) / Agregar"
  - No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Clientes frecuentes / Captura / Clientes frecuentes (Textos) / Modificar"
  - No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Clientes frecuentes / Captura / Clientes frecuentes (Textos) / Consultar"
  - No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Clientes frecuentes / Captura / Clientes frecuentes (Textos) / Eliminar"
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar / Modificar porcentaje comisión, desplegaba el siguiente mensaje:

- No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Enganche / Modificar comisión / "
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar / Modificar importe comisión, desplegaba el siguiente mensaje:  
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Enganche / Modificar comisión / "
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar / Modificar porcentaje mínimo de enganche, desplegaba el siguiente mensaje:  
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Enganche / Modificar enganche mínimo / "
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar / Modificar importe mínimo de enganche, desplegaba el siguiente mensaje:  
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Enganche / Modificar enganche mínimo / "

## **Versión 12.12.01.1600**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Filtrar, al entrar al sistema con perfil que no sea administrador, desplegaba:  
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Clientes frecuentes / Captura / Clientes frecuentes (Textos) / "
- Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Filtrar, al entrar al sistema con perfil que no sea administrador, desplegaba:  
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Clientes frecuentes / Captura / Clientes frecuentes (Textos) / "
- Punto de venta / Operaciones / Devolución al almacén principal / Buscar, al aplicar cualquier filtro, desplegaba un mensaje similar a:  
MySQL Error Code: (1064)  
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '  
modelosdetcolores.SaldoDescuento,  
(select Max(oid\_Movi

Name =

Owner.Name = FormSisGridBuscarModelo

```
select modelos.oid_modelos,
       Modelo,
       corridas.Nombre Corrida,
       corridasdet.Talla,
       colores.oid_Colores,
       colores.Descripcion Color,
       ColoresProveedores.Descripcion ColorProveedor,
       DescripcionCorta,
       modelosdetcolores.,
       modelosdetcolores.SaldoDescuento,
(select Max(oid_MovimientosAlmacenes) MaxOid_MovimientosAlmacenes
 from movimientosalmacenes ma_max
 inner join Tiendas on ma_max.oid_Tiendas = Tiendas.oid_Tiendas
 where (ma_max.oid_Tiendas = 0)           and
       (ma_max.oid_Modelos = modelos.oid_modelos) and
```

```

        (UPPER(ma_max.Talla) = UPPER(corridasdet.Talla)) and
        (ma_max.oid_Colores = colores.oid_Colores) and
        ((0=0))) MaxOid,
(select Inv_Unidades
from movimientosalmacenes ma
where ma.oid_MovimientosAlmacenes = MaxOid) Existencia,
    Info1.Nombre Info1Nombre,
    Info2.Nombre Info2Nombre,
    Info3.Nombre Info3Nombre,
    Info4.Nombre Info4Nombre,
    Info5.Nombre Info5Nombre
from modelos
left join modelosdetcorridas on modelosdetcorridas.oid_Modelos =
modelos.oid_Modelos
left join modelosdetcolores on modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas =
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas
left join colores on modelosdetcolores.oid_Colores =
colores.oid_Colores
left join ColoresProveedores on modelosdetcolores.oid_ColoresProveedores =
ColoresProveedores.oid_ColoresProveedores
left join corridas on modelosdetcorridas.oid_Corridas =
corridas.oid_Corridas
left join corridasdet on corridasdet.oid_Corridas = corridas.oid_Corridas
left join Info1 on modelos.oid_Info1 = Info1.oid_Info1
left join Info2 on modelos.oid_Info2 = Info2.oid_Info2
left join Info3 on modelos.oid_Info3 = Info3.oid_Info3
left join Info4 on modelos.oid_Info4 = Info4.oid_Info4
left join Info5 on modelos.oid_Info5 = Info5.oid_Info5
where (0 = 1)
order by Modelo,Talla,Color

```

---

### **Versión 12.12.01**

- Central / Seguridad / Perfiles / Modificar, en ocasiones, el Punto de venta no detectaba esos cambios.
- Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado / Buscar venta, al entrar al sistema con perfil que no sea administrador, desplegaba:  
     No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado / Ventas de contado por cliente / "

---

### **Versión 12.11.30.2215**

- Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, al entrar al sistema con perfil que no sea administrador, desplegaba:  
     No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente / Modelos / "
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Consultar, al entrar al sistema con perfil que no sea administrador, desplegaba:  
     No existe el derecho "Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Mercancía / Seleccionar modelos / "
- Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Seleccionar cliente, al elegir una venta cuya fecha de pago sea menor a la fecha actual y después dar clic en "Pagar", desplegaba:

No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Abonar fuera de tiempo / "

- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar, al entrar al sistema con perfil que no sea administrador, desplegaba:  
No existe el derecho "Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar / Seleccionar el formato de la etiqueta / "
  - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar / Agregar mercancía, al entrar al sistema con perfil que no sea administrador, se bloqueaba la aplicación.
- 

### **Versión 12.11.30**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Grid / Intereses, en ocasiones realizaba el cálculo incorrectamente.
- 

### **Versión 12.11.28**

- Central / Configuración / Créditos, se agregó "Gastos de cobranza".
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Ruta cobranza, se agregaron:
    - Cobrar gastos de cobranza.
    - Orden en la ruta de la cobranza.
    - Botón "Reordenar".
- 

### **Versión 12.11.23**

- Central / Catálogos / Rutas cobranza, se rediseñó la estructura de la tabla y de la interfaz.
  - Central / Reportes / Cobranza, se agregaron los campos:
    - Mandar cobrador.
    - Rutas cobranza:
      - Nombre.
      - Colonia.
      - Código postal.
      - Zona.
      - Ciudad.
      - Municipio.
      - Estado.
      - País.
      - Frecuencia.
      - Lunes.
      - Martes.
      - Miércoles.
      - Jueves.
      - Viernes.
      - Sábado.
      - Domingo.
      - Quincena día 1.
      - Quincena día 2.
      - Mes día.
    - Cobrador.
- 

### **Versión 12.11.22.2300**

- Central / Catálogos / Corridas / Tallas / Captura, permitía capturar 10 caracteres, ahora permite 20 caracteres.
- 

### **Versión 12.11.22**

- Central / Catálogos / Corridas / Tallas, anteriormente eran de 10 caracteres, ahora es de 20 caracteres.
- 

### **Versión 12.11.19**

- Central / Catálogos, se agregó "Rutas cobranza".
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura:
    - Datos generales 2, se rediseñó la interfaz.
    - Se agregó la pestaña "Ruta cobranza".
  - Central / Catálogos / Empleados / Puestos, se agregó el campo "EsCajero" y se modificó el uso que se le daba al campo "EsCobrador".
  - Punto de venta / Menú principal, en el título se agregaron los siguientes datos:
    - Usuario.
    - Caja.
    - Tienda.
  - Central / Reportes / Ventas, se agregó el campo "Tienda (Razón social)".
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Consultar venta / Abonos de crédito / Hora, desplegaba exclusivamente la hora, ahora despliega la hora, minutos y segundos.
- 

### **Versión 12.11.12**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito;
  - Buscar crédito, se agregaron totales en:
    - Total.
    - Pagos.
    - Saldo.
    - Unidades.
  - Se agregó el botón "Consultar venta".
- Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado:
  - Buscar apartado, se agregaron totales en:
    - Total.
    - Pagos.
    - Saldo.
    - Unidades.
  - Se agregó el botón "Consultar venta".
- Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente / Código de barras / Agregar, desplegaba:

MySQL Error Code: (1064)

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '

modelosdetcolores.SaldoDescuento,  
(select Max(oid\_Movi

Name =

Owner.Name = FormSisGridBuscarModelo

```

select modelos.oid_modelos,
       Modelo,
       corridas.Nombre Corrida,
       corridasdet.Talla,
       colores.oid_Colores,
       colores.Descripcion Color,
       ColoresProveedores.Descripcion ColorProveedor,
       DescripcionCorta,
       modelosdetcolores.,
       modelosdetcolores.SaldoDescuento,
(select Max(oid_MovimientosAlmacenes) MaxOid_MovimientosAlmacenes
 from movimientosalmacenes ma_max
 inner join Tiendas on ma_max.oid_Tiendas = Tiendas.oid_Tiendas
 where (ma_max.oid_Tiendas = 0)           and
       (ma_max.oid_Modelos = modelos.oid_modelos) and
       (UPPER(ma_max.Talla) = UPPER(corridasdet.Talla)) and
       (ma_max.oid_Colores = colores.oid_Colores) and
       ((0=0))) MaxOid,
(select Inv_Unidades
 from movimientosalmacenes ma
 where ma.oid_MovimientosAlmacenes = MaxOid) Existencia,
       Info1.Nombre Info1Nombre,
       Info2.Nombre Info2Nombre,
       Info3.Nombre Info3Nombre,
       Info4.Nombre Info4Nombre,
       Info5.Nombre Info5Nombre
 from modelos
 left join modelosdetcorridas on modelosdetcorridas.oid_Modelos           =
modelos.oid_Modelos
 left join modelosdetcolores on modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas =
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas
 left join colores           on modelosdetcolores.oid_Colores           =
colores.oid_Colores
 left join ColoresProveedores on modelosdetcolores.oid_ColoresProveedores =
ColoresProveedores.oid_ColoresProveedores
 left join corridas         on modelosdetcorridas.oid_Corridas         =
corridas.oid_Corridas
 left join corridasdet      on corridasdet.oid_Corridas                = corridas.oid_Corridas
 left join Info1           on modelos.oid_Info1                       = Info1.oid_Info1
 left join Info2           on modelos.oid_Info2                       = Info2.oid_Info2
 left join Info3           on modelos.oid_Info3                       = Info3.oid_Info3
 left join Info4           on modelos.oid_Info4                       = Info4.oid_Info4
 left join Info5           on modelos.oid_Info5                       = Info5.oid_Info5
 where (0 = 1)
 order by Modelo,Talla,Color

```

---

## Versión 12.11.11

- Central / Reportes / Movimientos de almacén, se agregaron las columnas:
  - Entradas.
  - Salidas.

- Existencias.
- Central / Reportes / Existencias, no arrojaba existencias correctas cuando:
  - Se concentraban renglones por:
    - Fecha.
    - Modelo + talla + color.
  - Se filtraba por fecha.

## **Versión 12.11.09**

- Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir / Buscar, desplegaba:  
La acción "Modelos" no está empezando con "Central"

Lo mismo sucedía en:

- Central / Compras / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Detalle.
- Central / Compras / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Detalle.
- Central / Compras / Recepción mercancía sin pedido / Captura / Detalle.
- Central / Embarques / Embarques / Captura / Detalle.
- Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Captura / Detalle.
- Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Captura / Detalle.
- Central / Traspasos / Traspasos / Captura / Detalle.
- Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Captura / Detalle.
- Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Captura / Detalle.
- Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Agregar ajuste (Cantidad positiva es ajuste de entrada, cantidad negativa es ajuste de salida).
- Central / Devoluciones / Consultar devoluciones al almacén principal / Captura / Detalle.
- Central / Devoluciones / Recepción devoluciones al almacén principal / Captura / Detalle.
- Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos:
  - Imprimir.
  - Editar.
- Todas las aplicaciones / Todos los reportes, al totalizar columnas, no aplicaba correctamente el formato indicado en la configuración.
- Punto de venta / Todas las operaciones, al abrir la ventana de la operación, en el título se agregaron los siguientes datos:
  - Usuario.
  - Caja.
  - Tienda.
- Punto de venta / Operaciones / Todas las ventas / Código de barras / Buscar:
  - Vender de esta tienda, cuando esa tienda era la misma que la tienda actual, el botón estaba deshabilitado.
  - Si el modelo se seleccionaba dando doble clic en el grid de búsquedas, entonces desplegaba vacía la columna "Tienda de la cual se venta" (en el grid de la venta).
- Central / Ventas / Consultar ventas / Captura / Abonos de crédito, se agregó la columna "Hora".
- Todas las aplicaciones / Asistente para crear filtros (tecla F1), el diálogo no lo desplegaba centrado.

- Todas las aplicaciones / Filtros, se agregó la macro:
    - {HOY\_AÑO-MES-QUINCENA\_ACTUAL}.
- 

### **Versión 12.11.08.1300**

- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Vale de promotor, el importe capturado no tenía restricciones, podía ser cualquier cantidad. Ahora debe ser menor o igual que lo indicado en Central / Archivo / Configuración / Promotor de vales / Importe máximo.
  - Central / Archivo / Configuración / General / Máx. importe en vales, de movió hacia la pestaña “Promotor de vales”.
  - Todas las aplicaciones / Asistente para crear filtros (tecla F1), al definir el criterio del filtro, anteriormente se requería dar clic en su correspondiente botón (ubicado a mano derecha del filtro). Ahora basta con presionar la tecla “Intro”.
  - Punto de venta / Archivo, se quitó la opción “Seguridad”.
- 

### **Versión 12.11.08**

- Todas las aplicaciones / Todos los grids / Filtros, se agregó asistente para crear filtros (tecla F1).
  - Todas las aplicaciones / Todos los reportes / Filtros, se agregó asistente para crear filtros (tecla F1).
  - Filtros, se agregaron las macros:
    - {HOY\_AÑO-MES-DIA}.
    - {HOY\_AÑO-MES-QUINCENA1}.
    - {HOY\_AÑO-MES-QUINCENA2}.
- 

### **Versión 12.11.05**

- Central / Archivo / Configuración:
    - Las pestañas, anteriormente estaban en un solo renglón, ahora están en varios renglones.
    - Se agregó la pestaña “Nombres de las listas de precios”.
  - Punto de venta, en cada ocasión que se ejecutaba la aplicación, automáticamente se ejecutaba un nuevo Replicador, de tal manera que si el punto de venta se ejecutaba 10 veces, entonces se ejecutaban 10 copias del Replicador.
  - Punto de venta, al salir de la aplicación, desplegaba access violation.
- 

### **Versión 12.11.01**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, cuando el modelo vendido era de la tienda en uso, es decir, no se estaba vendiendo de otra tienda, en los movimientos de almacén estaba registrando 3 movimientos:
  - Ajuste de salida de la tienda externa, en este caso era la misma tienda, pero en base de datos se registraba como tienda -1, es decir, tienda no definida.
  - Ajuste de entrada a la tienda en uso.
  - Salida por venta en la tienda en uso.

Ahora se registra únicamente la salida por venta en la tienda en uso.

---

### **Versión 12.10.31**

- Servidor para puntos de venta, en la carpeta “Recibidos”, en ocasiones era incorrecto el nombre del archivo recibido (el número después de la palabra “caja”), por ejemplo:  
2012-10-31 03\_10\_33\_276 caja 0000-1.rx (número negativo, es incorrecto).

### **Versión 12.10.30**

- Central / Catálogos / Proveedores / Proveedores / Captura, al dar aceptar, si no se capturaba el “Usuario”, desplegaba:  
Usuario ya existe
  - Central / Catálogos / Modelos / Agregar, desplegaba:  
Falta agregar el campo "oid\_modelos" en la sentencia SQL.
  - Central / Catálogos / Negados, si el usuario no era administrador, desplegaba:  
No existe el derecho “Central / Catálogos / Negados / Agregar / ”
- 

### **Versión 12.10.29**

- Central / Archivo / Configuración / Costo a aplicar al hacer levantamiento físico de inventario, se cambiaron las dimensiones.
  - Todos los grids / Reporte, se agregó el botón “Aplicar filtro grid”.
  - Todos los reportes / Filtro, se agregó el botón “Limpiar”.
  - Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, desplegaba un error similar a:  
Error en el archivo C:\RoCa\_Retail\Operaciones\2012-10-19\2012-10-19  
18\_00\_00\_000.tx  
  
'1 [oid\_Tiendas = -1]' is not a valid integer value
  - Central / Catálogos, se agregó la opción “Negados”.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar, se agregó el botón “Modelo actual, registrarlo como negado”.
- 

### **Versión 12.10.23.1900**

- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, pagar utilizando vale de promotor, en las formas de pago:
    - Al filtrar el cliente final, desplegaba únicamente los clientes que tuvieran permitido “Venta a crédito”, ahora se despliegan todos los clientes que cumplan el criterio indicado.
    - Al seleccionar el cliente final y un vale de promotor que fuera válido, la captura del vale se desplegaba en verde (lo cual es correcto y sirve para indicar que ese vale está permitido), pero, si posteriormente se filtraba el cliente final, de tal manera que no hubiera cliente seleccionado, el botón “Aceptar” seguía habilitado (debiendo desplegarse deshabilitado).
- 

### **Versión 12.10.23**

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura, si no se capturaba nombre del aval, desplegaba:  
Nombre del aval debe tener un valor.
- 

### **Versión 12.10.22**

- Se agregó la aplicación “Atención a proveedores”.
- Central / Catálogos / Proveedores / Proveedores / Captura, se agregó el campo “Usuario”.
- Central / Reportes / Existencias (anterior), se eliminó este reporte.
- Central / Ventas / Ventas (detalle), se agregaron las columnas:
  - Modelo del proveedor.

- Color del proveedor.
  - Acabado.
  - Género.
  - Temporada.
  - Central, se optimizó el tiempo de “Revisando las ventas con vales de promotor, por favor espere...”.
  - Central / Inventarios / Existencias / Por tienda, se agregaron las columnas:
    - Modelo del proveedor.
    - Color del proveedor.
  - Central / Inventarios / Existencias / Globales, se agregaron las columnas:
    - Modelo del proveedor.
    - Color del proveedor.
- 

### **Versión 12.10.20**

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes:
    - Grid:
      - Se agregaron columnas referentes al aval.
    - Captura:
      - Se agregaron campos para la captura del aval.
      - Se agregó la pestaña “Varios”.
  - Central / Reportes / Cobranza, se agregaron campos del aval.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta de contado:
    - Código de barras / Buscar / Existencias, se agregó el botón “Vender de esta tienda”.
    - Grid, se agregó la columna “Tienda de la cual se vende”.
- Esto se realizó para:
- Venta de contado.
  - Venta de apartado.
  - Venta a crédito.
- 

### **Versión 12.10.19.0700**

- Central / Ventas / Consultar ventas / Fechas límite para realizar los abonos, se agregaron las siguientes columnas:
    - % de descuento promotor de vales.
    - Días de penalización promotor de vales.
    - % de penalización promotor de vales.
    - % de comisión promotor de vales.
    - Importe de comisión promotor de vales.
    - Importe del pago promotor de vales.
- 

### **Versión 12.10.19**

- Se libera segunda versión preliminar de “Vales de promotor”.
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar, al terminar de realizar el pago, no limpiaba los valores de algunos controles, por ejemplo:
  - IVA.
  - Total USD.
  - Total M.N.

- Central / Ventas / Consultar ventas / Fechas límite para realizar los abonos, se agregó la columna “Saldo perdonado”.
  - Central / Reportes / Cobranza, se agregó la columna “Saldo perdonado”.
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Pagar, lo que se capture en “Saldo perdonado”:
    - No lo estaba reflejando en Central / Ventas / Consultar ventas / Fechas límite para realizar los abonos.
    - No afectaba el saldo del crédito.
  - Central / Embarques / Embarques / Agregar / Leer terminal portátil, en ocasiones desplegaba:
    - Variant does not reference an automation object.
  - Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Agregar / Leer terminal portátil, en ocasiones desplegaba:
    - Variant does not reference an automation object.
  - Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Agregar, desplegaba:
    - Falta asignar valor a TFormgleTienda.PrefijoSeguridad.
  - Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Agregar, desplegaba:
    - Falta asignar valor a TFormgleTienda.PrefijoSeguridad.
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, se rediseñó la interfaz.
  - Central / Reportes / Cobranza, anteriormente era “Imp. parcialidad”, ahora es “Saldo parcialidad”.
  - Central / Ventas / Consultar ventas / Captura / Fechas límites para realizar los abonos, se agregaron las columnas:
    - Núm. parcialidad.
    - Tot. parcialidades.
- Esto se realizó para:
- Central / Ventas / Consultar ventas / Captura / Fechas límites para realizar los abonos.
  - Central / Ventas / Créditos pendientes de cobrar / Captura / Fechas límites para realizar los abonos.
  - Central / Reportes / Cobranza.

---

### **Versión 12.10.15**

- Se libera versión preliminar de “Vales de promotor”.
- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Buscar, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 85% en el tiempo requerido.
- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Grid, se agregaron las columnas:
  - Importe vale de promotor.
  - Porcentaje de descuento del promotor de vales.
  - Días de penalización del promotor de vales.
  - Porcentaje de penalización del promotor de vales.
  - Porcentaje de la comisión del promotor de vales.
  - Importe de la comisión del promotor de vales.
  - Importe después de la comisión del promotor de vales.

---

### **Versión 12.10.14**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Grid, se agregaron las columnas:
  - Tiene vale de promotor.

- Importe descuento automático vale de promotor.
  - Vencido sin intereses.
  - Vencido con intereses.
  - Siguiendo parcialidad fecha.
  - Siguiendo parcialidad saldo.
- 

### **Versión 12.10.12**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar / Grid, se agregaron las columnas:
    - Info 1.
    - Info 2.
    - Info 3.
    - Info 4.
    - Info 5.
  - Esto se realizó para:
    - Venta de contado.
    - Venta de apartado.
    - Venta a crédito.
- 

### **Versión 12.10.11**

- Central / Archivo / Configuración:
    - No desplegaba la pestaña "Promotor de vales" (a pesar de que la licencia era para promotor de vales).
    - Los controles que tienen un botón "+", el botón lo desplegaba mas alto de lo normal, por ejemplo en:
      - Otros / Cliente al que se asignarán las devoluciones sin folio.
      - Valores por omisión:
        - Pestaña 1.
        - Pestaña 2.
  - Central / Catálogos / Modelos / Captura / Colores / Modificar, cuando ya se tenían movimientos de almacén para ese modelo + corrida + color, no permitía modificar el color del proveedor. Ahora si lo permite.
  - Central, Punto de venta y Facturación, en los filtros, cuando la expresión era una cadena vacía, no aplicaba los filtros.
  - Al actualizar el Central: Central / Archivo / Configuración, capturar el nombre de la empresa y aceptar, desplegaba:
    - Promotor de vales, periodicidad quincenal: El día 1 no está seleccionado en ninguno de los rangos de días.
  - Central / Inventarios / Analizar modelo (anterior) / Por tienda, desplegaba el mensaje:
    - Falta asignar valor a TFormgleTienda.PrefijoSeguridad.
- 

### **Versión 12.10.04**

- Central / Ventas / Consultar ventas / Captura, se agregó "Meses plazo promotor de vales".
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Precio Unitario (Ctrl F9), al editar los importes, no respetaba la cantidad de decimales definida en Central / Archivo / Configuración / Regional / Formato de edición / Para los importes.
- Central / Catálogos / Modelos / Captura / Colores / Color del proveedor / Agregar, desplegaba:

## TTablas.FindGrid

No existe el grid "ColoresProveedores"

- Al ejecutar el Central por primera vez: Central / Archivo / Configuración, capturar el nombre de la empresa y aceptar, desplegaba:  
Promotor de vales, periodicidad quincenal: El día 1 no está seleccionado en ninguno de los rangos de días.

---

### **Versión 12.10.03**

- Central / Ventas / Consultar ventas, se agregaron las columnas:
  - Tiene vale de promotor.
  - Importe del vale de promotor.
  - Meses de plazo PV.
- Central / Ventas / Consultar ventas (detalle):
  - Desplegaba access violation.
  - Se agregaron las columnas:
    - Tiene vale de promotor.
    - Importe del vale de promotor.
    - Meses de plazo PV.
- Central / Reportes / Ventas, se agregaron las columnas:
  - Tiene vale de promotor.
  - Importe del vale de promotor.
  - Meses de plazo PV.
- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, se agregó la columna "VP" (para indicar si la venta tiene vale de promotor).
- Central / Archivo / Configuración / Regional / Formato de desplegado / Para los importes, si el formato era #,##0.0 L, entonces desplegaba error en Central / Catálogos / Modelos / Modificar / Colores / Agregar. El mensaje desplegado era similar a:  
'1000 L' is not a valid floating point value.
- Central, Punto de venta y Facturación, el reconocimiento de voz, automáticamente se ejecutaba al entrar a la aplicación. Ahora para activarlo, se requiere ejecutar la aplicación con cualquiera de los siguientes parámetros:
  - -VOZ
  - /VOZ

---

### **Versión 12.10.02**

- Central, Punto de venta y Facturación, en algunas partes del sistema, incluye reconocimiento de voz.
- Central, después de dar el usuario y contraseña, desplegaba el siguiente mensaje:  
MySQL error(1054): Unknwon column "PermitirIteVentaCredito" in 'where clause'
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar / Formas de pago, no habilitaba el botón "Pagar".

---

### **Versión 12.09.29**

- Central, al entrar a la aplicación y se tenían muchas acciones nuevas, desplegaba un mensaje con muchos renglones y no dejaba visible el botón "Aceptar". Ahora despliega máximo 30 acciones y al final despliega un texto similar a:  
Tiene mas renglones (Total de renglones = 50)...

- Central / Archivo / Configuración / Promotor de vales, se eliminó “Máximo de días”.
- Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Modificar, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 96% en el tiempo requerido.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes, se agregó el campo “Permitir venta a crédito”.
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar, si es con vales de promotor:
  - Anteriormente decía “Folio promotor vales”, ahora dice “Folio vale de promotor”.
  - Si el “Folio vale de promotor” es válido, entonces el color de fondo es verde, en caso contrario, es amarillo.

### **Versión 12.09.23**

- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, antes decía “Promotor de vales”, ahora dice “Vales de promotor”.
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, si se captura un importe en “Promotor de vales”, automáticamente impide realizar:
  - Promoción adicional (F7).
  - Descuento (F8).
  - Descuento en el catálogo de modelos (Control F8).
  - Descuento global (Shift F8).

Si no es promotor de vales y se tiene algún descuento y posteriormente se captura un importe en vales de promotor, automáticamente el descuento lo pone en cero.

### **Versión 12.09.20**

- Central / Promociones / Descuentos / Captura, se agregó la pestaña “Empresa”.
- Central / Devoluciones / Consultar devoluciones al almacén principal / Consultar, las unidades desplegadas no eran las correctas. La información estaba correctamente guardada en base de datos, pero la desplegaba incorrectamente.
- Central / Devoluciones / Recepción de devoluciones al almacén principal / Consultar, las unidades desplegadas no eran las correctas. La información estaba correctamente guardada en base de datos, pero la desplegaba incorrectamente.
- Facturación:
  - Configuración:
    - Factura, se eliminó el grupo “Facturación electrónica”.
    - Se eliminaron las pestañas:
      - “Nota de crédito electrónica”.
      - “Facturación electrónica (Expedido en)”.
  - Se eliminó la opción “Reportes”.
- Central / Catálogos:
  - Tiendas:
    - Tiendas / Captura, se eliminó el grupo “Series a utilizar en la facturación electrónica”.
    - Razones sociales / Captura, se eliminaron las pestañas:
      - Licencia.
      - Texto certificado formato PEM.
      - Llave privada formato PEM.
      - Series SAT.
- Central / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña “Regional”.

- Central / Traspasos / Traspasos, desplegaba el siguiente mensaje:

List index out of bounds (0)

Name =

Owner.Name = FormSisGrid

```
select Traspasos.oid_Traspasos,
       Traspasos.FolioTraspaso,
       Fecha,
       Traspasos.Unidades,
       cast(Fecha as Date) FechaSinHora,
       cast(FechaCreacionEnCentral as Date) FechaCreacionEnCentralSinHora,
       case when CreadoEnCentral is null then 'No' else case when CreadoEnCentral
= 'S' then 'Si' else 'No' end end StCreadoEnCentral,
       case when PosYaCreoEITraspaso is null then 'No' else case when
PosYaCreoEITraspaso = 'S' then 'Si' else 'No' end end StPosYaCreoEITraspaso,
       case when PosYaCreoLaRecepTraspaso is null then 'No' else case when
PosYaCreoLaRecepTraspaso = 'S' then 'Si' else 'No' end end
StPosYaCreoLaRecepTraspaso,
       CajasOrigen.Nombre CajaOrigen,
       CajasDestino.Nombre CajaDestino,
       empleados.Nombre Cajero,
       tx.Nombre TiendaOrigen,
       td.Nombre TiendaDestino
from Traspasos
left join cajas CajasOrigen on Traspasos.oid_Cajas = CajasOrigen.oid_Cajas
left join cajas CajasDestino on Traspasos.oid_CajasDestino =
CajasDestino.oid_Cajas
left join empleados on Traspasos.oid_EmpleadosCajero =
empleados.oid_Empleados
left join tiendas tx on Traspasos.oid_TiendasOrigen = tx.oid_Tiendas
left join tiendas td on Traspasos.oid_TiendasDestino = td.oid_Tiendas
where ((0 = 1))
order by FolioTraspaso
```

- Central / Ventas / Historial de abonos de créditos, desplegaba el siguiente mensaje:

List index out of bounds (15)

Name =

Owner.Name = FormSisGrid

```
select HistorialAbonosCreditos.*,
       cast(Fecha as Date) FechaSinHora,
       clientesfrec.Nombre ClienteFrec,
       empleados.Nombre Cajero
from HistorialAbonosCreditos
left join clientesfrec on HistorialAbonosCreditos.oid_ClientesFrec =
clientesfrec.oid_ClientesFrec
left join empleados on HistorialAbonosCreditos.oid_EmpleadosCajero =
empleados.oid_Empleados
where ((0 = 1))
order by FechaSinHora
```

- Central / Catálogos / Corridas / Consultar, permitía agregar, modificar y eliminar detalles de la corrida (a pesar de estar consultando). Esto ocurría en todas las formas de captura maestro-detalle del Central, Punto de venta y Facturación.
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Promotores de vales:
    - Descuentos, desplegaba access violation.
    - Penalizaciones, desplegaba access violation.
- 

## **Versión 12.09.14**

- Se mejoró la seguridad en:
  - Diálogo solicitando la tienda y el formato de etiquetas a seleccionar.
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito:
    - Modificar saldo perdonado.
    - Modificar intereses perdonados.
- No funcionaba la seguridad para:
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes:
    - Clientes frecuentes / Captura.
    - Clientes frecuentes (con favoritos) / Captura.
  - Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura.
  - Central / Varios / Etiquetas de código de barras:
    - Por catálogo de modelos:
      - Editar / Seleccionar el formato de la etiqueta.
      - Imprimir / Seleccionar el formato de la etiqueta.
    - Por existencias:
      - Editar / Seleccionar el formato de la etiqueta.
      - Imprimir / Seleccionar el formato de la etiqueta.
  - Punto de venta:
    - Abono de crédito / Modificar saldo perdonado.
    - Abono de crédito / Modificar intereses perdonados.
    - Varios / Etiquetas de código de barras:
      - Por catálogo de modelos:
        - Editar / Seleccionar el formato de la etiqueta.
        - Imprimir / Seleccionar el formato de la etiqueta.
      - Por existencias:
        - Editar / Seleccionar el formato de la etiqueta.
        - Imprimir / Seleccionar el formato de la etiqueta.
  - Central / Catálogos / Empleados / Empleados:
    - Se rediseñó la interfaz.
    - Se agregó “Tiendas a las que puede ver sus existencias”. Cuando el empleado inicie sesión en el Punto de venta, podrá ver la información únicamente de las tiendas que cumplan el criterio indicado (aquellas tiendas que no lo cumplan, no podrán ser visualizadas). Esto es válido para Punto de venta:
      - Operaciones:
        - Venta de contado / Código de barras / Buscar:
          - Grid.
          - Existencias.
        - Venta de apartado / Código de barras / Buscar:
          - Grid.
          - Existencias.

- Venta a crédito / Código de barras / Buscar:
  - Grid.
  - Existencias.
- Existencias:
  - Por tienda.
  - Globales.
- Analizar modelo:
  - Por tienda.
  - Globales.
- Varios / Etiquetas de códigos de barras:
  - Por existencias:
    - Imprimir.
    - Editar.
  - Por catálogo de modelos:
    - Imprimir.
    - Editar.
- Reportes:
  - Ventas.
  - Cobranza.
  - Formas de pago.
  - Existencias.
  - Movimientos de almacén.
  - Control:
    - 1:
      - Ejecutar.
      - Editar.
    - 2:
      - Ejecutar.
      - Editar.
    - 3:
      - Ejecutar.
      - Editar.
    - 4:
      - Ejecutar.
      - Editar.
    - 5:
      - Ejecutar.
      - Editar.
    - Ejecutar todo.
- Central / Devoluciones / Al proveedor / Grid, al terminar de dar de alta una devolución, en el grid la desplegaba tantas veces como colores tenía el modelo y talla. Por ejemplo, si tenía colores CAFE, NEGRO y BLANCO; y se hacía devolución de 3 unidades para el color BLANCO, entonces en el grid desplegaba tres renglones (en lugar de desplegar uno).

---

***Versión 12.09.12 (versión Beta, NO es para uso comercial, es para ser utilizada exclusivamente por el personal de RoCa Retail)***

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, en las ventas a crédito, ahora despliega “PV” si en fue a través de “Promotor de vales”. Esto se configura a través de Punto de venta / Archivo / Configuración / Editar formatos / Corte de caja / Ventas a crédito, agregando el campo:
  - Datos = Ventas a crédito.
  - Campo = PromotorVales.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Mercancía del pedido, ahora el botón “Recibir todo el renglón actual (F10)”, sirve para:
  - Recibir todo el renglón actual.
  - Poner en ceros todo el renglón actual.
- Se ajustó el orden del tabulador en:
  - Central / Promociones / Descuentos / Captura.
  - Central / Varios / Mensajes / Captura.
- Se agregó la pestaña “Zona” en:
  - Central / Catálogos / Productos asociados / Captura.
  - Central / Catálogos / Empleados / Comisiones / Captura.
  - Central / Promociones / Promociones / Captura.
  - Central / Promociones / Descuentos / Captura.
  - Central / Varios / Mensajes / Captura.
- Central / Promociones / Descuentos / Captura / Cumpleaños cliente, se agregó el botón “Pegar fecha actual”.
- Central / Catálogos / Empleados / Comisiones / Captura, se agregó el desplegado del criterio utilizado.
- Los botones “Buscar” estaban deshabilitados en:
  - Central / Promociones / Descuentos / Consultar.
  - Central / Promociones / Promociones / Consultar.
  - Central / Varios / Mensajes / Consultar.
- Central / Promociones / Promociones / Modificar / Proveedor, al dejar presionada una tecla, la escribía fluidamente un segundo, después se trababa 100 milisegundos y esto se repetía.
- Central / Promociones / Descuentos / Modificar / Talla / Buscar, desplegaba  
     TTablas.FindGrid  
     No existe el grid “CorridasDet”
- Central / Catálogos / Acabados, al entrar al catálogo y rápidamente salir, desplegaba access violation.
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Promotor de vales, se agregó un combo para la selección del plazo que el promotor se compromete a pagar (de ahí mismo se obtiene el descuento a aplicar en caso de cumplir con ese plazo).
- Central / Catálogos / Modelos / Agregar, desplegaba:  
     Color del proveedor debe tener un valor.
- Central / Inventarios / Analizar modelo, ahora es Central / Inventarios / Analizar modelo (anterior).
- Central / Inventarios / Analizar modelo (nuevo), ahora es Central / Reportes / Analizar modelo.
- Central / Reportes / Existencias, ahora es Central / Reportes / Existencias (anterior).
- Central / Reportes / Existencias (nuevo), ahora es Central / Reportes / Existencias.
- Punto de venta / Reportes / Existencias (nuevo), ahora es Punto de venta / Reportes / Existencias.
- Facturación / Clientes frecuentes:

- “Clientes frecuentes”, estaba doble.
- Se agregó “Clasificaciones”.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar / Existencias, si el grid estaba vacío, desplegaba:  
Field 'oid\_Modelos' not found.

Lo mismo sucedía en:

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar / Fotografía, si el grid estaba vacío, desplegaba:  
Cannot perform this operation on a closed dataset.

Lo mismo sucedía en:

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.

---

***Versión 12.09.08 (versión Beta, NO es para uso comercial, es para ser utilizada exclusivamente por el personal de RoCa Retail)***

- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Recibo, se agregó:
  - Promotor (antes estaba como “Cliente”.
  - Cliente (antes no existía).
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Promotor de vales:
  - Los datos del cliente final, en ocasiones los desplegaba con valores erróneos.
  - Al dar clic en el botón “Imprimir todos los vales desplegados”, desplegaba access violation.
  - Captura, permitía modificar:
    - Fecha impresión.
    - ¿Ya fue impreso en papel?.
- Central / Reportes / Movimientos de almacén, se agregó “Género”.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Mercancía del pedido, se agregó el botón “Recibir todo el renglón actual (F10)”.
- Central / Catálogos / Colores, ahora se divide en:
  - De RoCa Retail.
  - De los proveedores.
- Se agregó “Color del proveedor” en:
  - Central / Catálogos / Modelos / Grid.
  - Central / Catálogos / Modelos / Captura / Corridas y colores / Colores de la corrida seleccionada.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Código de barras / Buscar.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Código de barras / Buscar.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes, se agregaron las opciones:
  - Promotores de vales.
  - Promotores de vales / Descuentos para promotores de vales.

- Promotores de vales / Penalizaciones para promotores de vales.
- Central / Archivo / Configuración / Otros, se agregó el grupo “Penalizaciones para promotores de vales”.
- Al entrar a la aplicación (después de capturar el nombre de usuario y contraseña) y revisar los perfiles, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 92% en el tiempo requerido.
- Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Captura, el nivel de seguridad se hizo a mas detalle.
- Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Captura, se eliminaron las opciones:
  - Central / Grid:
    - Exportar datos.
    - Reportes.
  - Punto de venta / Grid:
    - Exportar datos.
    - Reportes.
  - Facturación / Grid:
    - Exportar datos.
    - Reportes.
- Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Captura, para cada uno de los grids, se agregaron las opciones:
  - Agregar.
  - Modificar.
  - Consultar.
  - Eliminar.
  - Exportar.
  - Reportes.
- Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Captura, para los grids que los utilicen, se agregaron las opciones:
  - Teléfono.
  - Fax.
  - Email.

---

## **Versión 12.08.29**

- Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Captura:
  - Se modificó la interfaz.
  - Se optimizó el tiempo de grabación, de tal manera que se tiene un ahorro del 98% en el tiempo requerido.
- Central / Catálogos / Clasificaciones de las tarjetas de descuento clientes VIP:
  - Ahora es “Clasificaciones de las tarjetas”.
  - Desplegaba el siguiente mensaje:  
 TTablas.FindGrid  
  
 No existe el grid "Clasificaciones de las tarjetas de descuento clientes VIP"
- Facturación / Catálogos / Clasificaciones de las tarjetas de descuento clientes VIP:
  - Ahora es “Clasificaciones de las tarjetas”.
  - Desplegaba el siguiente mensaje:  
 TTablas.FindGrid

## Versión 12.08.21

- Central / Configuración, se agregó la pestaña "Logos".
- Central / Configuración / General, "Logotipo de la empresa", se movió hacia la pestaña "Logos".
- Facturación / Clientes frecuentes, se agregaron las opciones:
  - Clasificaciones.
  - Clasificaciones de las tarjetas.
  - Parentescos.
- Central / Seguridad, se agregaron las siguientes acciones:
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clasificaciones de los clientes.
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clasificaciones de las tarjetas.
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Tarjetas.
- Central / Devoluciones / Consultar notas de crédito / Grid:
  - Se agregaron los campos:
    - Cancelada.
    - Fecha de cancelación.
  - Se agregó el botón "Cancelar".
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, al pagar con nota de crédito, si la nota está cancelada, no permite pagar con ella.
- Central / Configuración / Otros, se agregó "Tarjetas".
- Central / Catálogos:
  - Modelos / Captura / Códigos de barras alteros / Reporte / Imprimir, desplegaba un mensaje similar a:

```
MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'colores.Descripcion' in 'field list'

Name =
Owner.Name = FormRep

select SKU SKU,
colores.Descripcion Color
from modelosdetskus
where ((0=0)) and ((oid_modelos = 7567))
```
- Central / Catálogos / Monederos electrónicos, se agregó una línea de separación.
- Central / Catálogos / Empleados, se reacomodaron las opciones, de tal manera que las primeras opciones son:
  - Empleados.
  - Se agregó una línea de separación.
- Central / Catálogos / Tiendas, se reacomodaron las opciones, de tal manera que las primeras opciones son:
  - Tiendas.
  - Cajas.
  - Se agregó una línea de separación.
- Central / Catálogos / Proveedores, se reacomodaron las opciones, de tal manera que las primeras opciones son:
  - Proveedores.

- Se agregó una línea de separación.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes:
  - Se agregó la opción “Parentesco”.
  - Se reacomodaron las opciones, de tal manera que las primeras opciones son:
    - Clientes frecuentes.
    - Clientes frecuentes (con favoritos).
    - Se agregó una línea de separación.
  - Clientes frecuentes / Captura:
    - Las pestañas anteriormente estaban en un renglón, ahora están en dos renglones.
    - Datos generales 2, se alinearon los siguientes controles:
      - ¿Cómo se enteró?.
      - Empresa.
      - Clasificación.
      - Cliente que lo recomendó.
      - Límite de crédito.
    - Se agregó la pestaña “Tarjetas”.

## **Versión 12.08.09**

- Central / Seguridad / Perfiles, las siguientes acciones funcionaban a nivel del grid, ahora también funcionan a nivel de la captura:
  - Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Imprimir etiquetas.
  - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Imprimir etiquetas.
- Punto de venta, al ingresar a la aplicación, desplegaba la ventana de la venta y posteriormente desplegaba la ventana principal. Ahora es al revés, despliega la ventana principal y posteriormente despliega la ventana de la venta.
- Central / Varios / Mensajes / Captura, se agregó la pestaña “Tienda”.
- Central / Seguridad / Perfiles, se agregaron acciones para:
  - Central / Grid:
    - Exportar datos.
    - Reportes.
  - Punto de venta / Grid:
    - Exportar datos.
    - Reportes.
  - Facturación / Grid:
    - Exportar datos.
    - Reportes.
  - Central / Etiquetas de código de barras / Seleccionar.
  - Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Editar etiquetas.
  - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Editar etiquetas.
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes:
    - Datos generales 1.
    - Datos generales 1 / Límite de crédito.
    - Datos generales 1 / % Descuento.
    - Datos generales 2.
    - Datos para facturación.
    - Favoritos y comisiones.
    - Monederos electrónicos.

- Promotor de vales.
  - Fotografía.
  - Firma.
  - Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes:
    - Datos generales 1.
    - Datos generales 1 / Límite de crédito.
    - Datos generales 1 / % Descuento.
    - Datos generales 2.
    - Datos para facturación.
    - Favoritos y comisiones.
    - Monederos electrónicos.
    - Promotor de vales.
    - Fotografía.
    - Firma.
- 

### **Versión 12.08.1.1400**

- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos, se agregó el campo “Observaciones”.
- Central / Reportes / Control, cuando se utilizaba el grid de “Ventas” tomaba los datos del reporte de “Ventas”.
- Central / Reportes / Control / 1, anteriormente tenía 32 pestañas, ahora tiene 15.

Lo mismo se realizó para:

- Central / Reportes / Control / 1
  - Central / Reportes / Control / 2
  - Central / Reportes / Control / 3
  - Central / Reportes / Control / 4
  - Central / Reportes / Control / 5
  - Punto de venta / Reportes / Control / 1
  - Punto de venta / Reportes / Control / 2
  - Punto de venta / Reportes / Control / 3
  - Punto de venta / Reportes / Control / 4
  - Punto de venta / Reportes / Control / 5
- 

### **Versión 12.08.01**

- Punto de venta / Varios / Etiquetas, la opción no se habilitaba (a pesar de que en el perfil del usuario, se indicaba que tenía derecho).
  - Punto de venta, se agregó la opción “Reportes”.
  - Central / Reportes, se agregó la opción “Control”.
- 

### **Versión 12.07.25**

- Central / Pantalla principal:
    - Cada 10 minutos revisa el servidor para puntos de venta y si no está iniciado, lo inicia.
    - Se agregó una barra de estado (status bar), en donde se despliega alguno de los siguientes mensajes:
      - El servidor para puntos de venta está iniciado.
      - Falta iniciar el servidor para puntos de venta.
- 

### **Versión 12.07.12**

- Central / Instalaciones / Base de datos de demostración / Descargar, al utilizar la base de datos de demostración desplegaba:  
MySQL Error(1054): Unknown column 'CreadoEnCentral' in 'where clause'.

Y suspendía la ejecución de la aplicación.

---

### **Versión 12.06.07**

- Se hicieron ajustes internos.

---

### **Versión 12.05.18**

- Página de internet, se hicieron ajustes internos.

---

### **Versión 12.05.13**

- Página de internet, se simplificó.

---

### **Versión 12.05.10**

- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Leer desde un archivo de texto / Cargar, si se tenían modelos con códigos de barras alternos (SKUs) nulos, desplegaba "String list does not allow duplicates".

---

### **Versión 12.04.20**

- Central / Ayuda / ¿Sabías que?, se realizaron ajustes en la redacción.
- Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Consultar, permitía la acción de los botones
  - Central.
  - Punto de venta.
  - Facturación.
- Central / Salidas de dinero / Salidas de dinero / Grid / Consultar, desplegaba  
MySQL Error Code: (1054)  
Unknown column 'oid\_EmpleadosCajero' in 'where clause'

Name =

Owner.Name = FormSisPropiedadesSalidasDinero

```
select oid_empleados, Nombre from empleados where oid_EmpleadosCajero = :oid_EmpleadosCajero
```

---

### **Versión 12.03.29**

- Punto de venta, antes de llegar al ventana principal, desplegaba un error similar a  
MySQL Error Code: (1062)  
Duplicate entry "2932" for key PRIMARY.
- Punto de venta / Forma principal, al entrar, abría la forma de captura para la venta, pero no le daba foco.

---

### **Versión 12.03.21**

- Central / Catálogos / Modelos / Captura / Marca / Agregar, despliega un mensaje similar a  
Access violation at address 40054BC6 in module 'Vcl50.bpl'. Read of address 00000213.

Lo mismo se realizó para todas las capturas, en las que se permite agregar información de

catálogos.

- Punto de venta, al cambiar de versión, desplegaba  
Por favor revise los perfiles de usuario. Las siguientes acciones son obsoletas:

Central

Central / Archivo

Central / Archivo / Base de datos

Central / Archivo / Base de datos / Crear copia de seguridad

Central / Archivo / Base de datos / Restaurar copia de seguridad

Central / Archivo / Configuración

Central / Archivo / Seguridad

Central / Archivo / Seguridad / Accesos

Central / Archivo / Seguridad / Perfiles

Central / Archivo / Seguridad / Usuarios del sistema

Central / Archivo / Servidor para puntos de venta

Central / Archivo / Servidor para puntos de venta / Detener

Central / Archivo / Servidor para puntos de venta / Iniciar

Central / Ayuda

Central / Ayuda / Licencia de uso

Central / Catálogos

Central / Catálogos / Acabados

Central / Catálogos / Clientes frecuentes

Central / Catálogos / Clientes frecuentes / ¿Cómo se enteró de nosotros?

Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes

Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Promotor de vales /  
Crear vales

Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Promotor de vales /  
Editar el formato del vale

Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Promotor de vales /  
Imprimir todos los vales desplegados

Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Empresas

Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Favoritos

Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Ocupaciones

Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Tipos de crédito

Central / Catálogos / Colores

Central / Catálogos / Corridas

Central / Catálogos / Cuentas bancarias

Central / Catálogos / Empleados

Central / Catálogos / Empleados / Comisiones

Central / Catálogos / Empleados / Empleados

Central / Catálogos / Empleados / Puestos

Central / Catálogos / Estatus

Central / Catálogos / Formas de pago

Central / Catálogos / Géneros

Central / Catálogos / Info

Central / Catálogos / Info / 1

Central / Catálogos / Info / 2

Central / Catálogos / Info / 3

Central / Catálogos / Info / 4

Central / Catálogos / Info / 5

Central / Catálogos / Lineas  
Central / Catálogos / Lotes  
Central / Catálogos / Marcas  
Central / Catálogos / Modelos  
Central / Catálogos / Modelos / Ajustar precios  
Central / Catálogos / Modelos / Ajustar saldos  
Central / Catálogos / Modelos / Analizar modelo global  
Central / Catálogos / Modelos / Analizar modelo por tienda  
Central / Catálogos / Modelos / Copiar precios  
Central / Catálogos / Modelos / Desplegar el costo  
Central / Catálogos / Modelos / Imprimir etiquetas de los modelos seleccionados  
Central / Catálogos / Monederos electrónicos  
Central / Catálogos / Monederos electrónicos / Estatus monederos electrónicos  
Central / Catálogos / Monederos electrónicos / Monederos electrónicos  
Central / Catálogos / Motivos de los movimientos de almacén  
Central / Catálogos / Productos asociados  
Central / Catálogos / Proveedores  
Central / Catálogos / Proveedores / Clasificaciones  
Central / Catálogos / Proveedores / Proveedores  
Central / Catálogos / Sublineas  
Central / Catálogos / Temporadas  
Central / Catálogos / Tiendas  
Central / Catálogos / Tiendas / Cajas  
Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales  
Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas  
Central / Catálogos / Tiendas / Zonas  
Central / Compras  
Central / Compras / Pedidos  
Central / Compras / Pedidos / Pedidos  
Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Cancelar el pedido  
Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Imprimir el pedido  
Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Imprimir el pedido / Imprimir el precio al público  
Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos  
Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Imprimir etiquetas  
Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Imprimir recepción del pedido  
Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Recibir mercancía fuera de tiempo  
Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido  
Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Imprimir etiquetas  
Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Imprimir recepción de mercancía sin pedido  
Central / Devoluciones  
Central / Devoluciones / Al proveedor  
Central / Devoluciones / Consultar devoluciones al almacén principal  
Central / Devoluciones / Consultar devoluciones al almacén principal (mercancía en tránsito)  
Central / Devoluciones / Consultar devoluciones al almacén principal (mercancía en tránsito) / Imprimir la devolución al almacén principal (mercancía en tránsito)  
Central / Devoluciones / Consultar devoluciones del cliente  
Central / Devoluciones / Consultar notas de crédito

Central / Devoluciones / Recepción de devoluciones al almacén principal  
Central / Embarques  
Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito)  
Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Imprimir el embarque (mercancía en tránsito)  
Central / Embarques / Consultar recepción de embarques  
Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Imprimir recepción del embarque  
Central / Embarques / Embarques  
Central / Embarques / Embarques / Imprimir el embarque  
Central / Inventarios  
Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida  
Central / Inventarios / Analizar modelo  
Central / Inventarios / Analizar modelo / Global  
Central / Inventarios / Analizar modelo / Por tienda  
Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial  
Central / Inventarios / Cargar inventario inicial  
Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Aplicar inventario  
Central / Inventarios / Existencias  
Central / Inventarios / Existencias / Globales  
Central / Inventarios / Existencias / Por tienda  
Central / Inventarios / Movimientos de almacén  
Central / Promociones  
Central / Promociones / Descuentos  
Central / Promociones / Promociones  
Central / Reportes  
Central / Reportes / Cobranza  
Central / Reportes / Existencias  
Central / Reportes / Existencias (nuevo)  
Central / Reportes / Formas de pago  
Central / Reportes / Movimientos de almacén  
Central / Reportes / Ventas  
Central / Salidas de dinero  
Central / Salidas de dinero / Consultar salidas de dinero  
Central / Traspasos  
Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos  
Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Imprimir recepción del traspaso  
Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito)  
Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Imprimir el traspaso (mercancía en tránsito)  
Central / Traspasos / Traspasos  
Central / Traspasos / Traspasos / Imprimir el traspaso  
Central / Varios  
Central / Varios / Asuntos pendientes  
Central / Varios / Asuntos pendientes / Acciones  
Central / Varios / Asuntos pendientes / Asuntos  
Central / Varios / Asuntos pendientes / Responsables  
Central / Varios / Etiquetas de código de barras  
Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos  
Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar

Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir  
Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por existencias  
Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por existencias / Editar  
Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por existencias / Imprimir  
Central / Varios / Mensajes  
Central / Ventas  
Central / Ventas / Consultar mercancía apartada  
Central / Ventas / Consultar ventas  
Central / Ventas / Consultar ventas (detalle)  
Central / Ventas / Créditos pendientes de cobrar  
Central / Ventas / Historial de abonos de créditos  
Facturación  
Facturación / Archivo  
Facturación / Archivo / Base de datos  
Facturación / Archivo / Base de datos / Crear copia de seguridad  
Facturación / Archivo / Base de datos / Restaurar copia de seguridad  
Facturación / Archivo / Configuración  
Facturación / Ayuda  
Facturación / Ayuda / Licencia de uso  
Facturación / Clientes frecuentes  
Facturación / Clientes frecuentes / ¿Cómo se enteró de nosotros?  
Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes  
Facturación / Clientes frecuentes / Empresas  
Facturación / Clientes frecuentes / Favoritos  
Facturación / Clientes frecuentes / Ocupaciones  
Facturación / Créditos  
Facturación / Créditos / Créditos pendientes de cobrar  
Facturación / Existencias  
Facturación / Existencias / Globales  
Facturación / Existencias / Por tienda  
Facturación / Reportes  
Facturación / Reportes / Facturación electrónica  
Facturación / Reportes / Facturación electrónica / Informe mensual  
Facturación / Ventas  
Facturación / Ventas / Consultar notas de crédito  
Facturación / Ventas / Consultar notas de crédito / Cancelar la nota de crédito electrónica  
Facturación / Ventas / Consultar notas de crédito / Editar la nota de crédito electrónica  
Facturación / Ventas / Consultar notas de crédito / Guardar la nota de crédito electrónica en archivo XML  
Facturación / Ventas / Consultar notas de crédito / Imprimir la nota de crédito electrónica  
Facturación / Ventas / Consultar notas de crédito / Reimprimir la nota de crédito electrónica  
Facturación / Ventas / Consultar ventas  
Facturación / Ventas / Consultar ventas / Cancelar la factura  
Facturación / Ventas / Consultar ventas / Editar la factura  
Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar  
Facturación / Ventas / Consultar ventas / Guardar la factura electrónica en archivo XML

Facturación / Ventas / Consultar ventas / Reimprimir la factura  
Punto de venta  
Punto de venta / Archivo  
Punto de venta / Archivo / Base de datos  
Punto de venta / Archivo / Base de datos / Crear copia de seguridad  
Punto de venta / Archivo / Base de datos / Restaurar copia de seguridad  
Punto de venta / Archivo / Configuración  
Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras  
Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos  
Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar  
Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir  
Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por existencias  
Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por existencias / Editar  
Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por existencias / Imprimir  
Punto de venta / Archivo / IP del Servidor para Puntos de venta  
Punto de venta / Ayuda  
Punto de venta / Ayuda / Licencia de uso  
Punto de venta / Imprimir  
Punto de venta / Imprimir / Auditar caja  
Punto de venta / Imprimir / Auditar caja (con filtros)  
Punto de venta / Imprimir / Auditar caja (formas de pago)  
Punto de venta / Imprimir / Corte de caja  
Punto de venta / Imprimir / Ventas  
Punto de venta / Operaciones  
Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado  
Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Abonar fuera de tiempo  
Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito  
Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Abonar fuera de tiempo  
Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Modificar intereses perdonados  
Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Modificar saldo perdonado  
Punto de venta / Operaciones / Analizar modelo  
Punto de venta / Operaciones / Analizar modelo / Global  
Punto de venta / Operaciones / Analizar modelo / Por tienda  
Punto de venta / Operaciones / Cancelación de apartado  
Punto de venta / Operaciones / Cancelación de crédito  
Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado  
Punto de venta / Operaciones / Devolución al almacén principal  
Punto de venta / Operaciones / Devolución de crédito  
Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente  
Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente / Modificar precio unitario  
Punto de venta / Operaciones / Existencias  
Punto de venta / Operaciones / Existencias / Globales  
Punto de venta / Operaciones / Existencias / Por tienda  
Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque  
Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso  
Punto de venta / Operaciones / Traspaso  
Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito  
Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Aplicar descuento

Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Aplicar descuento en el catálogo de modelos  
Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Aplicar descuento en el total de la venta  
Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Aplicar promoción adicional  
Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Modificar comisión  
Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Modificar enganche mínimo  
Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Modificar precio unitario  
Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado  
Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Aplicar descuento  
Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Aplicar descuento en el catálogo de modelos  
Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Aplicar descuento en el total de la venta  
Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Aplicar promoción adicional  
Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Modificar precio unitario  
Punto de venta / Operaciones / Venta de contado  
Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Aplicar descuento  
Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Aplicar descuento en el catálogo de modelos  
Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Aplicar descuento en el total de la venta  
Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Aplicar promoción adicional  
Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Modificar precio unitario  
Punto de venta / Reimprimir  
Punto de venta / Reimprimir / Reimprimir operación  
Punto de venta / Varios  
Punto de venta / Varios / Abrir cajón  
Punto de venta / Varios / Devoluciones del cliente  
Punto de venta / Varios / Formas de pago  
Punto de venta / Varios / Notas de crédito  
Punto de venta / Varios / Salidas de dinero

Al dar aceptar, eliminaba esas acciones, lo cual impedía el acceso al sistema.

Lo mismo se realizó para

- Punto de venta.
- Facturación.

---

### **Versión 12.03.20**

- Central / Archivo / Seguridad / Usuarios del sistema / Modificar, no permitía realizar la modificación, desplegaba el mensaje

El registro está siendo utilizado por otro usuario en la red

Tal vez falte incluir el campo llave en el SELECT

El registro fue borrado por otro usuario en la red.

---

### **Versión 12.03.17**

- Central / Ayuda / ¿Sabías que?, se agregó la opción “Guardar”
    - Únicamente este grupo
    - Todos los grupos.
- 

### **Versión 12.03.13**

- En los grids, se agregó la impresión de imágenes en
    - Central / Catálogos / Modelos
      - Fotografía a nivel modelo.
      - Fotografía a nivel color.
    - Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes
      - Fotografía.
      - Firma.
    - Central / Devoluciones / Del cliente
      - Fotografía.
      - Firma.
    - Central / Devoluciones / Al proveedor
      - Fotografía a nivel modelo.
      - Fotografía a nivel color.
    - Central / Ventas / Consultar ventas
      - Fotografía.
      - Firma.
    - Central / Ventas / Consultar ventas (detalle)
      - Fotografía del cliente.
      - Firma del cliente.
      - Fotografía a nivel modelo.
      - Fotografía a nivel color.
    - Central / Ventas / Consultar mercancía apartada
      - Fotografía del cliente.
      - Firma del cliente.
      - Fotografía a nivel modelo.
      - Fotografía a nivel color.
    - Central / Ventas / Créditos pendientes de cobrar
      - Fotografía.
      - Firma.
    - Central / Inventarios / Movimientos de almacén
      - Fotografía a nivel modelo.
      - Fotografía a nivel color.
    - Central / Inventarios / Existencias / Por tienda
      - Fotografía a nivel modelo.
      - Fotografía a nivel color.
    - Central / Inventarios / Existencias / Globales
      - Fotografía a nivel modelo.
      - Fotografía a nivel color.
- 

### **Versión 12.03.08**

- Central / Ayuda / ¿Sabías que?
  - Se agregaron mas preguntas.

- Se agregó la opción de cambiar de “Sabías que” a “Preguntas frecuentes” y viceversa.
  - Instalador, al terminar la instalación, agrega dos aplicaciones mas para ejecutarse
    - Punto de venta.
    - Facturación.
- 

### **Versión 12.02.14**

- En todos los lugares donde se utiliza el reportador
    - Al realizar operaciones sobre el gran total, desplegaba el texto “Gran total”, ahora ya no lo despliega.
    - En ocasiones, al cerrar el reporte, desplegaba access violation.
    - Si se realizaba la operación “Contar” (Operaciones cortas y en Operaciones gran total) sobre campos del tipo fecha, el reporte imprimía “yyyy-mm-dd”.
  - Central, todos los grids con conexión a base de datos, el botón de reportes ahora ejecuta el reportador.  
Lo mismo se realizó para
    - Central.
    - Punto de venta.
    - Facturación.
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Empresas / Grid, se eliminó la columna “Clave”, la cual apuntaba a un campo inexistente (oid\_Proveedores).
  - Central, todos los grids con conexión a base de datos
    - Cuando se modifique el orden en que se despliega la información, ésta característica será utilizada la próxima vez que se abra ese grid.
- 

### **Versión 12.02.08**

- Central, todos los grids con conexión a base de datos
    - Cuando se modifique el ancho de alguna columna, ésta característica será utilizada la próxima vez que se abra ese grid.
    - Cuando alguna columna se cambie de posición, ésta característica será utilizada la próxima vez que se abra ese grid.
    - Al dar clic en el título de una columna, la información se ordena por esa columna. Si se vuelve a dar clic, se ordena de manera descendente. Se puede concatenar columnas, utilizando Control clic.
    - Se agregó un texto encima de los filtros, para desplegar el orden de los datos elegido por el usuario.
  - Lo mismo se realizó para
    - Central.
    - Punto de venta.
    - Facturación.
- 

### **Versión 12.02.04**

- Servidor para puntos de venta, se realizaron cambios internos para el manejo de los generadores dentro de threads.
- 

### **Versión 12.01.31**

- Central / ¿Sabías que?, se cambió de lugar, ahora está en Central / Ayuda / ¿Sabías que?.
- Central / Ayuda / ¿Sabías que?

- Se agregaron mas preguntas.
  - El texto del botón “Cancelar”, ahora es “Cerrar”.
  - Central / Ayuda, se agregó
    - Ayuda.
    - Preguntas frecuentes.
  - Central / Ventas / Consultar ventas / Unidades, no coincidía con Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Unidades.
  - Central / Reportes / Ventas, si la cantidad de tallas utilizadas, era mayor a 256, desplegaba un mensaje similar a  
Se tienen 360 tallas registradas, se utilizarán sólo las primeras 256 tallas
- Lo mismo se realizó para
- Central / Reportes / Ventas.
  - Central / Reportes / Existencias (nuevo).
  - Central / Reportes / Movimientos de almacén.
- 

### **Versión 12.01.27**

- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Mercancía del pedido / Modificar, después de capturar las cantidades por talla, el grid desplegaba una columna adicional con el título “Talla”.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, en ocasiones desplegaba un mensaje similar a  
El folio de operación 100 ya existe en "Trasposos".

Poner el valor correcto en: Archivo / Configuración / Siguiendo folios a utilizar / Operación.

Lo mismo se realizó para

- Venta de contado.
  - Venta de apartado.
  - Venta a crédito.
  - Trasposos.
  - Recepción de trasposos.
  - Recepción de embarques.
  - Devoluciones al almacén principal.
  - Devoluciones del cliente.
- 

### **Versión 12.01.25**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, al cambiar la lista de precios a utilizar, cambiaba el precio unitario, pero no cambiaba el precio (unidades x precio unitario).

Lo mismo se realizó para

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.

- Central / Reportes / Ventas, si se agregaba la columna “Fotografía automática”, desplegaba access violation.

Lo mismo se realizó para

- Central / Reportes / Ventas.
- Central / Reportes / Existencias (nuevo).

- Central / Reportes / Movimientos de almacén.

---

### **Versión 12.01.24.2200**

- Central / ¿Sabías que?, se agregaron mas preguntas.
- Servidor para puntos de venta / Devolución al almacén principal, si la “Configuración regional y de idiomas” de Windows indicaba usar la coma como separador decimal, entonces ocurría un error similar a

```
ReadDevolucionAlmacenPrincipal.AppendDevolucionesAlmacenPrincipalDet:  
Bandera: TSalidas.Add 3  
Bandera: TSalidas.Add.CheckExistencias 1
```

```
Bandera: TSalidas.Add.CheckCostoProm 1
```

```
Bandera: TSalidas.Add.DoAjustar 3
```

```
MySQL Error Code: (1064)
```

```
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your  
MySQL server version for the right syntax to use near '72 where  
oid_MovimientosCostoProm = 3189' at line 1
```

```
update MovimientosCostoProm  
set Inv_Unidades = Inv_Unidades + -8, Inv_Valor = Inv_Unidades * 126,72  
where oid_MovimientosCostoProm = 3189
```

---

### **Versión 12.01.24**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos, se rediseñó la captura de las tallas, de tal manera que esté ordenada con base en la posición (anteriormente era por talla).

Lo mismo se realizó para

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos.
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido.
- Central / Embarques / Embarques.
- Central / Embarques / Consultar recepción de embarques.
- Central / Devoluciones / Recepción de devoluciones al almacén principal.

---

### **Versión 12.01.23.2300**

- Servidor para puntos de venta / Venta de contado, si la “Configuración regional y de idiomas” de Windows indicaba usar la coma como separador decimal, entonces ocurría un error similar a

```
2012/01/23 22:52:19 ReadVentaContado.AppendVentasDet: Bandera: TSalidas.Add  
3
```

```
Bandera: TSalidas.Add.CheckExistencias 1
```

```
Bandera: TSalidas.Add.CheckPEPS 1
```

```
Bandera: TSalidas.Add.DoAjustar 3
```

```
MySQL Error Code: (1064)
```

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '01 where oid\_MovimientosPEPS = 3006' at line 1

```
update MovimientosPEPS
set Inv_Unidades = Inv_Unidades + -6, Inv_Valor = Inv_Unidades * 0,01
where oid_MovimientosPEPS = 3006
```

Bandera = 21.1

Bandera = 3...

---

### **Versión 12.01.23**

- Central / ¿Sabías que?, se agregaron mas preguntas.
- Central, Punto de venta y Facturación, se mejoró la validación de la licencia de uso.
- Central / Promociones / Descuentos, se agregó el desplegado del filtro que se está aplicando.

Lo mismo se realizó para

- Central / Promociones / Promociones.
- Central / Promociones / Descuentos.
- Central / Varios / Mensajes.
- Central / Catálogos / Productos asociados.
- Central, Punto de venta y Facturación, cuando se creaba la base de datos, desplegaba un mensaje similar a  
MySQL Error(1146): Table 'central.empleados' doesn't exist

---

### **Versión 12.01.17**

- En las aplicaciones “Central”, “Punto de venta” y “Facturación”, se agregó el botón “¿Sabías que?” en
  - La ventana de “Usuario y contraseña”.
  - La ventana principal.
  - Todos los grids.
  - Todas las formas de captura.
- Central / Reportes / Existencias (nuevo), se agregó el campo “Acabado”.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos, después de realizar un pedido y posteriormente darle la recepción, despliega  
No existe el folio del pedido
- Servidor para puntos de venta / Devolución del cliente, anteriormente ingresaba la mercancía en el almacén en el que se realizó la venta, ahora la ingresa en el almacén en que se realiza la devolución.
- Algunos campos booleanos, se grababan como espacio en blanco, ahora se graban como una letra “N”. Los campos son (Tabla.Campo):
  - ClientesFrec.EsForaneo
  - Empleados.MedioTiempo
  - FacturasCanceladas.EsFacturaElectronica
  - FacturasCanceladas.EsFacturaCancelada
  - Folios.EmitioFacturasElectronicas
  - Modelos.EsCatalogo
  - ModelosDetColores.EsSaldo

- NotasCredito.YaFueCobrada
- NotasCreditoCanceladas.EsNotaCreditoCancelada
- Pedidos.Cancelado
- Traspasos.CreadoEnCentral
- Traspasos.PosYaCreoElTraspaso
- Traspasos.PosYaCreoLaRecepTraspaso

---

## **Versión 12.01.13**

- Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras, se movió hacia Punto de venta / Varios.
- Central / Archivo / Accesos, se movió hacia Central / Archivo / Seguridad.
- Central / Archivo / Usuarios del sistema, se movió hacia Central / Archivo / Seguridad.
- Central / Archivo / Perfiles, se movió hacia Central / Archivo / Seguridad.
- Central / Archivo / Etiquetas de código de barras, se movió hacia Central / Varios.
- Central / Archivo / Mensajes, se movió hacia Central / Varios.
- Central / Archivo / Asuntos pendientes, se movió hacia Central / Varios.
- Central / Archivo, se agregó la opción "Mensajes".
- Central / Archivo / Configuración
  - Créditos, faltaba una letra "i" en "mínimo".
  - Otros, faltaba una letra "i" en "mínimo".
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, se agregó la columna "Cumpleaños".
- Central / Promociones / Descuentos / Captura, se agregó la pestaña "Cumpleaños cliente".
- Punto de venta / Operaciones, al aceptar la operación, si el folio de operación ya había sido utilizado, ahora despliega un mensaje similar a  
El folio de operación 12 ya existe en "Venta de contado".

Poner el valor correcto en: Archivo / Configuración / Siguietes folios a utilizar / Operación.

- Punto de venta / Operaciones, al realizar la impresión, desplegaba un mensaje similar a  
File not found  
C:\RoCa\_Retail\TMP\_89719812.PDF  
Ahora despliega un mensaje mas detallado, similar a  
Falta definir la impresora a utilizar para "Devolución del cliente"

Posiblemente falte configurar la impresora (indicándole que SI es una impresora de recibos)

Lo mismo se realizó para

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.
- Todos los lugares donde reproduce video, se agregaron iconos a los botones de
  - Pausa.
  - Reproducir.
  - Detener.
- Central / Catálogos / Tiendas / Cajas / Grid, se eliminó el botón "Control remoto".
- Central / Catálogos / Tiendas / Cajas, se eliminaron los campos
  - IP / Nombre PC.

- Puerto.
- Clave de acceso.
- Central / Promociones / Descuentos / Captura
  - Se agregaron botones para la reproducción de archivos multimedia (extensiones WAV, WMA, AVI y WMV).
- Central / Catálogos / Productos asociados
  - Grid, ahora se despliega ordenado por Nombre (anteriormente no tenía orden).
  - Captura
    - Al agregar o modificar, la hora inicial la desplegaba en ceros y la hora final la desplegaba con un 59 en cada elemento (horas, minutos, segundos).
    - Se agregaron botones para la reproducción de archivos multimedia (extensiones WAV, WMA, AVI y WMV).
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, al aplicar el catálogo de Descuentos, ahora se puede reproducir grabaciones de video y voz.  
Lo mismo se realizó para
  - Venta de contado.
  - Venta de apartado.
  - Venta a crédito.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, al aplicar el catálogo de Productos asociados, ahora se puede reproducir grabaciones de video y voz.  
Lo mismo se realizó para
  - Venta de contado.
  - Venta de apartado.
  - Venta a crédito.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Promotor de vales, se agregó el campo "Importe escrito en el vale".
- Central / Archivo / Configuración / Promotor de vales / Periodicidad del pago, desplegaba los datos de "Info1", ahora despliega los datos de "Tipos de crédito".
- Central / Embarques / Embarques / Imprimir el embarque
  - Anteriormente se imprimía verticalmente, ahora se imprime horizontalmente.
  - Se agregó la columna "Descripción corta".
  - Se agregó el renglón "Precio al público".
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, al aplicar el catálogo de Descuentos, si varios descuentos cumplían los criterios, solamente aplicaba uno. Ahora determina cual descuento ofrece el mayor beneficio para el cliente y ese descuento, es el que aplica.  
Lo mismo se realizó para
  - Venta de contado.
  - Venta de apartado.
  - Venta a crédito.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, se agregó el botón "Agregar embarque".  
Lo mismo se realizó para
  - Venta de contado.
  - Venta de apartado.
  - Venta a crédito.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, si se cambiaba el precio unitario de un renglón con CONTROL F9, cambiaba el precio unitario, pero no cambiaba el precio, es decir las unidades por el precio unitario; de igual manera no cambiaba el importe a pagar de ese renglón.

Lo mismo se realizó para

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.

---

## Versión 11.11.22

- Central / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña “Promotor de vales”.
- Punto de venta / Operaciones, al pagar
  - Se agregó la forma de pago “Promotor de vales”.
  - Permitía capturar la referencia a pesar de ser efectivo o dólares americanos. Ahora no se permite capturar referencia en esas dos formas de pago.
  - El combo de “Caja”, permite la captura de la caja (tal cual lo hacía anteriormente) y adicionalmente permite la captura del cliente (en el caso de que la forma de pago sea “Promotor de vales”).
  - En la “Referencia”, se agregó que permite la captura del “Folio de promotor de vales”.
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, se agregó “Promotor de vales”.
- Central / Reportes, se agregó el reporte “Cobranza”.
- Central / Promociones / Descuentos / Captura
  - Modelo / Buscar, el grid anteriormente se desplegaba en tamaño reducido, ahora está maximizado.
  - Descripción corta / Buscar, el grid anteriormente se desplegaba en tamaño reducido, ahora está maximizado.
  - Tienda / Buscar, el grid anteriormente se desplegaba en tamaño reducido, ahora está maximizado.
  - Proveedor / Buscar, el grid anteriormente se desplegaba en tamaño reducido, ahora está maximizado.
- Servidor Para puntos de venta, si la configuración de Windows (configuración regional y de idioma) definía que el separador decimal era una coma, entonces se generaban archivos ERR con mensajes similares a  
2011/11/17 11:51:17 ReadVentaContado.AppendVentasDet: Bandera: TSalidas.Add 7  
Bandera: TSalidas.Add.RevisaPEPS 6

MySQL Error Code: (1136)

Column count doesn't match value count at row 1

```
insert into MovimientosPEPS(oid_MovimientosPEPS, oid_MovimientosPrecios,
Ent_UnidadesPorConsumir, Sal_Unidades, Sal_PrecioUnitario, Sal_Valor,
Inv_Unidades, Inv_Valor) values(53389, 54578, 0, 1, 131,00, 131,00, 1, 131,00)
```

3...

---

## Versión 11.11.09

- Central / Promociones / Descuentos, se agregaron los criterios de
  - Descripción corta.
  - Acabado
  - Género.
  - Temporada.
  - Corrida.

- Talla.
- Color.
- Costo.
- Precio al público.
- Replicador, se rediseñó el manejo de Replicador.ini.

## **Versión 11.11.08**

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Promotor de vales
  - Crear vales, desplegaba “Nombre debe tener un valor”.
  - Imprimir todos los vales desplegados, si los vales ya habían sido impresos, desplegaba “Contiene vales que ya habían sido impresos en papel” y no permitiría la reimpresión. Ahora despliega el diálogo  
 Contiene vales que ya habían sido impresos en papel

¿ Reimprimir ?

Y permite la reimpresión.

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Pagar, en el diálogo de confirmación algunos textos se desplegaba en inglés.

Lo mismo se realizó para

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Pagar, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 63% en el tiempo requerido.

Lo mismo se realizó para

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.

- Central / Reportes / Ventas, se agregó el campo “Clasificación del cliente”.

- Central / Catálogos / Empleados / Comisiones / Captura / Tipo, al elegir “Importe por unidad” desplegaba

Field 'Descuento' not found.

- Central / Promociones, se agregó “Descuentos”.

- Central / Usuario y contraseña / Instalaciones / Programa para la terminal portátil / Barra de avance, desplegaba

LabelDescargarProgramaTerminalPortatil

Ahora no lo despliega.

Lo mismo se realizó para

- Central.
- Punto de venta.
- Facturación.

- Central / Usuario y contraseña / Videos, anteriormente desplegaba la pestraña de “Programa para la terminal portátil”, ahora no la despliega.

Lo mismo se realizó para

- Central.
- Punto de venta.
- Facturación.

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Fotografía del cliente, si no tiene fotografía ahora despliega

No tiene fotografía asignada

Lo mismo se realizó para

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Fotografía del modelo, si no tiene fotografía ahora despliega

No tiene fotografía asignada

Lo mismo se realizó para

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Buscar / Fotografía del modelo, si no tiene fotografía ahora despliega

No tiene fotografía asignada

Lo mismo se realizó para

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Terminal, si no existía el código de barras, desplegaba el Grid para buscar modelos, ahora despliega

El código de barras es inválido

Lo mismo se realizó para

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.

- Punto de venta, antes de ingresar a la ventana principal, desplegaba el logotipo que anteriormente tenía el sistema.

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Agregar, si el código de barras no existía, anteriormente desplegaba

El código de barras es inválido

Ahora no despliega el mensaje y automáticamente

- Despliega la ventana de “Buscar”.
- Filtra el Grid, de tal manera que se despliegue el modelo que cumpla el criterio capturado en el código de barras.
- Al dar doble clic en el Grid, el código de barras se captura en la forma de la venta y adicionalmente le da “Agregar”.

Lo mismo se realizó para

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.

---

## **Versión 11.10.27**

- Servidor para puntos de venta, se realizaron modificaciones internas a las salidas por traspaso.

---

## **Versión 11.10.24**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Descuento (F8) / Por porcentaje, el importe obtenido era diferente al importe obtenido en “Por importe”.

Lo mismo se realizó para

- Venta de contado.
  - Venta de apartado.
  - Venta a crédito.
  - Central / Catálogos / Empleados / Comisiones
    - Captura, anteriormente desplegaba “% Descuento”, ahora despliega “% Comisión”.
    - Estructura de la tabla
      - Anteriormente era EsDescuento, ahora es EsPorcentaje.
      - Anteriormente era Descuento, ahora es Comision.
- 

### **Versión 11.10.21**

- Replicador
    - Se agregaron los siguientes mensajes
      - Conectando con la base de datos del Central
      - Conectando con la base de datos del Punto de venta
    - Cuando no se puede conectar con el Central o con el Punto de venta, ahora realiza una pausa de 10 segundos.
- 

### **Versión 11.10.18**

- Se cambió la imagen de la pantalla principal en
    - Central.
    - Punto de venta.
    - Facturación.
  - Replicador
    - Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 67% en el tiempo requerido.
    - En ocasiones dejaba de responder por algunos minutos.
    - Se agregó el desplegado del número de sentencia dentro de cada bloque de sentencias.
- 

### **Versión 11.10.03**

- Punto de venta / Configuración / Editar formatos / Abono de crédito
    - Se agregó el formato por omisión cuando se trate de impresión en hoja tamaño media carta (17.3 cm x 10.8 cm).
    - Se agregó el campo “Pagado\_Total\_Letras” para las tablas
      - Formas pago (incluye notas crédito).
      - Formas pago (sin notas crédito).
- 

### **Versión 11.10.01**

- Central / Usuario y contraseña / Instalaciones, se agregó la pestaña “Programa para la terminal portátil”.
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, las impresiones se guardaban en base de datos siempre y cuando se tratara de una impresora de recibos, si no era impresora de recibos, entonces las impresiones no se guardaban. Ahora es de la siguiente manera
    - Si es impresora de recibos, la impresión se guarda en formato de texto.
    - Si es impresora de hoja tamaño carta, la impresión se guarda en formato PDF.
- 

### **Versión 11.09.26**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito
  - No aplicaba el formato definido en Punto de venta / Configuración / Editar formatos / Abono de crédito.
  - Siempre utilizaba impresora de recibos, a pesar de que en la configuración se indicaba que no se trataba de impresora de recibos (Punto de venta / Configuración / Impresoras y cajón / Es impresora de recibos).
- Punto de venta / Configuración / Editar formatos / Abono de crédito, en la lista de tablas a utilizar, se agregó "Cliente", la cual consta de los siguientes campos
  - Nombre
  - RFC
  - Calle
  - NumExterior
  - NumInterior
  - Colonia
  - CodigoPostal
  - Ciudad
  - Municipio
  - Estado
  - Pais
  - Telefono
  - Fax
  - Email
  - DiaNacimiento
  - MesNacimiento
  - FechaIngreso
  - Observaciones
  - Referencia
  - EsForaneo
  - Descuento
  - LimiteCredito
  - TallasFavoritas

---

### **Versión 11.09.22**

- Central / Catálogos / Modelos / Eliminar, no permitía eliminar (a pesar de que el modelo no tenía nio corridas ni colores. Esto pasaba despúes de leer información de la terminal portátil. Desplegaba el mensaje  
Imposible borrar. Primero eliminar la información dependiente.

---

### **Versión 11.09.01**

- Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial
  - Filtro, se agregó el campo "Estatus".
  - Campos disponibles, se agregó "Estatus".

---

### **Versión 11.08.27.1845**

- Central / Devoluciones / Recepción devoluciones al almacén principal / Captura / Imprimir etiquetas, no solicitaba el formato a utilizar.
- Central / Devoluciones / Recepción devoluciones al almacén principal / Captura / Editar etiquetas, no solicitaba el formato a utilizar.

---

## **Versión 11.08.27**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Consultar / Leer terminal portátil, el botón estaba habilitado, ahora está deshabilitado.
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Consultar / Leer terminal portátil, el botón estaba habilitado, ahora está deshabilitado.
- Central / Reportes / Existencias (nuevo) / Existencias
  - Filtro / Modelo, tenía el filtro =0020, ahora no tiene filtro.
  - “Tienda”, se amplió el ancho de la columna.
  - “Descripción corta”, se amplió el ancho de la columna.
  - Se quitaron las columnas de tallas.
  - Se agregó la columna “Existencia”.
- Central / Usuario y contraseña / Videos
  - Si no se disponía de conexión a internet, desplegaba  
Imposible conectar

Socket Error # 11004

Valid name, no data record (check DNS setup).

Y la lista de videos la desplegaba en blanco.

Ahora, despliega ese mensaje y en caso de disponer de videos locales en las descargas, entonces despliega la lista de videos.

- Se agregó el botón “Desplegar”.
- Servidor para puntos de venta, no procesaba las devoluciones al almacén principal.
- Central / Devoluciones, se agregaron las opciones
  - Consultar devoluciones al almacén principal.
  - Recepción devoluciones al almacén principal.

---

## **Versión 11.08.17**

- Punto de venta / Imprimir / Auditar caja, desplegaba error al realizar los siguientes pasos
    - Venta de apartado.
    - Dar enganche cuyo importes tenga parte fraccionaria, es decir, que tenga centavos, por ejemplo 399.8.
    - Cancelar esa venta de apartado.
    - Imprimir / Auditar caja.
    - El mensaje desplegado era similar a  
Error en el archivo C:\RocaRetail\PuntoDeVenta\Operaciones\  
2011-08-17\2011-08-17 16\_00\_00\_350.txt  
  
'399.8' is not a valid integer value
  - Central / Reportes / Ventas
    - El campo “Precio total”, ahora se llama “Total sin IVA”.
    - Se agregó el campo “Total con IVA”.
    - Ventas por cliente, se modificó el filtro, anteriormente era “Saldo de crédito < 1”, ahora es “Saldo de crédito >= 1”.
-

## **Versión 11.08.13**

- Central / Archivo / Asuntos pendientes / Asuntos
    - Se cambió la posición en el menú, anteriormente estaba en último lugar, ahora está en el primero.
    - Grid
      - “Responsable”, se redujo el ancho.
      - “Cliente”, se aumentó el ancho.
      - “Fecha en que se realizó la actividad”, se cambió de posición.
      - “Acción realizada”, se cambió de posición.
      - Se agregó la columna “Notas”.
      - Captura / Asunto, anteriormente se requería capturar algún valor, ahora se puede dejar vacío.
  - Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas / Aplicar inventario
    - Cuando el archivo de la terminal portátil contenía algún código de barras alterno, el valor de “Unidades sistema” se desplegaba en cero.
    - Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 19% en el tiempo requerido.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Agregar lote / Código de barras, si se capturaba un código de barras alterno, desplegaba  
El modelo no existe  
Lo mismo se realizó para
    - Venta de contado.
    - Venta de apartado.
    - Venta a crédito.
- 

## **Versión 11.08.11**

- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas / Aplicar inventario
    - Se agregaron mensajes en la barra de estado para indicar el grado de avance y tiempo estimado para terminar.
    - Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 83% en el tiempo requerido.
- 

## **Versión 11.08.09**

- Punto de venta / Imprimir / Ventas, desplegaba  
No existe la impresora ""
  - Punto de venta / Imprimir / Auditar caja, no desplegaba la vista preliminar (a pesar de que en la configuración se indicaba que la desplegara).
- 

## **Versión 11.08.06**

- Central / Catálogos / Monederos electrónicos, se agregó el campo “Activo”.
- Central / Catálogos / Formas de pago, se agregó el campo “Genera monedero electrónico”.
- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Datos para facturación / Agregar / Copiar datos desde este cliente / Aceptar, no guardaba los datos de la fotografía ni de la firma.
- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Datos para facturación / Agregar / Copiar datos desde otro cliente / Aceptar, no guardaba los datos de la fotografía ni de la firma.

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Monederos electrónicos, se eliminó el campo “Monedero electrónico”.
- Central / Catálogos / Formas de pago, se agregó la forma de pago “Monedero electrónico”.
- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial
  - Anteriormente cuando no sobraban ni faltaban unidades, no se realizaba movimiento de almacén. Ahora se realiza un movimiento de salida por cero unidades. El objetivo es poder identificar en que fecha se realizó el inventario.
  - Solicitaba seleccionar la lista de precios a utilizar, ahora no lo solicita.
- Central / Catálogos / Modelos / Imprimir etiquetas de los modelos seleccionados / Tienda, ahora también despliega el almacén principal.
- Central / Inventarios / Analizar modelo / Por tienda / Tienda, ahora también despliega el almacén principal.

---

## **Versión 11.08.02**

- Punto de venta / Reimprimir / Reimprimir operación, desplegaba  
No existe la impresora “”
- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Datos para facturación / Agregar
  - El botón “Copiar datos”, ahora se llama “Copiar datos desde este cliente”.
  - Se agregó el botón “Copiar datos desde otro cliente”, con el que se puede elegir otro cliente dando doble clic en el grid de “Clientes frecuentes” que se despliega.
- Central / Catálogos, se agregó la opción “Monederos electrónicos”.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura, se agregó la pestaña “Monederos electrónicos”.  
Lo mismo se realizó para
  - Clientes frecuentes.
  - Clientes frecuentes (con favoritos).
- Central / Promociones / Promociones / Captura, anteriormente la hora y minuto iniciales se obtenían de la hora actual. De igual manera pasaba con la hora y minuto finales. Ahora
  - Hora inicial es 0.
  - Minuto inicial es 0.
  - Segundo inicial es 0.
  - Hora final es 23.
  - Minuto final es 59.
  - Segundo final es 59.
 Lo mismo se realizó para
  - Promociones.
  - Productos asociados.

---

## **Versión 11.08.01**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, no desplegaba la vista preliminar (a pesar de que en la configuración se indicaba que la desplegara).  
Lo mismo se realizó para
  - Venta de contado.
  - Cancelación de venta de contado.
  - Devolución del cliente.
  - Venta de apartado.
  - Abono de apartado.
  - Cancelación de apartado.

- Venta a crédito.
  - Abono a crédito.
  - Traspaso.
  - Recepción de traspaso.
  - Recepción de embarque.
- 

### **Versión 11.07.30**

- Central / Reportes / Ventas, se agregó la opción “Mes”.
  - Central / Reportes / Analizar modelo (nuevo), se agregó la opción “Mes”.
  - Central / Reportes / Formas de pago, se agregó la opción “Mes”.
  - Central / Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos / Descargar, no realizaba la descarga y desplegaba  
Cannot open file C:\Descargas\MySQL\mysql-5.1.33-win32.msi
- 

### **Versión 11.07.28**

- Central / Usuario y contraseña / Instalaciones
  - Pestaña “Base de datos de demostración”, se eliminó el botón “Abrir carpeta”.
  - Pestaña “Manejador de base de datos”
    - Se eliminaron los botones
      - Descargar todo.
      - Instalar todo.
    - Se optimizó el tiempo de las descargas, de tal manera que se tiene un ahorro del 34% en el tiempo requerido.
- Central / Catálogos / Modelos / Grid, se agregaron los botones
  - Analizar el modelo seleccionado (por tienda).
  - Analizar el modelo seleccionado (global).
- Central / Traspasos / Consultar traspasos
  - Se le cambió el nombre, ahora es “Traspasos”.
  - Ahora permite agregar traspasos, con lo que automáticamente se realizarán los movimientos.
    - En la tienda origen
      - Se emite la impresión del traspaso.
      - Se da salida de la mercancía.
    - En la tienda destino
      - Se emite la impresión de la recepción del traspaso.
      - Se da entrada de la mercancía.
- Grid
  - Se agregaron las columnas
    - Fecha creación Central.
    - El traspaso fue creado en el Central.
    - El Punto de venta ya creó el traspaso.
    - Caja destino.
  - La columna “Caja”, ahora se llama “Caja origen”.
  - Se agregó total en la columna “Unidades”.
- Captura
  - Se agregaron los campos
    - Fecha creación Central.
    - El traspaso fue creado en el Central.

- El Punto de venta ya creó el traspaso.
    - Caja destino.
  - El campo “Caja”, ahora se llama “Caja origen”.
  - Punto de venta / Archivo / Configuración / Confirmar al reimprimir, se agregó “Corte de caja”.
  - Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, desplegaba  
No existe la impresora “”
  - Servidor para puntos de venta, no podía procesar los traspasos.
- 

## **Versión 11.07.22**

- Central / Usuario y contraseña / Instalaciones
    - Se eliminó la pestaña “Privilegios”.
    - Se rediseñó la interfaz.
  - Punto de venta / Archivo / Configuración
    - Pestaña “Formatos”
      - Se le cambió el nombre, ahora es “Editar formatos”.
      - Se rediseñó la interfaz.
    - Pestaña “Impresora de recibos y cajón”
      - Se le cambió el nombre, ahora es “Impresoras y cajón”.
      - Se rediseñó la interfaz, anteriormente se disponía de una sola impresora, ahora se dispone de 4.
      - Anteriormente era la cuarta pestaña, ahora tiene la posición número 3.
    - Pestaña “Confirmar al reimprimir”, se rediseñó la interfaz, de tal manera que cada operación puede utilizar alguna de las 4 impresoras definidas.
  - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Detalle, al consultar desplegaba “Cannot focus a disabled or invisible window”.
- 

## **Versión 11.07.19**

- Central / Archivo / Configuración / General
  - Se rediseñó la interfaz.
  - Se agregó el grupo “Llamar por teléfono”.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, se agregaron los botones
  - Llamar por teléfono, con el cual, si se tiene conectado un módem telefónico, se realiza el marco del número telefónico..
  - Llamar para fax, con el cual, si se tiene conectado un módem telefónico, se realiza el marco del número de fax.

Lo mismo se realizó para

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes (con favoritos) / Grid.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Empresas / Grid.
- Central / Catálogos / Proveedores / Grid.
- Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales / Grid.
- Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Grid.
- Central / Catálogos / Empleados / Empleados / Grid.
- Central / Devoluciones / Al proveedor.
- Central / Devoluciones / Consultar devoluciones del cliente.
- Central / Devoluciones / Consultar notas de crédito.

- Central / Ventas / Consultar ventas / Grid.
- Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Grid.
- Central / Ventas / Consultar mercancía apartada / Grid.
- Central / Ventas / Historial para abonos de créditos / Grid.
- Central / Ventas / Créditos pendientes de cobrar / Grid.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Filtrar / Grid.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Filtrar / Grid.
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Filtrar / Grid.
- Punto de venta / Varios / Devoluciones del cliente / Grid.
- Punto de venta / Varios / Notas de crédito / Grid.
- Facturación / Clientes frecuentes / Empresas / Grid.
- Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid.
- Facturación / Créditos / Créditos pendientes por cobrar / Grid.
- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Grid.
- Facturación / Ventas / Consultar notas de crédito / Grid.

---

## **Versión 11.07.18**

- Central / Embarques / Embarques / Captura / Leer terminal portátil, desplegaba “No tiene modelos”.
- Central / Catálogos / Modelos
  - Grid, se agregaron las columnas
    - Info 1.
    - Info 2.
    - Info 3.
    - Info 4.
    - Info 5.
    - Texto 1.
    - Texto 2.
    - Texto 3.
    - Texto 4.
    - Texto 5.
  - Captura
    - Se rediseñó la pestaña “Datos generales”.
    - Se agregaron los campos
      - Info 1.
      - Info 2.
      - Info 3.
      - Info 4.
      - Info 5.
      - Texto 1.
      - Texto 2.
      - Texto 3.
      - Texto 4.
      - Texto 5.
- Central / Catálogos, se agregó la opción “Info”.
- Central / Archivo / Configuración, se rediseñó la interfaz.
- Central / Reportes / Ventas, se agregaron las columnas

- Info 1.
- Info 2.
- Info 3.
- Info 4.
- Info 5.
- Texto 1.
- Texto 2.
- Texto 3.
- Texto 4.
- Texto 5.

Lo mismo se realizó para

- Central / Reportes / Ventas.
- Central / Reportes / Existencias (nuevo).
- Central / Reportes / Movimientos de almacén.

### **Versión 11.07.15**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Grid de las tallas
  - Se agregó la selección de “Buscar conforme se va escribiendo”, de tal manera que
    - Si está marcado, conforme se va escribiendo el modelo, éste se estará localizando dentro de la lista de modelos.
    - Si no está marcado, el modelo será localizado en la lista de modelos hasta que se presione la tecla ENTER (RETURN).
  - Al abrir por primera vez la ventana de captura, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 86% en el tiempo requerido.
  - Al capturar el modelo, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 83% en el tiempo requerido.

Lo mismo se realizó para

- Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos.
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Grid de las tallas.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Grid de las tallas.
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Grid de las tallas.
- Central / Embarques / Embarques / Captura / Grid de las tallas.
- Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Captura / Grid de las tallas.
- Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Captura / Grid de las tallas.
- Central / Traspasos / Consultar traspasos / Captura / Grid de las tallas.
- Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Captura / Grid de las tallas.
- Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Captura / Grid de las tallas.

### **Versión 11.07.14.1900**

- Servidor para puntos de venta, no se ejecutaba correctamente debido a que ocurría el siguiente error
  - MySQL Error Code: (1146)
  - Table 'central.devolucionesalmacenprincipal' doesn't exist
  - Name =

Owner.Name =

select \* from devolucionesalmacenprincipal where 0 = 1

---

### **Versión 11.07.14**

- Central / Reportes / Ventas, se agregaron los reportes
    - Saldo por cliente.
    - Ventas por cliente.
    - Comisiones por vendedor.
    - Proveedores, modelos, utilidad.
  - Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas, se agregó la columna "Descripción corta".
  - Punto de venta / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña "Confirmar al reimprimir", aquí se define en cuales operaciones se desplegará un diálogo para permitir la reimpresión..
- 

### **Versión 11.07.12**

- Punto de venta, al ingresar al sistema, ahora solicita el "Importe apertura de caja".
  - Punto de venta / Varios, se agregó la opción "Importe apertura de caja".
  - Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, al final de la impresión se agregó "APERTURA DE CAJA".
  - Central / Embarques / Embarques / Captura / Leer terminal portátil, no leía correctamente las cantidades por talla (las asignaba a la siguiente talla).
  - Central / Archivo / Perfiles / Captura, se agregaron botones para marcar desmarcar todas las acciones de
    - Central.
    - Punto de venta.
    - Facturación.
  - Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Grid de las tallas, al consultar o modificar, las cantidades las desplegaba en cero.  
Lo mismo se realizó para
    - Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Grid de las tallas.
    - Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Grid de las tallas.
    - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Grid de las tallas.
    - Central / Embarques / Embarques / Captura / Grid de las tallas.
    - Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Captura / Grid de las tallas.
    - Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Captura / Grid de las tallas.
    - Central / Traspasos / Consultar traspasos / Captura / Grid de las tallas.
    - Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Captura / Grid de las tallas.
    - Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Captura / Grid de las tallas.
- 

### **Versión 11.07.11.2300**

- Central / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña "Modelos"
  - Los valores de "Modelos" que estaban en la pestaña "Otros", se movieron hacia la pestaña "Modelos".

- Se agregó la captura de los siguientes valores por omisión al capturar los modelos
    - Modelo.
    - Es catálogo.
    - Descripción corta.
    - Modelo proveedor.
    - Ubicación almacén.
    - Acabado.
    - Línea.
    - Sublínea.
    - Género.
    - Proveedor.
    - Marca.
    - Temporada.
    - Estatus.
  - Central / Ayuda, se agregó la opción "Manuales".
- 

### **Versión 11.07.11**

- Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Agregar ajuste, se agregó
    - Costo (con opción a modificarlo).
    - Precio al público (con opción a modificarlo).
    - Existencia.
    - Total de unidades.
    - Total de existencias.
    - Referencia.
- 

### **Versión 11.07.10**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Imprimir el pedido, no imprimía el pedido si se realizaban los siguientes pasos
  - Ir al último pedido.
  - Presionar la tecla de flecha hacia abajo.
  - Imprimir el pedido.
- Lo mismo se realizó para
  - Central / Compras / Pedidos / Pedidos
    - Imprimir el pedido.
    - Cancelar el pedido.
  - Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos
    - Imprimir recepción del pedido.
    - Imprimir etiquetas.
  - Central / Compras / Pedidos / Recepción de mercancía sin pedido
    - Imprimir recepción de mercancía sin pedido.
    - Imprimir etiquetas.
  - Central / Embarques
    - Embarques / Imprimir el embarque.
    - Consultar recepción de embarques / Imprimir recepción del embarque.
    - Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Imprimir el embarque (mercancía en tránsito).
  - Central / Traspasos /
    - Consultar traspasos / Imprimir el traspaso.

- Consultar recepción de traspasos / Imprimir recepción del traspaso.
  - Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Imprimir el traspaso (mercancía en tránsito).
  - Central / Archivo / Perfiles / Copiar perfil.
- 

### **Versión 11.07.09**

- Servidor para puntos de venta / Venta de contado, cuando había errores, no generaba el archivo ERR correspondiente.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, en ocasiones se imprimía el recibo pero sin artículos.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, en ocasiones se duplicaban ventas.
- 

### **Versión 11.07.07**

- Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida
    - Grid, se agregó total para la columna "Unidades".
    - Captura, se rediseñó la interfaz.
- 

### **Versión 11.07.06.2300**

- Central / Reportes / Ventas / Abrir / Modelos campeones (20 primeros, utilidad, reporte y grafica), si se agregaba el campo "Unidades", el reporte desplegaba cantidades erróneas en la columna "Utilidad".
  - Punto de venta / Operaciones, se agregó la opción "Analizar modelo".
  - Central / Catálogos / Modelos, se agregó el campo "Fecha de alta", el cual es la fecha en que se dió de alta el modelo.
- 

### **Versión 11.07.06**

- Punto de venta / Archivo / Configuración
    - Se redimensionaron algunos elementos.
    - Impresora de recibos y cajón / Nombre de la impresora
      - Nombre de la impresora
        - La lista ahora es desplegada en orden alfabético.
        - Anteriormente se desplegaban 8 impresoras, ahora son 20.
      - Nombre de la letra, anteriormente se desplegaban 8 nombres, ahora son 20.
  - Central / Reportes / Ventas / Configuración
    - Impresora
      - La lista ahora es desplegada en orden alfabético.
      - Anteriormente se desplegaban 8 impresoras, ahora son 20.
    - Papel / Tamaño, anteriormente se desplegaban 8 tamaños, ahora son 20.
  - Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos
    - Al seleccionar el modelo, desplegaba  
List index out of bounds (-1)
    - Al agregar modelos a imprimir  
List index out of bounds (-1)
- 

### **Versión 11.07.05.2300**

- Instalador, al terminar la instalación e indicar que se ejecute la aplicación, ésta se ejecutaba pero minimizada (no le daba foco a la ventana de usuario y contraseña).

- Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Impresión, se agregó la impresión del nombre del vendedor.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Pagar, se agregó el desplegado "Total USD" (Dólares americanos).

Lo mismo se realizó para

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.
- Abono de apartado.
- Abono de crédito.

---

### **Versión 11.07.05.2000**

- Instalador, anteriormente la instalación se realizaba en 8 pasos, ahora se realiza en 4.

---

### **Versión 11.07.05.1800**

- Instalador, anteriormente estaba en formato ZIP, ahora está en archivo ejecutable (extensión EXE), con lo cual se reducen los pasos al instalar la versión desde la página (basta con dar clic en "Ultima versión" y posteriormente ejecutar).

---

### **Versión 11.07.05**

- Central / Reportes / Ventas, el texto "Gran total" lo imprimía un renglón mas abajo de la posición correcta.
- Central / Reportes / Ventas / Guardar, no retenía el nombre de archivo utilizado anteriormente.
- Central / Reportes / Ventas / Abrir
  - No retenía el nombre de archivo utilizado anteriormente.
  - El ancho de la ventana se aumentó 200 pixeles.
  - Anteriormente desplegaba 20 renglones de reportes, ahora despliega 28.
  - Se agregaron los siguientes reportes y gráficas
    1. Acabados (todos, utilidad, reporte y grafica)
    2. Acabados campeones (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
    3. Cajas (todas, utilidad, reporte y grafica)
    4. Cajas campeonas (3 primeras, utilidad, reporte y grafica)
    5. Cajeros (todos, utilidad, reporte y grafica)
    6. Cajeros campeones (3 primeros, utilidad, reporte y grafica)
    7. Clientes (todos, utilidad, reporte y grafica)
    8. Clientes campeones (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
    9. Clientes que hicieron las recomendaciones (todos, utilidad, reporte y grafica)
    10. Clientes que hicieron las recomendaciones campeones (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
    11. Colores (todos, utilidad, reporte y grafica)
    12. Colores campeones (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
    13. Corridas (todas, utilidad, reporte y grafica)
    14. Corridas campeonas (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
    15. Descripciones cortas (todas, utilidad, reporte y grafica)
    16. Descripciones cortas campeonas (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
    17. Dias de la semana (todos, utilidad, reporte y grafica)
    18. Dias de la semana campeones (todos, utilidad, reporte y grafica)
    19. Dias del mes (todos, utilidad, reporte y grafica)

20. Dias del mes campeones (todos, utilidad, reporte y grafica)
21. Estatus (todos, utilidad, reporte y grafica)
22. Estatus campeones (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
23. Fechas (todas, utilidad, reporte y grafica)
24. Fechas campeonas (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
25. Generos (todos, utilidad, reporte y grafica)
26. Generos campeones (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
27. Horas (todas, utilidad, reporte y grafica)
28. Horas campeonas (todas, utilidad, reporte y grafica)
29. Lineas (todas, utilidad, reporte y grafica)
30. Lineas campeonas (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
31. Marcas (todas, utilidad, reporte y grafica)
32. Marcas campeonas (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
33. Modelos (todos, utilidad, reporte y grafica)
34. Modelos campeones (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
35. Proveedores (todos, utilidad, reporte y grafica)
36. Proveedores campeones (10 primeros, utilidad, reporte y grafica)
37. Sublineas (todas, utilidad, reporte y grafica)
38. Sublineas campeonas (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
39. Tallas (todas, utilidad, reporte y grafica)
40. Tallas campeonas (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
41. Temporadas (todas, utilidad, reporte y grafica)
42. Temporadas campeonas (todas, utilidad, reporte y grafica)
43. Tiendas (todas, utilidad, reporte y grafica)
44. Tiendas campeonas (todas, utilidad, reporte y grafica)
45. Vendedores (todos, utilidad, reporte y grafica)
46. Vendedores campeones (3 primeros, utilidad, reporte y grafica)

---

## **Versión 11.07.04**

- Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos, al cambiar de color, no desplegaba correctamente la fotografía.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Cantidades por talla / Grid, se cambió de lugar el botón "Recibir todo el pedido".
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Cantidades por talla, se rediseñó la interfaz.

Lo mismo se realizó para

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Cantidades por talla.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Cantidades por talla.
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Cantidades por talla.
- Central / Embarques / Embarques / Captura / Cantidades por talla.
- Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Captura / Cantidades por talla.
- Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Captura / Cantidades por talla.
- Central / Traspasos / Traspasos / Captura / Cantidades por talla.
- Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Captura / Cantidades por talla.
- Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Captura / Cantidades por talla.

---

## **Versión 11.06.30.2200**

- Central / Archivo / Privilegios, no existía el privilegio
  - Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente / Modificar precio unitario

---

## **Versión 11.06.30**

- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar electrónicamente, al crear la "factura del día anterior" (cuando se seleccionan múltiples ventas para acumularse en una sola factura), las devoluciones se estaban restando doble.
- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Grid
  - Se agregaron totales para las columnas
    - Unidades
    - Precio
    - Promoción
    - Descuento
    - A pagar
    - Desc. importe
    - I.V.A.
    - Total
  - Se agregó el botón "Todo", el cual sirve para seleccionar todos los renglones desplegados.
- Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos
  - Se agregó el desplegado de la descripción corta del modelo seleccionado.
  - Se agregó la sumatoria de la cantidad de etiquetas que se está capturando.
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Grid de las tallas, se rediseñó para desplegar mas renglones y mas columnas.

Lo mismo se realizó para

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Grid de las tallas.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Grid de las tallas.
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Grid de las tallas.
- Central / Embarques / Embarques / Captura / Grid de las tallas.
- Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Captura / Grid de las tallas.
- Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Captura / Grid de las tallas.
- Central / Traspasos / Consultar traspasos / Captura / Grid de las tallas.
- Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Captura / Grid de las tallas.
- Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Captura / Grid de las tallas.

---

## **Versión 11.06.28**

- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar, al crear la "factura del día anterior" (cuando se seleccionan múltiples ventas para acumularse en una sola factura), anteriormente no se restaban las devoluciones, ahora se le restan.
- Movimientos de almacén, se agregaron los siguientes campos
  - oid\_RecepPedidosDet
  - oid\_RecepMercanciaSinPedidosDet
  - oid\_RecepEmbarquesDet

- oid\_RecepTraspasosDet
- oid\_DevolucionesClientesDet
- oid\_EmbarquesDet
- oid\_TraspasosDet
- oid\_DevolucionesProveedor
- oid\_VentasDet
- Central / Reportes / Movimientos de almacén, se agregaron las columnas
  - Folio embarque
  - Observaciones embarque
  - Unidades en tránsito embarque
  - Caja traspaso
  - Folio traspaso
  - Cajero traspaso
  - Unidades en tránsito traspaso
  - Observaciones devoluciones al proveedor
  - Folio recepción embarque
  - Caja recepción embarque
  - Cajero recepción embarque
  - Folio recepción traspaso
  - Caja recepción traspaso
  - Cajero recepción traspaso
  - Folio pedido
  - Folio pedido MAP (mercancía adicional al pedido)
  - Folio recepción mercancía sin pedido
  - Caja venta
  - Cajero venta
  - Folio venta
  - Cliente
  - Vendedor
  - VCoC (venta de contado cancelada)
  - Es venta de apartado
  - VApC (es cancelación de venta de apartado)
  - Es venta a crédito
  - VCrC (es cancelación de venta a crédito)
  - Caja DC (devolución del cliente)
  - Cajero DC (devolución del cliente)
  - Folio DC (devolución del cliente)

---

## **Versión 11.06.23**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura, se agregó el botón "Leer terminal portátil".
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura, se agregó el botón "Leer terminal portátil".
- Central / Reportes, se agregó la opción "Movimientos de almacén".
- Central / Reportes / Ventas / Filtro, los valores de fábrica del ancho de las columnas, no los estaba respetando (les asignaba un valor de 5 milímetros).  
Lo mismo se realizó para
  - Central / Reportes / Ventas / Filtro.

- Central / Reportes / Formas de pago / Filtro.
  - Central / Reportes / Existencias (nuevo) / Filtro.
  - Central / Reportes / Movimientos de almacén / Filtro.
  - Central / Reportes / Existencias / Filtro.
- 

### **Versión 11.06.22**

- Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresora de recibos y cajón
    - Nombre de la letra, se agregó el desplegado de la cantidad de letras disponibles para la impresora seleccionada.
    - Se eliminó "Píxeles altura letra".
  - Central / Inventarios / Existencias / Por tienda / Grid, se agregó la columna "Temporada".  
Lo mismo se realizó para
    - Central / Inventarios / Existencias / Por tienda / Grid.
    - Punto de venta / Operaciones / Existencias / Por tienda / Grid.
    - Facturación / Existencias / Por tienda / Grid.
  - Central / Inventarios / Existencias / Globales / Grid, se agregó la columna "Temporada".  
Lo mismo se realizó para
    - Central / Inventarios / Existencias / Globales / Grid.
    - Punto de venta / Operaciones / Existencias / Globales / Grid.
    - Facturación / Existencias / Globales / Grid.
- 

### **Versión 11.06.20**

- Central / Ventas / Créditos pendientes de cobrar / Modificar / Fechas límite para realizar los abonos / Modificar / Aceptar, si el saldo se modificaba, ésta modificación no se reflejaba cuando se ejecutaba Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar / Grid, se cambió el ancho de algunas columnas.  
Lo mismo se realizó para
  - Venta de contado.
  - Venta de apartado.
  - Venta a crédito.
  - Devoluciones.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar / Grid, se cambió el título de las columnas
  - Precio público.
  - Descripción corta  
Lo mismo se realizó para
  - Venta de contado.
  - Venta de apartado.
  - Venta a crédito.
  - Devoluciones.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar / Grid, se eliminó "Desplegar existencias". Anteriormente era opcional si se desplegaba la columna de las existencias, ahora siempre se despliega.  
Lo mismo se realizó para
  - Venta de contado.
  - Venta de apartado.
  - Venta a crédito.

- Devoluciones.

---

## Versión 11.06.15

- Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Grid, se agregaron las columnas
  - Saldo apartado.
  - Saldo crédito.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Grid, se agregó total en la columna "Unidades".
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Grid, se agregaron totales en las columnas
  - Unidades.
  - Costo sin IVA.
  - IVA del Costo.
  - Costo con IVA.
- Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, cuando una tienda tenía dos cajas o mas y se realizaba una devolución del cliente, en el Servidor para puntos de venta (carpeta de Recibidos) generaba el error  
ReadDevolucionCliente. Imposible localizar la venta.
- Central / Devoluciones / Consultar devoluciones del cliente / Grid, al aplicar filtros, desplegaba mensaje de error similar a  
MySQL Error Code: (1052)  
Column 'FolioOperacion' in where clause is ambiguous

Name =

Owner.Name = FormSisGrid

```
select devolucionescliente.*, cast(devolucionescliente.Fecha as Date)
FechaSinHora,cajas.Nombre Caja,tiendas.Nombre Tienda,cajasventa.Nombre
CajaVenta,tiendasventa.Nombre TiendaVenta,notascredito.Folio
FolioNotaCredito,notascredito.Importe,clientesfrec.Nombre
ClienteFrec,cajasventa.Nombre
CajaVenta,clientesfrec.oid_ClientesFrec,tiendasventa.Nombre TiendaVenta from
devolucionescliente left join cajas on devolucionescliente.oid_Cajas =
cajas.oid_Cajas left join tiendas on cajas.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas left join
notascredito on devolucionescliente.oid_NotasCredito =
notascredito.oid_NotasCredito left join clientesfrec on notascredito.oid_ClientesFrec =
clientesfrec.oid_ClientesFrec left join cajas cajasventa on
devolucionescliente.oid_CajasVenta = cajasventa.oid_Cajas left join tiendas
tiendasventa on cajasventa.oid_Tiendas = tiendasventa.oid_Tiendas where
((((((((((((UPPER(tiendas.Nombre) like UPPER('%x%')) and
((UPPER(cajas.Nombre) like UPPER('%x%')))) and ((cast(FolioOperacion as
Char(32)) like '%x%')) and ((cast(FolioDevolucionCliente as Char(32)) like '%x%'))
and ((UPPER(CAST(cast(devolucionescliente.Fecha as Date) as Char(24))) like '%x
%')) and ((UPPER(clientesfrec.Nombre) like UPPER('%x%')))) and
((cast(notascredito.Folio as Char(32)) like '%x%')) and ((cast(notascredito.Importe as
Char(32)) like '%x%')) and ((cast(Unidades as Char(32)) like '%x%')) and
((cast(FolioOperacionVenta as Char(32)) like '%x%')) and
((UPPER(tiendasventa.Nombre) like UPPER('%x%')))) and
((UPPER(cajasventa.Nombre) like UPPER('%x%')))) Order by
cajas.Nombre,FolioDevolucionCliente
```

---

## Versión 11.06.13

- Central / Archivo, se agregó la opción "Base de datos", la cual a su vez tiene la opción "Crear copia de seguridad".  
Lo mismo se realizó para
  - Central.
  - Punto de venta.
  - Facturación.
- Punto de venta / Archivo / Configuración / Siguiendo folios a utilizar, al estar en "Venta de contado" y dar tabulador, no se iba a "Cancelación de contado".
- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Facturar electrónicamente, desplegaba  
MySQL Error Code: (1064)  
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 1

Name =

Owner.Name =

```
select oid_ventas from ventas where oid_Ventas in ()
```

- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar, no desplegaba la tienda cuando se realizaban los siguientes pasos
  - Agregar.
  - Capturar datos.
  - Aceptar.
  - Dejar abierto el grid de la recepción de mercancía sin pedido.
  - Ir a Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Agregar / Aceptar.
  - Regresar al grid de la recepción de mercancía sin pedido.
  - Agregar.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Pagar, si no se tenía impresora definida
  - Realizaba la venta.
  - Afectaba inventarios.
  - No permitía aceptar la venta (sin embargo, los inventarios se afectaban como si la venta se hubiera realizado).
  - Ahora tiene dos validaciones adicionales
    - Imposible pagar  
No tiene impresora definida.
    - Imposible pagar  
No existe la impresora "<aquí despliega el nombre de la impresora>".

Lo mismo se realizó para

- Venta de contado.
- Cancelación de venta de contado.
- Devolución del cliente.
- Venta de apartado.
- Abono de apartado.
- Cancelación de apartado.
- Venta a crédito.
- Abono a crédito.
- Traspaso.

- Recepción de traspaso.
- Recepción de embarque.

---

## Versión 11.06.07

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, al aplicar filtros, desplegaba mensaje de error similar a

MySQL Error Code: (1052)

Column 'DiaNacimiento' in where clause is ambiguous

Name =

Owner.Name = FormSisGrid

```
select clientesfrec.oid_clientesfrec,
    clientesfrec.Nombre,
    clientesfrec.RFC,
    clientesfrec.Calle,
    clientesfrec.NumExterior,
    clientesfrec.NumInterior,
    clientesfrec.Colonia,
    clientesfrec.CodigoPostal,
    clientesfrec.Ciudad,
    clientesfrec.Municipio,
    clientesfrec.Estado,
    clientesfrec.Pais,
    clientesfrec.Telefono,
    clientesfrec.Fax,
    clientesfrec.Email,
    clientesfrec.DiaNacimiento,
    clientesfrec.MesNacimiento,
    clientesfrec.Referencia,
    clientesfrec.EsForaneo,
    clientesfrec.Descuento,
    clientesfrec.LimiteCredito,
    clientesfrec.TallasFavoritas,
    cast(clientesfrec.Email as char(512)) StEmail,
    cast(clientesfrec.FechaIngreso as Date) FechaIngresoSinHora,
    empresas.Nombre Empresa,
    ocupaciones.Descripcion Ocupacion,

    clasificacionesclientesfrec.Descripcion Clasificacion,
    recomendacion.Nombre ClienteQueLoRecomendo,
    (select case
        when count(Folio) = 0 then
            "No"
        else
            "Si"
        end
    from ClientesFrecDetVales
    where ClientesFrecDetVales.oid_ClientesFrec = ClientesFrec.oid_ClientesFrec)
StEsPromotorVales
```

```

from clientesfrec
  left join empresas on (clientesfrec.oid_empresas = empresas.oid_empresas)
  left join ocupaciones on (clientesfrec.oid_ocupaciones =
ocupaciones.oid_ocupaciones)
  left join clasificacionesclientesfrec on (clientesfrec.oid_clasificacionesclientesfrec =
clasificacionesclientesfrec.oid_clasificacionesclientesfrec)
left join clientesfrec recomendacion on
clientesfrec.oid_ClientesFrecQuienLoRecomendo = recomendacion.oid_ClientesFrec

where (((((((((((((((((((((((((((((((((((UPPER((select case
  when count(Folio) = 0 then
    "No"
  else
    "Si"
  end
from ClientesFrecDetVales
  where ClientesFrecDetVales.oid_ClientesFrec = ClientesFrec.oid_ClientesFrec)) like
UPPER('%x%')))) and ((UPPER(clientesfrec.Nombre) like UPPER('%x%')))) and
((UPPER(clasificacionesclientesfrec.Descripcion) like UPPER('%x%')))) and
((UPPER(clientesfrec.RFC) like UPPER('%x%')))) and ((UPPER(clientesfrec.Calle)
like UPPER('%x%')))) and ((UPPER(clientesfrec.NumExterior) like UPPER('%x%'))))
and ((UPPER(clientesfrec.NumInterior) like UPPER('%x%')))) and
((UPPER(clientesfrec.Colonia) like UPPER('%x%')))) and
((cast(clientesfrec.CodigoPostal as Char(32)) like '%x%')) and
((UPPER(clientesfrec.Ciudad) like UPPER('%x%')))) and
((UPPER(clientesfrec.Municipio) like UPPER('%x%')))) and
((UPPER(clientesfrec.Estado) like UPPER('%x%')))) and ((UPPER(clientesfrec.Pais)
like UPPER('%x%')))) and ((UPPER(clientesfrec.Telefono) like UPPER('%x%')))) and
((UPPER(clientesfrec.Fax) like UPPER('%x%')))) and
((UPPER(cast(clientesfrec.Email as char(512))) like UPPER('%x%')))) and
((cast(DiaNacimiento as Char(32)) like '%x%')) and ((cast(MesNacimiento as
Char(32)) like '%x%')) and ((UPPER(CAST(cast(clientesfrec.FechaIngreso as Date)
as Char(24))) like '%x%')) and ((UPPER(Referencia) like UPPER('%x%')))) and
((UPPER(EsForaneo) like UPPER('%x%')))) and ((UPPER(ocupaciones.Descripcion)
like UPPER('%x%')))) and ((UPPER(empresas.Nombre) like UPPER('%x%')))) and
((cast(Descuento as Char(32)) like '%x%')) and ((cast(LimiteCredito as Char(32)) like
'%x%')) and ((UPPER(clientesfrec.TallasFavoritas) like UPPER('%x%')))) and
((UPPER(recomendacion.Nombre) like UPPER('%x%')))) Order by Nombre

```

Lo mismo ocurría con

- DiaNacimiento.
- MesNacimiento.
- Referencia.
- EsForaneo.
- Descuento.
- LimiteCredito.

---

## Versión 11.06.04

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Buscar / Grid, en lugar de la "Descripción corta" se desplegaba el "Precio al público", con lo que éste se desplegaba dos veces. Ahora se despliega correctamente la "Descripción corta".

Lo mismo se realizó para

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.

---

### **Versión 11.06.03.2000**

- Central, al entrar a la aplicación, desplegaba "Temporal al imprimir etiquetas".
- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Editar la factura / Editar la factura electrónica, desplegaba "Field 'PorcentajeIVA' not found".
- Central / Catálogos / Modelos / Agregar / Aceptar, si el modelo no tenía corridas, desplegaba "El modelo no tiene corridas. Falta agregar al menos una." e impedía agregar el modelo. Ahora solamente despliega el mensaje y permite aceptar la captura.
- Central / Catálogos / Modelos / Agregar / Aceptar, si el modelo no tenía colores, desplegaba " El modelo no tiene colores. Falta agregar al menos uno." e impedía agregar el modelo. Ahora solamente despliega el mensaje y permite aceptar la captura.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Buscar / Grid, se eliminó la columna "Tallas".

Lo mismo se realizó para

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.

---

### **Versión 11.06.03**

- Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido.
- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Grid / Facturar electrónicamente
  - Cadena original, anteriormente no tenía los datos de "Expedido en".
  - Cadena original, en caso de requerirse, ahora se puede imprimir en varias páginas.

Lo mismo se realizó para

- Facturas.
- Notas de crédito.
- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Grid / Facturar electrónicamente
  - Al crear la "factura del día anterior" (cuando se seleccionan múltiples ventas para acumularse en una sola factura), anteriormente se le daba tratamiento como si fuera una venta de contado, ahora acumula todas las ventas de contado y emite una factura de ventas de contado, de igual manera se procede con las ventas de apartado y ventas a crédito.
  - Anteriormente la "Forma de pago" era "Pago en una sola exhibición", ahora depende del tipo de venta
    - Venta de contado: Pago en una sola exhibición
    - Venta de apartado: Pago en una sola exhibición
    - Venta a crédito: Pago en parcialidades
- Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos
  - La captura del modelo se hizo mas angosta.
  - El botón "Buscar" se recorrió unos pixeles hacia la izquierda.
  - Se agregó el desplegado opcional de la fotografía del modelo.
  - Cuando se intenta agregar una cantidad inválida, ahora se posiciona en el lugar donde está el error y se pone en modo de edición para corregirlo.

- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial
  - Cargar, ahora deshabilita el botón "Cerrar".
  - En el grid de "Diferencias encontradas", se agregó la columna "Corrida".
- Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid / Agregar, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 81% en el tiempo requerido.
- Central / Usuario y contraseña / Instalaciones / Base de datos de demostración / Instalar, al salir, despliega el diálogo "¿Desea utilizar la base de datos de demostración?".  
Lo mismo se realizó para
  - Central.
  - Punto de venta.
  - Facturación.
- Central / Catálogos / Modelos, esta opción se cambió de lugar, anteriormente era de las últimas opciones de menú, ahora es la primera.
- Todas las aplicaciones / todos los grids, en el botón de "Exportar datos", se agregó la opción "Guardar en archivo de texto (valores separados por tabulador)", el cual guarda los datos en un archivo de texto (cada registro es guardado en un renglón diferente y los campos están separados por tabulador).
- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Grid / Facturar electrónicamente
  - En el reporte, ahora están disponibles los datos de "Expedido en".
  - Ahora se verifica que se tenga algo capturado en
    - "Número exterior" del emisor.
    - "Número exterior" del receptor.
    - "Número exterior" en donde se expide la factura.
    - "Localidad" del emisor.
    - "Localidad" del receptor.
- Facturación / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña "Facturación electrónica (Expedido en)".
- Notas para los clientes que tengan facturación electrónica
  - Utilizar esta versión.
  - Entrar al sistema Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales y por cada razón social que se tenga, realizar los siguientes pasos
    - Modificar.
    - Aceptar.
    - Si despliega que faltan datos, capturarlos y aceptar.
- Todas las aplicaciones / Ayuda / Licencia de uso, se modificó el texto, de tal manera que ahora dice:

Las horas de uso que se otorgan gratuitamente, son para que usted evalúe este software y pueda determinar si cumple o no con sus requerimientos, de tal manera que usted lo pruebe antes de comprarlo o rentarlo.

Si este software no cumple sus expectativas, se le solicita dejar de utilizarlo inmediatamente.

Si lo compra o renta, entonces usted estará aceptando que ya probó este software y que lo compró o rentó debido a que cumple todas sus expectativas, así como también usted está confirmando que acepta este software tal y como está.

Si usted adquirió este software en la modalidad de compra o renta, solicite su licencia lo mas pronto posible (por favor no se espere a que se le acaben las horas de uso).

---

## **Versión 11.05.04**

- Central / Catálogos / Modelos / Captura / Precios, los valores de los precios del 7 al 20 se desplegaban con valores incorrectos.

---

## **Versión 11.04.29**

- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Grid
  - Las siguientes columnas se cambiaron de lugar, de tal manera que ahora están a mano derecha de la columna "Fecha"
    - Saldo apartado.
    - Saldo crédito.
  - La columna "Fecha", anteriormente era la fecha en la que se realizó la venta, ahora la fecha desplegada responde al siguiente orden de criterios
    - En caso de tratarse de un apartado y ya se terminó de pagar, entonces la fecha desplegada es la fecha en la que se realizó el último pago.
    - En caso de tratarse de un crédito y ya se terminó de pagar, entonces la fecha desplegada es la fecha en la que se realizó el último pago.
    - En caso de no cumplirse alguno de los criterios anteriores, entonces despliega la fecha en que se realizó la venta.
- Central / Ventas / Consultar ventas / Grid, las siguientes columnas se cambiaron de lugar, de tal manera que ahora están a mano derecha de la columna "Fecha"
  - Saldo apartado.
  - Saldo crédito.

---

## **Versión 11.04.27**

- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar, cuando se acumulaban varias ventas en una sola factura, desplegaba "Field 'oid\_Cajas' not found".
- Central / Archivo / Etiquetas de código de barras, si se intentaba realizar simultáneamente varias tareas de impresión de etiquetas, desplegaba errores de MySQL, como por ejemplo  
MySQL Error Code: (1146)  
Table 'central.etiquetas' doesn't exist.  
  
MySQL Error Code: (1051)  
Unknown table 'multiplicador'

---

## **Versión 11.04.25**

- Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid
  - Anteriormente desplegaba los clientes tan pronto se entraba al catálogo. Ahora el grid es desplegado vacío, con lo que se optimiza su utilización en internet.
  - Anteriormente, tan pronto se agregaba un cliente o bien, si se modificaba alguno, automáticamente actualizaba el grid, ahora no se actualiza de manera automática (se requiere dar click en el botón "Refrescar"), con lo que se optimiza su utilización en internet. Se recomienda, aplicar filtros para evitar el despliegado de todos los clientes.
- Central / Usuario y contraseña / Instalaciones, se agregó la pestaña "Base de datos de demostración".  
Lo mismo se realizó para
  - Central.
  - Punto de venta.

- Punto de venta / Archivo / Impresora de recibos y cajón / Nombre de la letra, anteriormente se escribía el nombre, ahora se selecciona de una lista.
- Central / Archivo / Iniciar el Servidor para puntos de venta, ahora está como de Central / Archivo / Servidor para puntos de venta / Iniciar.
- Se agregó la opción Central / Archivo / Servidor para puntos de venta / Detener.
- Las horas de uso para demostración aumentaron a 100 horas (anteriormente eran 50 horas)
  - Central.
  - Punto de venta.
  - Facturación.
- Central / Catálogos / Modelos, anteriormente se tenían 8 precios por cada combinación de Modelo + Corrida + Color. Ahora se tienen 22 precios (público, mayoreo y 20 precios más), con lo que se tiene flexibilidad para que cada tienda maneje sus propios precios.
- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Cancelar la factura, ahora despliega diálogo de confirmación.
- Facturación / Ventas / Consultar notas de crédito / Cancelar la nota de crédito electrónica, ahora despliega diálogo de confirmación.

## Versión 11.04.17

- Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos, se rediseño la interfaz.
- Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos, se rediseño la interfaz.
- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Cancelar la factura, en ocasiones no la cancelaba.
- Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por existencias / Imprimir, al filtrar por marca desplegaba

MySQL Error Code: (1054)

Unknown column 'marcas.Nombre' in 'where clause'

Name =

Owner.Name =

select

```

movimientosalmacenes.oid_Modelos,movimientosalmacenes.oid_Colores,movimientosalmacenes.Inv_Unidades,modelos.Modelo,movimientosalmacenes.Talla,colores.Descripcion Color,(select modelosdetcolores.Costo from modelosdetcolores inner join modelosdetcorridas on modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas = modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas inner join corridasdet on modelosdetcorridas.oid_Corridas = corridasdet.oid_Corridas where (modelosdetcorridas.oid_Modelos = movimientosalmacenes.oid_Modelos) and (modelosdetcolores.oid_Colores = movimientosalmacenes.oid_Colores) and (UPPER(TRIM(corridasdet.Talla)) = UPPER(TRIM(movimientosalmacenes.Talla))) ) Costo,(select modelosdetcolores.PrecioPublico from modelosdetcolores inner join modelosdetcorridas on modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas = modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas inner join corridasdet on modelosdetcorridas.oid_Corridas = corridasdet.oid_Corridas where (modelosdetcorridas.oid_Modelos = movimientosalmacenes.oid_Modelos) and (modelosdetcolores.oid_Colores = movimientosalmacenes.oid_Colores) and (UPPER(TRIM(corridasdet.Talla)) = UPPER(TRIM(movimientosalmacenes.Talla))) ) PrecioPublico from movimientosalmacenes inner join tiendas on

```

```

movimientosalmacenes.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas inner join modelos on
movimientosalmacenes.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos inner join colores on
movimientosalmacenes.oid_Colores = colores.oid_Colores inner join
modelosdetcorridas on modelosdetcorridas.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos
inner join corridas on modelosdetcorridas.oid_Corridas = corridas.oid_Corridas inner
join corridasdet on corridasdet.oid_Corridas = corridas.oid_Corridas inner join lineas
on modelos.oid_Lineas = lineas.oid_Lineas where (UPPER(TRIM(corridasdet.Talla))
=
UPPER(TRIM(movimientosalmacenes.Talla)))
and
movimientosalmacenes.oid_MovimientosAlmacenes in (select
max(ma.oid_MovimientosAlmacenes) MaxOid from movimientosalmacenes ma inner
join tiendas on ma.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas inner join modelos on
ma.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos inner join colores on ma.oid_Colores =
colores.oid_Colores where (ma.oid_Tiendas=6) and ((UPPER(marcas.Nombre) like
UPPER('%X%')))) group by modelos.Modelo,ma.Talla,colores.Descripcion) order by
modelos.Modelo,
modelosdetcorridas.Nombre,
corridasdet.Posicion,
colores.Descripcion

```

- Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por existencias / Imprimir, al filtrar por proveedor desplegaba

MySQL Error Code: (1054)

Unknown column 'proveedores.RazonSocial' in 'where clause'

Name =

Owner.Name =

select

```

movimientosalmacenes.oid_Modelos,movimientosalmacenes.oid_Colores,movimient
osalmacenes.Inv_Unidades,modelos.Modelo,movimientosalmacenes.Talla,colores.D
escripcion Color,(select modelosdetcolores.Costo from modelosdetcolores inner join
modelosdetcorridas on modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas =
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas inner join corridasdet on
modelosdetcorridas.oid_Corridas = corridasdet.oid_Corridas where
(modelosdetcorridas.oid_Modelos = movimientosalmacenes.oid_Modelos) and
(modelosdetcolores.oid_Colores = movimientosalmacenes.oid_Colores) and
(UPPER(TRIM(corridasdet.Talla)) = UPPER(TRIM(movimientosalmacenes.Talla))) )
Costo,(select modelosdetcolores.PrecioPublico from modelosdetcolores inner join
modelosdetcorridas on modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas =
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas inner join corridasdet on
modelosdetcorridas.oid_Corridas = corridasdet.oid_Corridas where
(modelosdetcorridas.oid_Modelos = movimientosalmacenes.oid_Modelos) and
(modelosdetcolores.oid_Colores = movimientosalmacenes.oid_Colores) and
(UPPER(TRIM(corridasdet.Talla)) = UPPER(TRIM(movimientosalmacenes.Talla))) )
PrecioPublico from movimientosalmacenes inner join tiendas on
movimientosalmacenes.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas inner join modelos on
movimientosalmacenes.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos inner join marcas on
modelos.oid_Marcas = marcas.oid_Marcas inner join colores on
movimientosalmacenes.oid_Colores = colores.oid_Colores inner join
modelosdetcorridas on modelosdetcorridas.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos
inner join corridas on modelosdetcorridas.oid_Corridas = corridas.oid_Corridas inner
join corridasdet on corridasdet.oid_Corridas = corridas.oid_Corridas inner join lineas
on modelos.oid_Lineas = lineas.oid_Lineas where (UPPER(TRIM(corridasdet.Talla))
=
UPPER(TRIM(movimientosalmacenes.Talla)))
and

```

```

movimientosalmacenes.oid_MovimientosAlmacenes in (select
max(ma.oid_MovimientosAlmacenes) MaxOid from movimientosalmacenes ma inner
join tiendas on ma.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas inner join modelos on
ma.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos inner join colores on ma.oid_Colores =
colores.oid_Colores where (ma.oid_Tiendas=-101) and
((((((((UPPER(lineas.Descripcion) like UPPER('%X%')))) and
((UPPER(marcas.Nombre) like UPPER('%X%')))) and
((UPPER(proveedores.RazonSocial) like UPPER('%X%')))) and
((UPPER(proveedores.NombreCorto) like UPPER('%X%')))) and
((UPPER(modelos.Modelo) like UPPER('%X%')))) and ((UPPER(corridas.Nombre)
like UPPER('%X%')))) and ((UPPER(ma.Talla) like UPPER('%X%')))) and
((UPPER(colores.Descripcion) like UPPER('%X%')))) group by
modelos.Modelo,ma.Talla,colores.Descripcion) order by modelos.Modelo,
modelosdetcorridas.Nombre, corridasdet.Posicion, colores.Descripcion

```

- Facturación / Ventas / Consultar notas de crédito
  - Se puso visible esta opción.
  - Se libera versión preliminar de notas de crédito electrónica.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos, si la fecha de recepción era mayor a la fecha límite entrega y además la configuración estaba como "Aceptar la recepción", no habilitaba el botón "Aceptar".
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos, si la fecha de recepción era mayor a la fecha límite entrega y además la configuración estaba como "Solicitar permiso para aceptar la recepción", no desplegaba diálogo de confirmación y no habilitaba el botón "Aceptar".
- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Leer desde un archivo de texto
  - Anteriormente desplegaba "Realizar el paso 1 (utilizando un archivo de texto, que se pueda abrir con el bloc de notas).", ahora despliega la palabra "TEXTO" en mayúsculas: " Realizar el paso 1 (utilizando un archivo de TEXTO, que se pueda abrir con el bloc de notas).".
  - Al dar clic en el botón "Seleccionar", se desplegaban todos los archivos de la carpeta en uso, ahora despliega únicamente los archivos de texto (extensión TXT).
- Central / Catálogos / Corridas / Captura
  - Permitía agregar corridas sin tener tallas, ahora no se permite y además despliega "La corrida no tiene tallas. Falta agregar al menos una.".
  - Si la corrida estaba siendo utilizada en algún modelo, no permitía agregar mas tallas, ahora sí se permite.
- Central / Catálogos / Modelos / Captura
  - Permitía agregar modelos sin tener corridas, ahora no se permite y además despliega "El modelo no tiene corridas. Falta agregar al menos una.".
  - Permitía agregar modelos sin tener colores, ahora no se permite y además despliega "El modelo no tiene colores. Falta agregar al menos uno.".
- Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales, los campos "Serie facturas (facturación electrónica)" y "Serie notas de crédito (facturación electrónica)" se movieron hacia Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas. Es por esto que al entrar al sistema despliega

Se realizaron cambios importantes en las series a utilizar en la facturación electrónica.

Por favor revise los datos de Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Series a utilizar en la facturación electrónica.

---

## Versión 11.04.11

- Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial
  - Desplegaba diálogo solicitando la tienda y el lote, ahora solicita únicamente la tienda.
  - Se agregó el filtrado por "Corrida".
  - Se agregó la columna "Corrida".
- Facturación / Ventas / Consultar notas de crédito, temporalmente se ocultó esta opción.
- Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales / Captura, se rediseñó la pestaña "Datos generales".
- Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir, no solicitaba el lote.
- Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar, no solicitaba la tienda.
- Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por existencias / Editar, no solicitaba la tienda.
- Central / Usuario y contraseña / Instalaciones, se agregaron mensajes indicando la acción que se está ejecutando.  
Lo mismo se realizó para
  - Central.
  - Punto de venta.
  - Facturación.
- Central / Usuario y contraseña / Videos, se agregaron mensajes indicando la acción que se está ejecutando.  
Lo mismo se realizó para
  - Central.
  - Punto de venta.
  - Facturación.
- Facturación / Archivo / Configuración
  - Factura, se agregó el grupo "Facturación electrónica" (ahora es opcional la impresión de la talla y el color).
  - Se agregó la pestaña "Nota de crédito electrónica".
- Facturación / Ventas, se agregó la opción "Nota de crédito".
- Central / Catálogos / Corridas / Captura
  - Generar corrida, se agregó validación de tal manera que se permite tener un máximo de 35 tallas por corrida.
  - Tallas / Agregar, se agregó validación de tal manera que se permite tener un máximo de 35 tallas por corrida.
- Punto de venta / Usuario y contraseña, no se desplegaba el botón "Videos".
- Central / Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos / Instalar, se mejoró el proceso de instalación del manejador de base de datos.  
Lo mismo se realizó para
  - Central.
  - Punto de venta.
  - Facturación.

---

## Versión 11.03.27

- Punto de venta / Usuario y contraseña, se agregó el botón "BDD Central", el cual sirve para indicar la IP donde está almacenada la base de datos Central.
- Replicador, se modificó para poder replicar toda la base de datos.

- Replicador, se eliminó el botón "IP Servidor" debido a que ahora se controla desde Punto de venta / Usuario y contraseña / BDD Central.
- 

### **Versión 11.03.25**

- Central / Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos, se rediseñó la ventana así como también el proceso correspondiente, de tal manera que ahora permite la instalación en Windows Vista y Windows 7.  
Lo mismo se realizó para
    - Central.
    - Punto de venta.
    - Facturación.
  - Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida, en el diálogo de la tienda, solicitaba el lote.
  - Central / Configuración / Aceptar, la primera vez que se accedía al sistema desplegaba Créditos, periodicidad quincenal: El día 1 no está seleccionado en ninguno de los rangos de días.
  - Central / Catálogos / Motivos de los movimientos de almacén, ahora ya no se permite
    - Agregar.
    - Modificar.
- 

### **Versión 11.03.23**

- Central / Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos, se agregaron botones "Abrir carpeta".  
Lo mismo se realizó para
    - Central.
    - Punto de venta.
    - Facturación.
  - Central / Usuario y contraseña / Videos, se agregó botón "Abrir carpeta".  
Lo mismo se realizó para
    - Central.
    - Punto de venta.
    - Facturación.
  - Central / Ayuda / Videos, se agregó botón "Abrir carpeta".  
Lo mismo se realizó para
    - Central.
    - Punto de venta.
    - Facturación.
  - En todas aplicaciones de RoCa Retail, al descargar los videos, anteriormente los videos seguían con la marca para indicar que estaban seleccionados, ahora se desmarcan tan pronto se descargan.
- 

### **Versión 11.03.22**

- Instalador, anteriormente el sistema se instalaba en C:\Program Files\RoCa\_Retail, ahora es en C:\RoCa\_Retail.
- Central / Usuario y contraseña
  - Instalar BDD
    - Ahora es "Instalaciones".
    - Se rediseño la ventana.

- El contenido anterior de la ventana, ahora está dentro de una pestaña llamada "Manejador de base de datos".
- Se agregó una pestaña para la aplicación en uso, cuyo texto es algo similar a "RoCa Retail Central 11.03.21".
- Se agregó la pestaña "Red privada virtual (VPN)".

Lo mismo se realizó para

- Central.
- Punto de venta.
- Facturación.

- Se agregó el botón "Videos", el cual descarga y despliega videos de demostración del sistema.

Lo mismo se realizó para

- Central / Ayuda.
- Punto de venta / Ayuda.
- Facturación / Ayuda.

- Central / Catálogos / Modelos / Grid / Imprimir etiquetas de los modelos desplegados

- Ahora es "Imprimir etiquetas de los modelos seleccionados".

- En ocasiones desplegaba

DBI Error Code: (8706)

At beginning of table.

## Versión 11.03.16

- Central / Ventas / Consultar ventas (detalle), al filtrar por "Talla", desplegaba mensaje similar a

MySQL Error Code: (1052)

Column 'Talla' in where clause is ambiguous

Name =

Owner.Name = FormSisGrid

```
select ventas.oid_ventas,cast(Fecha as Date) FechaSinHora,clientesfrec.Nombre
Cliente,ventas.FolioOperacion,ventas.FolioVenta, case when ventas.EsFactura is null
then 'No' else case when ventas.EsFactura = 'S' then 'Si' else 'No' end end
StEsFactura, case when ventas.EsFacturaElectronica is null then 'No' else case when
ventas.EsFacturaElectronica = 'S' then 'Si' else 'No' end end StEsFacturaElectronica,
case when ApartadoEsApartado is null then 'No' else case when ApartadoEsApartado
= 'S' then 'Si' else 'No' end end StEsApartado, case when CreditoEsCredito is null
then 'No' else case when CreditoEsCredito = 'S' then 'Si' else 'No' end end
StEsCredito,ventas.FolioFactura,ventasdet.Talla,ventasdet.Unidades,ventasdet.Preci
o,ventasdet.Promocion,ventasdet.Descuento,ventasdet.APagar,modelos.Modelo,mod
elos.DescripcionCorta,colores.Descripcion Color, case when modelos.EsCatalogo is
null then 'No' else case when modelos.EsCatalogo = 'S' then 'Si' else 'No' end end
StEsCatalogo,tiendas.Nombre Tienda,marcas.Nombre
Marca,proveedores.RazonSocial Proveedor,lineas.Descripcion
Linea,vendedores.Nombre
Vendedor,ventasdet.ComisionVendedor,clientesfrec.oid_ClientesFrec,modelos.oid_M
odelos,modelosdetcolores.oid_ModelosDetColores FotoOid_ModelosDetColores
from ventasdet inner join ventas on ventasdet.oid_Ventas = ventas.oid_Ventas inner
join clientesfrec on ventas.oid_ClientesFrec = clientesfrec.oid_ClientesFrec inner join
```

```

modelos on ventasdet.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos inner join colores on
ventasdet.oid_Colores = colores.oid_Colores inner join proveedores on
modelos.oid_Proveedores = proveedores.oid_Proveedores inner join lineas on
modelos.oid_Lineas = lineas.oid_Lineas inner join cajas on ventas.oid_Cajas =
cajas.oid_Cajas inner join tiendas on cajas.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas inner
join marcas on modelos.oid_Marcas = marcas.oid_Marcas left join empleados
vendedores on ventas.oid_EmpleadosVendedor = vendedores.oid_Empleados left
join modelosdetcorridas on modelosdetcorridas.oid_Modelos =
modelos.oid_modelos
left join modelosdetcolores on modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas =
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas
left join corridas on modelosdetcorridas.oid_Corridas =
corridas.oid_Corridas
left join corridasdet on corridasdet.oid_Corridas = corridas.oid_Corridas
where (((UPPER(Talla) like UPPER('%x%')))) and (modelosdetcolores.oid_Colores =
colores.Oid_colores) and (Upper(Trim(corridasdet.Talla)) =
Upper(Trim(ventasdet.Talla))) Order by Modelo, Talla, Color

```

Algo similar ocurría con

- Descuento.
- Fecha máxima abonos.
- Apartado cancelado.

Lo mismo se realizó para

- Central / Ventas / Consultar ventas (detalle).
  - Central / Ventas / Consultar ventas.
- Central / Devoluciones / Devoluciones al proveedor, al filtrar por "Talla", desplegaba mensaje similar a

MySQL Error Code: (1052)  
Column 'Talla' in where clause is ambiguous

Name =

Owner.Name = FormSisGrid

```

select devolucionesproveedor.*,
cast(Fecha as Date) FechaSinHora,
tiendas.Nombre Tienda,
proveedores.RazonSocial Proveedor,
modelos.Modelo Modelo,
colores.Descripcion Color,
modelos.oid_Modelos FotoOid_Modelos,
modelosdetcolores.oid_ModelosDetColores FotoOid_ModelosDetColores
from devolucionesproveedor
left join tiendas on (devolucionesproveedor.oid_tiendas = tiendas.oid_tiendas)
left join modelos on (devolucionesproveedor.oid_modelos = modelos.oid_modelos)
left join proveedores on modelos.oid_Proveedores = proveedores.oid_Proveedores
left join colores on (devolucionesproveedor.oid_colores = colores.oid_colores)
left join modelosdetcorridas on modelosdetcorridas.oid_Modelos =
modelos.oid_modelos

```

```

left join modelosdetcolores on modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas =
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas
left join corridas on modelosdetcorridas.oid_Corridas =
corridas.oid_Corridas
left join corridasdet on corridasdet.oid_Corridas = corridas.oid_Corridas
where (((UPPER(Talla) like UPPER('%x%')))) and (modelosdetcolores.oid_Colores =
colores.Oid_colores) and (Upper(Trim(corridasdet.Talla)) =
Upper(Trim(devolucionesproveedor.Talla))) Order by Fecha,Proveedor.

```

---

### **Versión 11.03.14**

- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Cargar
    - Caso de afectación de inventarios, se modificaron algunos textos.
    - Grid de Diferencias encontradas / Aplicar inventario, anteriormente se aplicaba sobre la información desplegada, es decir, si la información se filtraba, entonces se aplicaba el inventario únicamente sobre esa información filtrada. Ahora despliega un diálogo solicitando el ámbito en el que se aplicará el inventario
      - Únicamente en los modelos actualmente desplegados, es decir, la información filtrada.
      - En todos los modelos originalmente desplegados, es decir, la información sin filtrar.
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid / Agregar, si se daba clic en agregar y de inmediato se presionaba la tecla "Escape", la forma de captura desplegaba deshabilitado el botón "Cancelar".
  - Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresora de recibos y cajón / Desplegar recibo en pantalla, al momento de imprimir el recibo siempre desplegaba la vista preliminar (a pesar de que la configuración indicaba que no se desplegara).
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Promotor vales
    - Grid, permitía dar clic en el botón "Agregar".
    - Se agregaron los campos
      - Nombre del cliente final.
      - Domicilio del cliente final.
      - Teléfono del cliente final.
  - Central / Ayuda / Licencia, se agregó una leyenda de aceptación al utilizar la aplicación. Lo mismo se realizó para
    - Central.
    - Punto de venta.
    - Facturación.
- 

### **Versión 11.03.11**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, desplegaba el diseñador de reportes en modo texto. Lo mismo se realizó para
  - Punto de venta / Imprimir / Auditar caja.
  - Punto de venta / Imprimir / Auditar caja (formas de pago).
  - Punto de venta / Imprimir / Auditar caja (con filtros).
- Central / Catálogos / Modelos / Consultar / Códigos de barras alternos
  - Crear códigos de barras alternos, permitía realizar el proceso a pesar de estar en modo de consulta.

- Capturar códigos de barras alternos, permitía realizar el proceso a pesar de estar en modo de consulta.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes
  - Clientes frecuentes
    - Grid, se agregó la columna "Promotor vales".
    - Captura, se agregó la pestaña "Promotor de vales".
  - Clientes frecuentes (con favoritos)
    - Grid, se agregó la columna "Promotor vales".
    - Captura, se agregó la pestaña "Promotor de vales".

### **Versión 11.03.10**

- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Imprimir recepción de mercancía sin pedido, los totales indicados en el detalle de la impresión, estaban erróneos (esto pasaba únicamente con la versión 10.03.09.2230).

### **Versión 11.03.09.2230**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Unidades por talla, en ocasiones no se habilitaba el botón "Aceptar".  
Lo mismo se realizó para
  - Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Unidades por talla.
  - Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Unidades por talla.
  - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedidos / Captura / Unidades por talla.
  - Central / Embarques / Captura / Unidades por talla.
- Central / Inventarios / Existencias / Por tienda, se agregaron las columnas
  - Costo existencias, el cual es el resultado de multiplicar la cantidad de unidades de existencias por el costo del catálogo. Adicionalmente, se agregó un total para la columna.
  - P. Público Existencias, el cual es el resultado de multiplicar la cantidad de unidades de existencias por el precio al público. Adicionalmente, se agregó un total para la columna.
 Lo mismo se realizó para
  - Central / Inventarios / Existencias / Por tienda.
  - Central / Inventarios / Existencias / Globales.
- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja
  - Ventas de apartado, se agregaron los campos
    - Folio de operación.
    - Nombre del cliente frecuente.
  - Ventas a crédito, se agregaron los campos
    - Folio de operación.
    - Nombre del cliente frecuente.
- Punto de venta / Configuración / Formatos / Corte de caja / Editar, los cambios realizados, no se reflejaban en
  - Punto de venta / Imprimir / Corte de caja.
  - Punto de venta / Imprimir / Auditar caja.
  - Punto de venta / Imprimir / Auditar caja (con filtros).

### **Versión 11.03.09**

- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Errores encontrados en los datos de la terminal portátil / Grid, en la columna de "Error", desplegaba "()" property Database is not set".
  - Solicitaba el lote, pero se quitó ya que no tenía sentido en
    - Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial.
    - Central / Inventarios / Cargar inventario inicial.
    - Central / Compras / Pedidos / Pedidos.
    - Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos.
    - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido.
    - Central / Inventarios / Existencias / Por tienda.
    - Central / Inventarios / Analizar modelo / Por tienda.
  - Central y punto de venta, en todos los lugares donde se lean datos del archivo de la terminal portátil
    - Anteriormente los elementos necesitaban estar separados por comas, ahora también pueden estar separados por tabuladores.
  - Se eliminó la opción Central / Inventarios / Leer datos de al terminal portátil. Ahora está contenida dentro de Central / Inventarios / Cargar inventario inicial.
- 

### **Versión 11.03.07**

- Central / Archivo, se agregó la opción "Iniciar el Servidor para Puntos de venta"
    - Si el servicio no existe, entonces automáticamente instala el servicio del archivo ServidorParaPuntosDeVenta.exe y posteriormente lo inicia.
    - Si el servicio existe pero no está iniciado, entonces lo inicia.
  - Replicador, se agregó el botón "IP Servidor", con el cual se configura la IP de la base de datos del Central.
  - Punto de venta / Archivo, se agregó la opción "IP del Servidor para Puntos de venta", con el cual se configura la IP del Servidor para Puntos de venta.
- 

### **Versión 11.03.05**

- Central y Punto de venta, en todos los lugares de impresión de etiquetas, se agregó la opción de imprimir el lote.
- 

### **Versión 11.03.04.2000**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Agregar lote, si existían varios lotes con corridas repetidas, entonces mezclaba todas las cantidades indicadas en los lotes. Lo mismo se realizó para
    - Venta de contado.
    - Venta de apartado.
    - Venta a crédito.
- 

### **Versión 11.03.04**

- Central / Catálogos / Modelos / Captura / Códigos de barras alternos
    - La columna SKU, estaba a la izquierda (como primera columna), ahora está a la derecha (como última columna).
    - Se agregó el botón "Capturar códigos de barras alternos", el cual permite realizar la captura de manera matricial (Grid).
- 

### **Versión 11.03.03.2200**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Agregar lote, se agregó la captura del código de barras, de tal manera que
  - El código de barras capturado en la ventana de la venta, es copiado hacia el diálogo donde se solicita el lote.
  - En la ventana del lote, el código de barras indicado, es el que se utilizará para realizar el proceso de captura por lote.

Lo mismo se realizó para

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.

---

### **Versión 11.03.03**

- Central / Catálogos / Modelos / Grid, al agregar, en ocasiones asignaba la fotografía de otro modelo. El problema se reproduce con los siguientes pasos
  - Dar de alta un modelo con fotografía.
  - Dar de alta otro modelo, sin fotografía.
  - La fotografía del primer modelo se asignaba automáticamente al segundo modelo.
- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, se amplió el indicador de avance (ahora incluye el total de códigos de barras).
- Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 80% en el tiempo requerido.
- Ahora permite la selección del formato a utilizar en
  - Central / Catálogos / Modelos / Imprimir etiquetas de los modelos desplegados.
  - Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos
    - Imprimir etiquetas.
    - Captura / Mercancía del pedido
      - Imprimir etiquetas.
      - Editar etiquetas.
    - Captura / Mercancía adicional del pedido
      - Imprimir etiquetas.
      - Editar etiquetas.
  - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido
    - Imprimir etiquetas.
    - Captura
      - Imprimir etiquetas.
      - Editar etiquetas.

---

### **Versión 11.03.02**

- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 80% en el tiempo requerido.

---

### **Versión 11.03.01.1300**

- Facturación / Ventas / Reportes / Facturación electrónica / Informe mensual, el RFC contenido dentro del archivo era el del emisor (lo cual es erróneo). Ahora es el RFC del receptor.

---

### **Versión 11.03.01**

- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Facturar electrónicamente, en algunas versiones del sistema operativo desplegaba.  
No existe el archivo de formato  
"FacturaElectronica.rtm"

Se requiere indicar un nombre de formato válido en  
Menú principal / Archivo / Configuración / Formato

---

### **Versión 11.02.27.2300**

- Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial, en la exportación hacia la hoja electrónica de cálculo, se agregó la columna Existencias.
- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas / Aplicar inventario, cuando las unidades indicadas por el sistema eran negativas y se intentaba dejarlas en cero, no lo hacía.
- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar
  - Si la venta a facturar es una venta de contado que había sido cancelada, entonces despliega  
Imposible facturar debido a que la venta de contado está cancelada
  - Cuando se acumulan ventas en una sola factura, ahora despliega  
Se han seleccionado varias ventas.

Todas las ventas seleccionadas se van a acumular  
en una sola factura.

¿ Continuar ?

---

### **Versión 11.02.27**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, el detalle de la venta no se almacenaba, es decir, los elementos comprados no se guardaban en la base de datos. Esto ocurría a partir de la versión 11.02.20.  
Lo mismo se realizó para
  - Venta de contado.
  - Venta de apartado.
  - Venta a crédito.
  - Traspaso.

---

### **Versión 11.02.25.1700**

- Central / Ventas / Consultar ventas / Grid, doble clic, a veces desplegaba "Cannot focus a disabled or invisible window".

---

### **Versión 11.02.25**

- Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 25% en el tiempo requerido.

---

### **Versión 11.02.24.2000**

- Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial
  - Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 57% en el tiempo requerido
  - Se agregó porcentaje de avance en: Convirtiendo datos (x %).

- En la exportación hacia la hoja electrónica de cálculo, se agregaron las columnas
    - Marca.
    - Proveedor (Razón social).
    - Proveedor (Nombre corto).
- 

### **Versión 11.02.24.1430**

- Central, al entrar al sistema desplegaba  
Invalid data type for 'SystemComponent'.
- 

### **Versión 11.02.24.1400**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Agregar lote, si el lote contenía algún factor en cero, desplegaba "Las unidades deben ser mayor o igual a 1".  
Lo mismo se realizó para
    - Venta de contado.
    - Venta de apartado.
    - Venta a crédito.
- 

### **Versión 11.02.24**

- Punto de venta / Operaciones / Traspaso, al aceptar, desplegaba  
El detalle no tiene elementos, intentar nuevamente
  - Central / Catálogos / Lotes / Grid / Agregar, desplegaba  
Imposible agregar  
  
DBEditFactor: Field 'Factor' not found.
  - Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial
    - Filtro, se agregaron los filtros por
      - Marca.
      - Proveedor (Razón social).
      - Proveedor (Nombre corto).
    - Se agregaron mensajes para indicar la actividad que se está realizando:
      - Seleccionando datos (x %)
      - Convirtiendo datos
- 

### **Versión 11.02.20.1900**

- Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Grid
  - Captura / Color, el control se hizo mas ancho, de tal manera que se puedan desplegar nombres mas largos.
  - Anteriormente el título de la ventana era " Movimientos de almacén", ahora es "Ajustes de entrada y salida".
  - Agregar ajuste de salida, en ocasiones desplegaba mensaje similar a  
Existencias insuficientes para aplicar la salida (faltan 1 unidades)

oid\_Modelos=352  
Talla="24.5"  
oid\_Colores=131

Modelo="10188"  
Talla="24.5"

Color="ANTE NEGRO"

---

### **Versión 11.02.20**

- Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 97% en el tiempo requerido.
- 

### **Versión 11.02.17**

- Servidor para puntos de venta, al procesar traspasos, en ocasiones creaba archivos ERR conteniendo mensaje similar a  
2011/02/11 18:05:09 ReadTraspaso.AppendTraspasosDet: Imposible localizar el CostoCatalogo debido a que no existe un modelo con la siguiente combinación de datos  
Modelo="440518", Talla="", oid\_Colores=31
  - Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar, si en la configuración no se tenía definido el formato a utilizar, no realizaba ninguna acción, ahora despliega el mensaje  
Falta definir el nombre del formato en  
Menú principal / Archivo / Configuración / Formato.
- 

### **Versión 11.02.16**

- Central / Catálogos / Lotes / Grid, se eliminó la columna "Factor".
  - Central / Catálogos / Lotes / Grid / Captura
    - Se eliminó el campo "Factor".
    - Se agregó la captura de las cantidades por cada talla.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras, se ajustó la funcionalidad del botón "Agregar lote", de tal manera que se aplican los factores correspondientes al lote seleccionado.  
Lo mismo se realizó para
    - Venta de contado.
    - Venta de apartado.
    - Venta a crédito.
- 

### **Versión 11.02.15**

- Central / Catálogos / Lotes / Grid, se agregaron las columnas
    - Corrida.
    - Tallas.
  - Central / Catálogos / Lotes / Grid / Captura, se agregaron los campos
    - Corrida.
    - Tallas.
  - Central, en algunas computadoras, al ejecutar la aplicación, no lograba llegar hasta la ventana de usuario y contraseña. El motivo era que en los programas instalados, se tenían nombres de aplicaciones escritas en varios renglones, conteniendo caracteres especiales como puntos y comas, signos de igual, etc, tal fue el caso de la instalación de tarjetas PCI. El proceso de detección de los programas instalados, se requiere para determinar si es o si no es necesario instalar MySQL.
- 

### **Versión 11.02.14**

- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Facturar electrónicamente (utilizando algún registro donde falten datos, por ejemplo, faltando el RFC), desplegaba un mensaje de

error indicando que faltaban datos (lo cual es correcto), el problema es que la venta la marcaba como facturada (a pesar de que no se pudo realizar la facturación).

---

### **Versión 11.02.12.1600**

- Central / Reportes / Existencias, desplegaba un mensaje similar a  
MySQL Error Code: (1054)  
Unknown column 'modelosdetcolores.oid\_ModelosDetColores' in 'field list'

Name =

Owner.Name = Taskbar\_0

```
select movimientosalmacenes.oid_MovimientosAlmacenes,
```

```
movimientosalmacenes.Inv_Unidades,
```

```
modelos.Modelo,
```

```
movimientosalmacenes.oid_MovimientosMotivos,
```

```
movimientosalmacenes.oid_Tiendas,
```

```
movimientosalmacenes.Fecha,
```

```
movimientosalmacenes.oid_Modelos,
```

```
movimientosalmacenes.oid_Colores,
```

```
movimientosalmacenes.Referencia,
```

```
movimientosalmacenes.Talla,
```

```
colores.Descripcion Color,
```

```
case when modelos.EsCatalogo is null then 'No' else case when  
modelos.EsCatalogo = 'S' then 'Si' else 'No' end end StEsCatalogo,
```

```
proveedores.RazonSocial Proveedor,
```

```
lineas.Descripcion Linea,
```

```
marcas.Nombre Marca,
```

```
acabados.Descripcion Acabado,
```

```
sublineas.Descripcion Sublinea,
```

```
modelos.DescripcionCorta,
```

```
modelos.oid_Modelos FotoOid_Modelos,
```

```
modelosdetcolores.oid_ModelosDetColores FotoOid_ModelosDetColores,
```

```
generos.Descripcion Genero,
```

```
case
```

```
when (modelos.ExtensionFotografia is null) or
```

```
(modelos.ExtensionFotografia = "") then
```

```
case
```

```
when (modelosdetcolores.ExtensionFotografia is null) or
```

```
(modelosdetcolores.ExtensionFotografia = "") then
```

```
"No"
```

```
else
```

```
"Si"
```

```
end
```

```
else
```

```
"Si"
```

```
end TieneFoto
```

```
from (select max(ma.oid_MovimientosAlmacenes) v1_oid_MovimientosAlmacenes  
, Fecha ma_Fecha
```

```
from movimientosalmacenes ma
```

```

group by ma.oid_Tiendas,
ma.oid_Modelos,
ma.Talla,
ma.oid_Colores) v1,
movimientosalmacenes
left join tiendas on movimientosalmacenes.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas
left join modelos on movimientosalmacenes.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos
left join colores on movimientosalmacenes.oid_Colores = colores.oid_Colores
left join proveedores on modelos.oid_Proveedores = proveedores.oid_Proveedores
left join lineas on modelos.oid_Lineas = lineas.oid_Lineas
left join marcas on modelos.oid_Marcas = marcas.oid_Marcas
left join acabados on modelos.oid_Acabados = acabados.oid_Acabados
left join sublineas on modelos.oid_Sublineas = sublineas.oid_Sublineas
left join generos on modelos.oid_Generos = generos.oid_Generos
where ((0=0)) and ((((((UPPER(proveedores.RazonSocial) like
UPPER('%XXXXXXXXX%')))) and (movimientosalmacenes.Inv_Unidades<>0))) and
(cast(ma_Fecha as Date) <= cast('2011-02-12' as Date)))) and
(movimientosalmacenes.oid_MovimientosAlmacenes =
v1.v1_oid_MovimientosAlmacenes)
Order by Modelo,Talla,Color

```

---

### **Versión 11.02.12**

- Central, al actualizar versión de versiones anteriores a 10.10.29 hacia versiones mas recientes, se alteraba el campo fecha de la tabla de ventas (le asignaba la fecha y hora actuales).
- 

### **Versión 11.02.09**

- Punto de venta / Archivo / Configuración / Formatos / Corte de caja / Editar
    - Se realizaron modificaciones internas al reportador.
    - Se agregó el detalle de las formas de pago para
      - Venta de contado.
      - Venta de apartado.
      - Venta a crédito.
      - Abono de apartado.
      - Abono de crédito.
- 

### **Versión 11.02.08**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras, se ajustó la funcionalidad del botón "Agregar lote", de tal manera que se aplica el factor indicado al seleccionar el lote.  
Lo mismo se realizó para
    - Venta de contado.
    - Venta de apartado.
    - Venta a crédito.
- 

### **Versión 11.02.07**

- Existencias, al realizar movimientos de almacén, en ocasiones desplegaba mensaje similar a  
Existencias insuficientes para aplicar la salida (faltan 1 unidades)

oid\_Modelos=352  
Talla="22.5"  
oid\_Colores=79

Modelo="10188"  
Talla="22.5"  
Color="GAMUZA ROJO"

- Central / Catálogos, se agregó "Lotes".
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar / Grid, se agregaron las columnas
  - Corrida.
  - Tallas.

Lo mismo se realizó para

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras, se agregó el botón "Agregar lote".  
Lo mismo se realizó para
  - Venta de contado.
  - Venta de apartado.
  - Venta a crédito.

---

### **Versión 11.02.04**

- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Reimprimir la factura, si por alguna razón la factura no se había almacenado en la base de datos, desplegaba  
Inválido el formato de la impresión ""

Ahora

- Regenera la impresión.
- La guarda en la base de datos.
- Despliega la vista preliminar.
- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Facturar, no se guardaba la impresión en la base de datos al realizar los siguientes pasos
  - Desplegar la vista preliminar.
  - Clic en el icono de impresión.
  - Despliega diálogo de impresión
  - Clic en Cancelar.
  - Cerrar la vista preliminar.
  - Nuevamente desplegaba diálogo de impresión (ahora ya no lo despliega).
  - Clic en Cancelar.
  - Desplegaba un mensaje similar a  
Cannot open file C:\RoCa\_Retail\TMP\_281605461.pdf.

---

### **Versión 11.01.31.1730**

- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Editar la factura, desplegaba  
"" is not a valid integer value.
-

### **Versión 11.01.31**

- Central / Ventas / Consultar ventas, se quitaron los campos
    - Factura cancelada.
    - Fecha factura cancelada.
  - Facturación, si una venta generaba una factura y la factura se cancelaba, ya no se podía emitir una nueva factura para esa venta, ahora se puede realizar en múltiples ocasiones.
  - Facturación, si se tenía una factura integrada de varias ventas, anteriormente no se podía cancelar. Ahora, cuando se cancela, esas ventas ya pueden ser facturadas nuevamente.
- 

### **Versión 11.01.29**

- Central / Ventas / Consultar ventas, se agregaron los campos
  - Factura cancelada.
  - Fecha factura cancelada.
- Central / Ventas / Consultar ventas / Captura, se agregó el campo "Facturada".
- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Grid, se agregó botón para "Cancelar la factura".
- Facturación / Reportes / Facturación electrónica / Informe mensual, al terminar, ahora despliega mensaje similar a  
Informe mensual creado exitosamente en:

1TADO700625XA3012011.txt

- Central / Embarques / Embarques / Agregar, afectaban correctamente las existencias, pero no afectaban correctamente el control del costo, de tal manera que si se pretendía hacer un ajuste de salida (Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Agregar ajuste de salida) desplegaba mensaje similar a  
Existencias insuficientes para aplicar la salida (faltan 1 unidades)

oid\_Modelos=352  
Talla="22.5"  
oid\_Colores=79

Modelo="10188"  
Talla="22.5"  
Color="GAMUZA ROJO"

Lo mismo se realizó para

- Central / Embarques / Embarques / Agregar.
  - Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque.
  - Punto de venta / Operaciones / Traspaso.
  - Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso.
- 

### **Versión 11.01.25.1900**

- Facturación / Reportes / Facturación electrónica / Informe mensual, se guardaba el importe antes de IVA, ahora es el importe después del IVA.
- 

### **Versión 11.01.25**

- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Grid, anteriormente siempre desplegaba el botón "Guardar la factura electrónica en archivo XML", ahora lo despliega únicamente si se está trabajando con facturación electrónica.

- Facturación, se agregó la opción de menú "Reportes / Facturación electrónica / Informe mensual".
  - Perfiles de usuario, se agregaron las acciones
    - Facturación / Archivo / Configuración.
    - Facturación / Créditos / Créditos pendientes de cobrar.
    - Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar.
    - Facturación / Ventas / Consultar ventas / Editar la factura.
    - Facturación / Ventas / Consultar ventas / Reimprimir factura.
    - Facturación / Ventas / Consultar ventas / Guardar la factura electrónica en archivo XML.
    - Facturación / Reportes.
    - Facturación / Reportes / Facturación electrónica.
    - Facturación / Reportes / Facturación electrónica / Informe mensual.
- 

### **Versión 11.01.24**

- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, si la configuración permitía que el modelo fuera de 18 caracteres y en el archivo a cargar contenía algún código de barras inválido (utilizando la longitud de 18 caracteres), entonces en el grid de "Errores encontrados en los datos de la terminal portátil", desplegaba incompleto el código+talla+color (le faltaban tres caracteres a mano derecha). Por ejemplo, si el código de barras era "12345678901234567811002", en el grid lo desplegaba incompleto: "12345678901234567811".
  - Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, cuando el cliente tenía descuento, éste no se aplicaba.  
Lo mismo se realizó para
    - Venta de contado.
    - Venta de apartado.
    - Venta a crédito.
- 

### **Versión 11.01.23**

- En todos las aplicaciones, cuando se desplegaban diálogos de confirmación, si el sistema operativo estaba en inglés, el texto de los botones los desplegaba como "Yes" y "No", ahora los despliega en español "Si" y "No".
- Reportador en modo texto (reportes de corte de caja, factura en impresora de recibos), se agregó "Altura dinámica", con lo que se indica si se permitirán imprimir mas renglones que los indicados en la altura del texto / campo.
- Facturación
  - Cuando se trataba de facturación tradicional en impresora de recibos, el nombre del archivo a utilizar lo forzaba a "Factura.rtx".
  - Cuando se trataba de facturación electrónica en impresora de recibos, el nombre del archivo a utilizar lo forzaba a "FacturaElectronica.rtx".
  - En la impresión, los códigos postales ahora son rellenados con ceros a mano izquierda, por ejemplo:
    - antes = 6500, ahora = 06500
    - antes = 321, ahora = 00321.
  - Facturación electrónica
    - al facturar incrementaba el folio de la facturación tradicional.

- formato tamaño carta, el número de aprobación tenía alineación a la izquierda, lo que hacía que no se imprimiera el carácter de la derecha. Ahora la alineación es a la izquierda.
- Para facturar ventas acumuladas del día anterior: Facturación / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña "Datos a utilizar cuando se acumulen múltiples ventas en una sola factura", en donde se definen los datos que serán utilizados al acumular múltiples ventas en una sola factura, por ejemplo, cuando se quiera emitir una factura acumulando todas las ventas que no fueron facturadas en el día anterior, los pasos a seguir son
  - Configurar los datos requeridos para poder acumular ventas en una sola factura. Esto se realiza en: Facturación / Archivo / Configuración / Datos a utilizar cuando se acumulen múltiples ventas en una sola factura
    - Cliente.
    - Modelo.
    - Descripción corta.
    - Descripción larga.
    - Talla.
    - Color.
  - Facturación / Ventas / Consultar ventas
  - Aplicar filtros
    - Facturada = no (para indicar solamente las ventas que no han sido facturadas).
    - Fecha = 2010-12-29 (para indicar las ventas de determinado día, en este ejemplo son las del 29-Dic-2010).
    - Dar clic en la primera venta que se desea acumular.
    - Dar Control Clic en la segunda venta.
    - Seguir dando Control Clic a cada venta que se desea acumular.
  - Dar clic en el botón "Facturar".
  - Seguir el procedimiento normal de facturación.
  - Desplegará diálogos, en donde se deberán indicar los datos a utilizar en la factura, como son:
    - Tienda al a que se le asignarán las ventas.
    - Caja al a que se le asignarán las ventas.
    - Cajero al que se le asignarán las ventas.
    - Vendedor al que se le asignarán las ventas.

---

### **Versión 11.01.14.2000**

- Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales, se agregó el campo "Siguiete folio en las facturas tradicionales".
- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Facturar
  - en la facturación tradicional
    - asignaba cero al folio, ahora le asigna el capturado en las razones sociales.
    - asignaba 1980/01/01 a la fecha de la factura.
  - en la facturación electrónica
    - desplegaba el folio de facturación tradicional (ahora no lo despliega).
    - asignaba 1980/01/01 a la fecha de la factura.

---

### **Versión 11.01.14**

- Facturación, en el formado de la factura electrónica, se agregaron los campos
  - Año de aprobación.
  - Número de aprobación.
- Central / Tiendas / Razones sociales / Captura / Aceptar, desplegaba "Falta asignar la serie a utilizar en las facturas" (esta validación debe aplicar exclusivamente para cuando se trata de facturación electrónica).
- Central / Tiendas / Razones sociales / Captura / Aceptar, desplegaba "Falta asignar la serie a utilizar en las notas de crédito" (esta validación debe aplicar exclusivamente para cuando se trata de facturación electrónica).
- Central / Tiendas / Razones sociales / Captura, se cambiaron los siguientes mensajes
  - "Falta asignar la serie a utilizar en las facturas", ahora es "Falta asignar la serie a utilizar en las facturas (facturación electrónica)".
  - "No existe la serie a utilizar en las facturas", ahora es "No existe la serie a utilizar en las facturas (facturación electrónica)".
  - "Falta asignar la serie a utilizar en las notas de crédito", ahora es "Falta asignar la serie a utilizar en las notas de crédito (facturación electrónica)".
  - "No existe la serie a utilizar en las notas de crédito",. ahora es "No existe la serie a utilizar en las notas de crédito (facturación electrónica)".
- Central / Tiendas / Razones sociales / Captura, se cambiaron los siguientes textos
  - "Serie a utilizar para las facturas", ahora es "Serie facturas (facturación electrónica)".
  - "Serie a utilizar para las notas de crédito", ahora es "Serie notas de crédito (facturación electrónica)".
- Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado / Buscar venta / Grid, al dar doble clic, desplegaba "Field 'oid\_Cajas' not found".
- Punto de venta / Archivo / Configuración / Formatos / Corte de caja / Editar, se realizaron modificaciones internas al reportador.

---

### **Versión 11.01.12**

- Central / Nombre de usuario y contraseña, los datos de esa ventana, ahora son capturados automáticamente.
  - Punto de venta / Nombre de usuario y contraseña, los datos de esa ventana, ahora son capturados automáticamente.
  - Facturación / Nombre de usuario y contraseña, los datos de esa ventana, ahora son capturados automáticamente.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, estaba dejando renglones vacíos cuando se realizaban los siguientes pasos
    - no capturar el código de barras,
    - presionar el botón "Agregar",
    - despliega " El código de barras es inválido" (lo cual es correcto),
    - presionar el botón "Aceptar".
- Lo mismo se realizó para
- Venta de contado.
  - Venta de apartado.
  - Venta a crédito.

---

### **Versión 11.01.10**

- Central, Facturación y Punto de venta, al entrar al sistema (antes de llegar a la ventana de usuario y contraseña), se realiza un análisis para determinar si está instalado el manejador

de base de datos. En caso de no estar instalado, se puede instalar automáticamente seleccionando

- ¿Desea instalarlo? / Si / Aceptar.

También se puede realizar la instalación estando en la ventana de usuario y contraseña, dando clic al botón "Instalar BDD".

Para que se pueda instalar el manejador de base de datos y sus herramientas visuales, se requiere que la aplicación se ejecute con nivel de administrador. En Windows XP es mediante clic derecho / Ejecutar como... / Usuario actual, desmarcar la opción "Proteger mi equipo y mis datos contra la actividad de programas sin autorización", posteriormente dar clic en el botón "Aceptar".

- Instalador
  - Se rediseñó el formato de factura electrónica para hoja tamaño carta.

---

### **Versión 11.01.06**

- Instalador
  - No estaba incluyendo los siguientes reportes para impresora de recibos
    - Factura.rtx.
    - FacturaElectronica.rtx.
  - Se arreglaron los anchos de las siguientes etiquetas
    - Etiquetas 2 x 1 pulgadas.
    - Etiquetas 2.5 x 1.5 pulgadas.
    - Etiquetas 3 x 2 pulgadas.
  - Se agregó la etiqueta "Etiquetas 62\_5mm x 22mm".

---

### **Versión 11.01.05.1930**

- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar, el ancho de la factura anteriormente era de 40 caracteres, ahora puede ser de más, por ejemplo 50, 60, 70, 80, etc.
- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar, si se requiere agregar renglones vacíos al inicio y/o al final de la impresión, se puede lograr a través de Archivo / Configuración / Impresora de recibos / Secuencia de escape finalización, en donde se puede colocar un \n para indicar un renglón en blanco, si se requiere poner 3 renglones en blanco, entonces se captura \n\n\n.

---

### **Versión 11.01.05.1830**

- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Facturar electrónicamente, si alguno de los datos contenía dos caracteres de espacio seguidos, entonces desplegaba "Error en Registrar".

---

### **Versión 11.01.05**

- Facturación / Ventas / Consultar ventas, se agregó el botón "Reimprimir factura".
- Facturación, las impresiones de facturas en papel tamaño carta, ahora guardan en la base de datos con formato PDF
  - Facturas tradicionales.
  - Facturas electrónicas.

Por lo tanto, actualmente se tiene que si la impresión es en

- Impresoras de recibos, se guarda en formato de texto (TXT).
- Hoja tamaño carta, se guarda en formato PDF.

- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar (factura electrónica) en formato tamaño carta
    - Se agregó el campo "Número exterior".
    - Se agregó el campo "Número interior".
    - Se hizo mas alta la "Cadena original".
- 

### **Versión 11.01.04**

- Facturación, se agregó un formato de factura tradicional para impresora de recibos.
  - Facturación / Facturar, ahora guardan una copia de lo que se imprimió.
  - Punto de venta / Operaciones / Existencias / Por tienda, desplegaba el costo del catálogo, ahora no despliega ningún costo.
  - Punto de venta / Operaciones / Existencias / Globales, desplegaba el costo del catálogo, ahora no despliega ningún costo.
  - Facturación / Ventas / Consultar ventas, cuando se realizaba a través de internet, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 95% en el tiempo requerido.
  - Facturación / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña "Impresora de recibos".
  - Facturación / Archivo / Configuración / Factura / Usar en impresora de recibos, la factura electrónica es totalmente funcional, dispone de todos los campos queridos para la facturación electrónica (se agregó el campo "Importe").
  - Facturación / Ventas / Consultar ventas / Editar factura / Editar la factura electrónica (cuando se trata de "Usar en impresora de recibos"), se agregaron las opciones
    - Archivo / Vista preliminar.
    - Edición (cortar, copiar, pegar).
- 

### **Versión 10.12.29.2000**

- Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales / Series SAT / Folios / Número aprobación, anteriormente era de 10 caracteres, ahora es de 14.
- 

### **Versión 10.12.29**

- Facturación, se agregó el esquema de facturación electrónica
- Facturación / Archivo / Configuración / Factura, se agregaron las opciones
  - Facturación electrónica, la cual sirve para indicar si se va a utilizar el esquema tradicional o el de facturación electrónica.
  - Usar en impresoras de recibos, es en donde se indica si se desea trabajar con impresiones en papel tamaño carta, o si se va a imprimir en impresoras de recibos.
- Facturación / Ventas / Facturar / Facturar, no respetaba el ancho del papel definido en el diseño de la factura (lo ponía en 7 centímetros).
- Facturación / Archivo / Configuración / Factura / Formato, se agregó la opción "--- Sin formato ---"
- Se agregaron las tablas
  - FacturasElectronicas
  - FacturasElectronicasDet
  - SeriesSAT
  - Folios
- Facturación, ahora requiere licencia de uso. Si la licencia contiene "/FE" entonces se tiene derecho a utilizar facturación electrónica.
- Central / Ventas / Consultar ventas, se agregó el campo "Facturada electrónicamente".

- Central / Ventas / Consultar ventas (detalle), se agregó el campo "Facturada electrónicamente".
- Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales, se agregaron los campos
  - Número exterior.
  - Número interior.
  - Municipio.
  - País.
  - Serie a utilizar para las facturas.
  - Serie a utilizar para las notas de crédito.
  - Licencia.
  - Texto certificado formato PEM.
  - Llave privada formato PEM.
  - Serie SAT (el cual consta de Folios).
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes, se agregaron los campos
  - Número exterior.
  - Número interior.
  - Municipio.
  - País.
- Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar, se agregaron los campos
  - Número exterior.
  - Número interior.
  - Municipio.
  - País.

---

### **Versión 10.12.10**

- Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 87% en el tiempo requerido.
- Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 87% en el tiempo requerido.
- Punto de venta / Operaciones / Traspasos, cuando se tenían varios renglones con el mismo modelo + talla + color, anteriormente se acumulaba en un solo renglón, lo cual hacía que el sistema fuera mas eficiente, pero causaba confusión debido a que disminuía el número de renglones. Ahora, si se tiene 10 veces el mismo modelo + talla + color, entonces serán 10 renglones (anteriormente sería 1).
- Punto de venta / Archivo / Configuración / Formatos / Corte de caja, se eliminó el esquema de formato con comandos, ahora se tiene un diseñador de reportes en modo texto.
- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, ahora imprime utilizando el formato creado con el diseñador de reportes en modo texto.  
Esto se realizó en
  - Corte de caja
  - Auditar caja
  - Auditar caja (con filtros)
- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, imprimía ventas a pesar de no haber realizado ninguna venta. La causa es que en la configuración del punto de venta, el siguiente folio de operación es menor que algún folio de operación ya utilizado, es decir, se modifica de tal manera que ya se hayan tenido ventas con folios de operación mayores al indicado en la configuración. Por ejemplo
  - El 15 de marzo se realiza una venta con el folio 500.

- El 20 de marzo
  - se reconfigura el punto de venta, forzado a que el siguiente folio de operación sea el 300.
  - se realiza una venta con el folio 300
  - se realiza el corte de caja.
  - en ese corte de caja se están imprimiendo todos los folios de operación mayores o iguales a 300, por lo que también se estaría imprimiendo el folio 500 (fechas anteriores).

Lo anterior quedó solucionado al agregar mas validaciones.

---

### **Versión 10.12.09**

- Central / Archivo / Etiquetas de código de barras, al seleccionar la "Etiquetas 2 x 1 pulgadas", la impresión salía en blanco.

---

### **Versión 10.12.07**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, se agregó la combinación de teclas "Ctrl F8", la cual sirve para modificar el descuento definido en el catálogo de modelos (a nivel del color). La modificación afecta únicamente a la venta en curso y únicamente para ese renglón de la venta.

Esto se realizó en

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.

---

### **Versión 10.11.24**

- Punto de venta / Archivo / Configuración / Formatos / Venta de contado / Editar, anteriormente se tenía la sección "[INICIO]", con la que se imprimían los datos de la tienda en el encabezado de la impresión. Ahora es opcional imprimir o no ese encabezado
  - Si se utiliza la sección "[INICIO]", entonces se imprimen los datos de la tienda, es decir, la funcionalidad es la misma que ya se tenía en versiones anteriores.
  - Si no se quiere imprimir los datos de la tienda, entonces cambiar el nombre a la sección, de tal manera que se llame "[INICIO\_SIN\_DATOS\_TIENDA]"

---

### **Versión 10.11.23**

- Punto de venta, al ejecutar el sistema, desplegaba "Access Violation" (antes de llegar a la ventana de usuario y contraseña).
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Precio Unit. (Ctrl F9), si el usuario no tiene derecho a realizar cambio de precio, despliega un diálogo solicitando autorización de un supervisor (lo cual es correcto), pero no permitía realizar el cambio de precio a pesar de que el supervisor introdujera su nombre de usuario y contraseña.

Esto se realizó en

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Precio Unit. (Ctrl F9), permitía cambiar el precio a pesar de que el usuario no tenía derecho.

---

### **Versión 10.11.18**

- Central, al ejecutar el sistema, revisa si está ejecutándose el servicio de MySQL. Si no se está ejecutando, entonces automáticamente lo arranca.
- Punto de venta, al ejecutar el sistema, revisa si está ejecutándose el servicio de MySQL. Si no se está ejecutando, entonces automáticamente lo arranca.

### **Versión 10.11.06.1730**

- Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, la afectación de existencias la estaba realizando en la tienda correspondiente a la caja que hizo la venta. Ahora no es así, ahora las existencias que se afectan, son las de la tienda donde se realiza la devolución.

### **Versión 10.11.06**

- Central / Archivo / Configuración / General / Logotipo de la empresa / Seleccionar, desplegaba "Integer overflow".

### **Versión 10.11.03.1800**

- Central / Ventas / Créditos pendientes de cobrar / Grid, se agregó la columna "Folio crédito".
- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito
  - Grid, por cuestiones de redondeo, desplegaba créditos que ya habían sido saldados, pero no quedaban en cero (una cantidad muy pequeña, por ejemplo 0.0001, pero no era cero). Ahora despliega los créditos cuyo saldo sea mayor o igual a 0.1 pesos.
  - Al aceptar el abono, se aplicaba en el orden en que la información se guardaba en el calendario de pagos, lo cual funcionaba bien en versiones anteriores. A partir de la versión 10.11.03 se pueden cambiar las fechas en que se pagarán las parcialidades, por lo que los pagos se podrían estar aplicando en "desorden", para prevenir esto, ahora se aplican con base en la fecha de las parcialidades.

### **Versión 10.11.03**

- Central / Ventas / Consultar ventas / Captura / Abonos de créditos, se agregaron totales a las columnas
  - Saldo pagado.
  - Intereses pagados.
  - Total pagado.
- Central y Punto de venta, se agregó un proceso de revisión de algunos de los campos del tipo DateTime de las siguientes tablas

#### **TABLA**

AbonosApartados  
 AbonosCreditos  
 Asuntos  
 AsuntosDet  
 ClientesFrec  
 CreditosDetFechasLimiteabonos  
 DevolucionesCliente  
 DevolucionesProveedor  
 Embarques  
 Empleados  
 HistorialAbonosCreditos  
 Jobs

#### **CAMPO**

Fecha  
 Fecha  
 FechaAlta  
 Realizado\_Fecha  
 FechaIngreso  
 Fecha  
 Fecha  
 Fecha  
 Fecha  
 FechaNacimiento  
 Fecha  
 FechaHora

Logins	FechaHora
MovimientosAlmacenes	Fecha
MovimientosPrecios	Fecha
NotasCredito	Fecha
Operaciones	FechaHora
PagosCreditos	Fecha
Pedidos	FechaTentativaEntrega
ProductosAsociados	FechaHoralnicial
Promociones	FechaHoralnicial
RecepEmbarques	FechaRecepcion
RecepEmbarquesTemp	FechaRecepcion
RecepMercanciaSinPedidos	FechaRecepcion
RecepPedidos	FechaRecepcion
RecepTraspasos	FechaRecepcion
RecepTraspasosTemp	FechaRecepcion
SalidasDinero	FechaHora
TiposCambio	FechaHora
Traspasos	Fecha
TraspasosTemp	Fecha
Ventas	Fecha

- Central / Ventas, se agregó la opción "Créditos pendientes de cobrar".
- Facturación, se agregó "Créditos".
- Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, se maximizó el tamaño de la ventana.
- Central y punto de venta, cuando existe cambio de versión, al entrar despliega  
Se procederá a revisar la estructura de la base de datos

Antes de continuar, se recomienda realizar una copia de seguridad de su información

- ¿ Ya realizó la copia de seguridad ?
- Central y punto de venta, si la versión anterior es menor que 10.10.16, despliega  
Se recomienda depurar las fotografías en el sistema Central

Los pasos a realizar son

- 1.- Entrar al sistema Central
- 2.- Del menú principal, seleccionar la opción "Archivo"
- 3.- Seleccionar la opción "Configuración"
- 4.- Seleccionar la pestaña "Fotografías"
- 5.- Leer las instrucciones
- 6.- Definir los máximos tamaños en kilobytes
- 7.- Presionar el primer botón "Ajustar ahora"
- 8.- Presionar el segundo botón "Ajustar ahora"
- 9.- Presionar el botón "Aceptar"

¿ Copiar estas instrucciones hacia el portapapeles ?

- Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso, cuando se recibía un traspaso con un número de folio ya existente (de otra caja), desplegaba  
El traspaso ya había sido recibido  
¿Recibirlo de todas maneras?
- 

### **Versión 10.10.27.0200**

- Punto de venta / Imprimir / Ventas, en la impresión se estaban incluyendo las ventas que habían sido canceladas, ahora no se incluyen.
- 

### **Versión 10.10.27**

- Central / Ventas / Consultar ventas / Captura, se agregó el campo " Vta. Cont. Canc." y sirve para indicar si la venta de contado está cancelada.
  - Central / Inventarios / Existencias / Por tienda / Grid, se agregó la columna "Tiene fotografía".
  - Central / Inventarios / Existencias / Globales / Grid, se agregó la columna "Tiene fotografía".
  - Ventana de "Visualizar imagen"
    - Esta funcionalidad se agregó en el Punto de venta (al dar clic encima de las imágenes).
    - Se agregó el botón "Guardar", el cual permite guardar la imagen en un archivo.
- 

### **Versión 10.10.26.2130**

- Central, se rediseñó la ventana de "Visualizar imagen"
  - Los botones de "+", "-" y "Cerrar", anteriormente estaban en la parte baja de la ventana, ahora están en la parte superior.
  - Anteriormente si se quería realizar 10 veces un acercamiento, se requería presionar 10 veces la tecla "+". Ahora basta con dejar presionada esa tecla por un par de segundos.
  - Se agregaron los textos explicativos
    - Para repetidamente acercar / alejar, basta con dejar presionado el botón correspondiente.
    - Adicionalmente, se pueden utilizar la teclas de + y -.
- Central / Reportes / Ventas / Abrir, se mejoró la interfaz.  
Esto se realizó en
  - Central / Reportes / Ventas.
  - Central / Reportes / Formas de pago.
  - Central / Reportes / Existencias (nuevo).
  - Central / Inventarios / Analizar modelo (nuevo).
- Central / Reportes / Ventas / Guardar, anteriormente no retenía el nombre del archivo a guardar.  
Esto se realizó en
  - Central / Reportes / Ventas.
  - Central / Reportes / Formas de pago.
  - Central / Reportes / Existencias (nuevo).
  - Central / Inventarios / Analizar modelo (nuevo).
- Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Grid / Filtrar, si se capturaba algún filtro en la columna "Talla", desplegaba un mensaje similar a

```

select
    movimientosalmacenes.oid_movimientosalmacenes,
    movimientosalmacenes.Fecha, Referencia, Unidades, movimientosalmacenes.Talla,
    Referencia_Remota, Inv_Unidades, cast.Fecha as Date)
FechaSinHora,movimientosmotivos.Nombre Motivo,modelos.Modelo
Modelo,colores.Descripcion Color,modelos.oid_Modelos FotoOid_Modelos,

modelosdetcolores.oid_ModelosDetColores FotoOid_ModelosDetColores,

case when movimientosalmacenes.oid_MovimientosMotivos = -1 then
tiendaremota.Nombre else tiendalocal.Nombre end TiendaLocal,case when
movimientosalmacenes.oid_MovimientosMotivos = -1 then tiendalocal.Nombre else
tiendaremota.Nombre end TiendaRemota from movimientosalmacenes left join
movimientosmotivos on movimientosalmacenes.oid_MovimientosMotivos =
movimientosmotivos.oid_MovimientosMotivos left join modelos on
movimientosalmacenes.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos left join colores on
movimientosalmacenes.oid_Colores = colores.oid_Colores left join tiendas
tiendalocal on movimientosalmacenes.oid_Tiendas = tiendalocal.oid_Tiendas left join
tiendas tiendaremota on movimientosalmacenes.oid_Tiendas_Remota =
tiendaremota.oid_Tiendas left join modelosdetcorridas on
modelosdetcorridas.oid_Modelos = modelos.oid_modelos left join modelosdetcolores
on
modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas =
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas left join corridas on
modelosdetcorridas.oid_Corridas = corridas.oid_Corridas left join corridasdet on
corridasdet.oid_Corridas = corridas.oid_Corridas where (((UPPER(Talla) like
UPPER('%22%')))) and (modelosdetcolores.oid_Colores = colores.Oid_colores) and
(Upper(Trim(corridasdet.Talla)) = Upper(Trim(MovimientosAlmacenes.Talla))) Order
by cast.Fecha as Date),oid_movimientosalmacenes

```

---

### **Versión 10.10.26**

- Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso, se agregó validación, de tal manera que si el traspaso ya había sido recibido, entonces despliega el siguiente diálogo de confirmación
  - El traspaso ya había sido recibido
  - ¿Recibirlo de todas maneras?
- Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque, se agregó validación, de tal manera que si el embarque ya había sido recibido, entonces despliega el siguiente diálogo de confirmación
  - El embarque ya había sido recibido
  - ¿Recibirlo de todas maneras?

---

### **Versión 10.10.25**

- Central / Inventarios / Existencias / Por tienda / Grid, se agregó la columna
  - Descuento.
- Esto se realizó en
  - Central / Inventarios / Existencias / Por tienda / Grid.
  - Central / Inventarios / Existencias / Globales / Grid.
- Central / Reportes / Existencias (nuevo), se agregaron los campos
  - Exist. x C. Cat. (existencias por el costo catálogo).
  - Exist. x P. Púb. (existencias por el precio al público).

- Exist. x P. 1 (existencias por el precio 1).
- Exist. x P. 2 (existencias por el precio 2).
- Exist. x P. 3 (existencias por el precio 3).
- Exist. x P. 4 (existencias por el precio 4).
- Exist. x P. 5 (existencias por el precio 5).
- Exist. x P. 6 (existencias por el precio 6).
- Exist. x P. May. (existencias por el precio de mayoreo).
- Central / Configuración / General
  - Se rediseño la forma.
  - Se agregó texto explicativo del uso de "Permitir existencias negativas". Adicionalmente, por omisión no se permitía tener existencias negativas, ahora por omisión si se permite.

### **Versión 10.10.24**

- En todos grids donde se despliega fotografía del cliente, firma del cliente, fotografía a nivel modelo y fotografía a nivel color:
  - La línea vertical que separa las fotografías del grid, anteriormente era color gris, ahora es color amarillo.
  - Cuando se tienen varias fotografías, ahora se separan con líneas horizontales amarillas, mismas que se pueden mover verticalmente para cambiar la altura de la fotografía desplegada.

### **Versión 10.10.23**

- Central, se agregó el desplegado de
  - Fotografía del cliente.
  - Firma del cliente.
 Esto se realizó en los Grids de
  - Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes.
  - Devoluciones / Consultar devoluciones del cliente.
  - Ventas / Consultar ventas.
- Central, se agregó el desplegado de
  - Fotografía a nivel modelo.
  - Fotografía a nivel color.
 Esto se realizó en los Grids de
  - Catálogos / Modelos.
  - Inventarios / Existencias
    - Por tienda.
    - Globales.
    - Inventarios
  - Ajustes de entrada y salida.
  - Movimientos de almacén.
    - Devoluciones / Al proveedor.
- Central, se agregó el desplegado de
  - Fotografía del cliente.
  - Firma del cliente.
  - Fotografía a nivel modelo.
  - Fotografía a nivel color.

Esto se realizó en los Grids de

- Ventas / Consultar ventas (detalle).
  - Ventas / Consultar mercancía apartada.
- 

### **Versión 10.10.20**

- Central / Reportes / Existencias (nuevo), se agregaron los campos
    - Línea.
    - Sublínea.
  - Central / Archivo, se agregó la opción "Accesos", la cual permite consultar los usuarios que han entrado y salido del sistema.
- 

### **Versión 10.10.16**

- Central / Catálogos / Modelos / Captura, las fotografías en ocasiones no se guardaban.
- 

### **Versión 10.10.15**

- Central / Inventarios / Existencias / Por tienda / Grid, se agregaron las columnas
  - Costo catálogo.
  - P. Público.
  - P. Mayoreo.
  - Precio 1.
  - Precio 2.
  - Precio 3.
  - Precio 4.
  - Precio 5.
  - Precio 6.

Esto se realizó en

- Central / Inventarios / Existencias / Por tienda / Grid.
- Central / Inventarios / Existencias / Globales / Grid.
- Central, al momento de graficar, no terminaba de graficar, se quedaba ciclado. En la barra de estado desplegaba mensaje similar a "Calculando página 6005 para reporte Report".
- Central, en todos los reportes, al momento de dar clic en el icono de impresora, se agregó la exportación del reporte, realizando los siguientes pasos
  - Marcar "Imprimir a Archivo".
  - Seleccionar el tipo de exportación
    - Archivo de texto.
    - Lotus.
    - Quattro.
    - Excel.
    - Gráfico (imagen).
    - HTML.
    - CSS2.
    - RTF.
    - PDF.
  - Seleccionar el nombre del archivo en donde se grabará la exportación.

### **Notas importantes**

- En algunos tipos, no se respetará el nombre del archivo exportado, en su lugar se utilizará algún nombre seleccionado por el sistema.

- Algunas exportaciones no podrán ser exactamente iguales al reporte desplegado.

#### Ejemplos

- Para exportar hacia Excel
  - Tipo = Excel File
  - Donde = Prueba.xls
- Para exportar hacia PDF
  - Tipo = PDF File
  - Donde = Prueba.pdf
- Para exportar hacia JPG
  - Tipo = Graphic File
  - Donde = Prueba.jpg

En este caso, se creará un archivo por cada página que tenga el reporte. Los archivos resultantes tendrán nombres similares a IMG0001.jpg, IMG0002.jpg, IMG0003.jpg, etc.

- Para exportar hacia RTF (para ser leído por aplicaciones como Wordpad y Word)
  - Tipo = RTF File
  - Donde = Prueba.rtf

---

#### **Versión 10.10.14.2100**

- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura, no guardaba las condiciones de pago.
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura, no quedaba claro para que sirve "Nombre", ahora dice "Nombre del pedido (identificación para localizarlo utilizando filtros)".
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Unidades por talla, si el modelo no tenía descripción corta, entonces no se habilitaba el botón "Aceptar".

Esto ocurría en

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Unidades por talla.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura
  - Mercancía del pedido.
  - Mercancía adicional al pedido / Unidades por talla.
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Unidades por talla.
- Central / Embarques / Embarques / Captura / Unidades por talla.

---

#### **Versión 10.10.14.1900**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Unidades por talla, si se capturaban unidades mayores a las existentes, desplegaba mensaje similar a  
Existencias insuficientes

El sistema está configurado para no permitir existencias negativas

Modelo = " 0567131"

Talla = " 8.5"

Color = " navy"

Se tienen 0 unidades en existencia

Se pretende sacar 1 unidades

Las unidades deben ser menores o iguales a 0

Esto ocurría en

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Unidades por talla.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Mercancía adicional al pedido / Unidades por talla.
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Unidades por talla.

---

### **Versión 10.10.14.1330**

- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Mercancía del pedido / Unidades por talla
  - No desplegaba el modelo.
  - No desplegaba la descripción corta.
  - El botón "Aceptar" estaba deshabilitado, de tal manera que no se podían aceptar los cambios.

---

### **Versión 10.10.14**

- Se agregó el desplegado de las existencias en
  - Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Unidades por talla.
  - Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Mercancía adicional al pedido / Unidades por talla.
  - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Unidades por talla.

---

### **Versión 10.10.13.0400**

- Punto de venta / Reimprimir / Reimprimir operación, se modificó el proceso.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, no guardaba la impresión en el historial de impresiones.

---

### **Versión 10.10.13.0215**

- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Grid, se agregaron las columnas
  - Costo sin IVA.
  - IVA del costo.
  - Costo con IVA.

---

### **Versión 10.10.13**

- Replicador
  - Se agregó el botón "Minimizar", el cual sirve para minimizar la aplicación.
  - El intentar salir de la aplicación, ahora despliega el siguiente diálogo de confirmación

Si termina la ejecución del replicador  
se suspenderá la actualización de los datos.

Para que los datos continúen actualizados  
se recomienda no salir del replicador.

¿ Salir del replicador ?

- Central / Ventas / Consultar ventas
    - Grid, se agregó el campo "Fecha factura".
    - Captura, se agregó la pestaña "Factura".
  - Facturación / Ventas / Consultar ventas / Grid / Editar la factura, se el campo "Observaciones" en dos niveles
    - Venta, en donde se pueden grabar datos a manera de recordatorio.
    - Modelos, en donde se pueden grabar datos como por ejemplo "Número de serie del artículo".
  - Facturación / Ventas / Consultar ventas / Grid / Imprimir la factura, no imprimía todos los modelos comprados, solamente imprimía el primer modelo de la venta.
- 

### **Versión 10.10.08.2300**

- Central / Inventarios, se agregó la opción "Analizar modelo (nuevo)".
- Central / Embarques / Embarques / Captura / Leer terminal portátil, si las unidades a leer eran mayores que las existencias, entonces desplegaba un mensaje similar a "Talla 8.5: Las unidades deben ser menores o iguales a 0", ahora despliega un mensaje con mas información, por ejemplo

Existencias insuficientes

El sistema está configurado para no permitir existencias negativas

Modelo = " 0567131"

Talla = " 8.5"

Color = " navy"

Se tienen 0 unidades en existencia

Se pretende sacar 1 unidades

Las unidades deben ser menores o iguales a 0

Por lo tanto, se sacaran 0 unidades.

---

### **Versión 10.10.08.1830**

- Central / Embarques / Embarques / Captura / Leer terminal portátil, se mejoró la interfaz. Esto se realizó en:
    - Central / Embarques / Embarques / Captura / Leer terminal portátil.
    - Punto de venta / Operaciones
      - Venta de apartado / Leer terminal portátil.
      - Venta a crédito / Leer terminal portátil.
      - Devolución del cliente / Leer terminal portátil.
      - Traspaso / Leer terminal portátil.
- 

### **Versión 10.10.08.0600**

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / se agregó la pestaña "Datos para facturación", los cuales serán utilizados al momento de imprimir las facturas.
  - Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar, ahora permite seleccionar / modificar los datos de la persona a quien se le expide la factura.
-

## **Versión 10.10.08**

- Facturación / Archivo, se agregó la opción "Configuración", en donde se permite
    - Seleccionar el formato de factura a utilizar.
    - Definir campos calculados que serán utilizados en la factura
      - En el maestro.
      - En el detalle, es decir, en donde van los artículos comprados.

Ejemplo: para agregar un campo que sea el doble del precio, se podría poner algo similar a: Precio\*2 Doble

Otro ejemplo podría ser: la cantidad a pagar dividida entre 1.16, se pondría algo similar a: APagar/1.16 APagarSinIVA.
  - Central / Archivo / Configuración / Fotografías, cuando se capturaba 0 KB (para indicar ilimitado), esto no se respetaba al momento de cargar las fotografías, desplegando mensaje similar a "El máximo tamaño permitido es de 0 KB (el archivo es de 1,506 KB)".
- 

## **Versión 10.10.07**

- Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque, cuando se enviaba la información hacia el servidor, se acumulaban los repetidos por modelo + talla + color, lo cual creaba confusión, ahora no se acumulan.
  - Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso, cuando se enviaba la información hacia el servidor, se acumulaban los repetidos por modelo + talla + color, lo cual creaba confusión, ahora no se acumulan.
- 

## **Versión 10.10.06.1500**

- Punto de venta / Archivo / Configuración / General, se agregó la opción "Desplegar los vendedores de todas las tiendas", lo que permite desplegar todos los vendedores de todas las tiendas, o bien, desplegar únicamente los vendedores de la tienda actual.  
Esto se realizó en:
    - Venta de contado.
    - Venta de apartado.
    - Venta a crédito.
  - Central / Catálogos / Modelos / Captura / Colores / Captura, anteriormente el precio al público se calculaba tan pronto se modificaba el costo. Ahora realiza ese mismo proceso siempre y cuando el precio sea cero, es decir, si el precio es diferente de cero, entonces no realiza el cálculo.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, se agregó el botón "Filtrar", el cual despliega el grid de los clientes para poder seleccionarlos dando doble clic.  
Esto se realizó en:
    - Venta de contado.
    - Venta de apartado.
    - Venta a crédito.
- 

## **Versión 10.10.06**

- Central / Catálogos / Modelos / Grid, se agregó la columna "Tiene fotografía".
- Central / Reportes / Ventas, se agregaron los campos
  - Descripción larga.
  - Temporada.
- Central / Reportes / Existencias (nuevo), se agregaron los campos
  - Descripción larga.

- Estatus.
- Temporada.

---

### **Versión 10.10.05.2300**

- Central / Embarques / Embarques / Imprimir embarque, desplegaba "Access Violation".
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Imprimir pedido, se realizaron modificaciones internas.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Imprimir recepción del pedido, se realizaron modificaciones internas.
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de mercancía sin pedido / Imprimir recepción de mercancía sin pedido, se realizaron modificaciones internas.
- Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Imprimir recepción del embarque, se realizaron modificaciones internas.
- Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Imprimir el embarque (mercancía en tránsito), se realizaron modificaciones internas.
- Central / Traspasos / Consultar traspasos / Imprimir el traspaso, se realizaron modificaciones internas.
- Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Imprimir la recepción del traspaso, se realizaron modificaciones internas.
- Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Imprimir el traspaso (mercancía en tránsito), se realizaron modificaciones internas.

---

### **Versión 10.10.05.1930**

- Replicador, el campo Acciones no tenía el formato requerido.

---

### **Versión 10.10.05.0200**

- Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresora de recibos y cajón / Secuencia de escape inicialización (por ejemplo: \n), no desplegaba "\n".
- Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresora de recibos y cajón / Secuencia de escape finalización (por ejemplo: \n\n), no desplegaba "\n\n".

---

### **Versión 10.10.05**

- Punto de venta / Archivo / Configuración / Formatos
  - Se agregó "Píxeles altura letra", el cual permite fijar manualmente la altura (en píxeles) del tipo de letra utilizado. Si es cero, significa que el sistema realizará los cálculos correspondientes. Si es diferente de cero, entonces se tomará ese valor y se aplicará en los cálculos de la impresión.
  - Se eliminó "Imprimir via DOS".
- Punto de venta / Operaciones, cuando se hicieron ventas en espera y posteriormente se realizaba el corte de caja, las operaciones las imprimía en desorden.

---

### **Versión 10.10.03**

- Punto de venta / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña "Formatos", el cual permite modificar los formatos de
  - Corte de caja (ya existía, pero estaba en otra pestaña).
  - Venta de contado (es nuevo, no existía).

- Instalador, al instalar las nuevas versiones, se perdían las definiciones de los formatos modificados por el usuario (Corte de caja y Venta de contado). Ahora, al entrar al Punto de venta, se despliega diálogo de confirmación similar a

El archivo "Corte de caja.frm"  
es diferente al que viene de fábrica

¿ Conservar el archivo ?

Si se selecciona "Si", se conserva el archivo sin modificarlo.

Si se selecciona "No", se toma el contenido del nuevo archivo de fábrica y se copia encima del archivo indicado.

---

### **Versión 10.10.01**

- Punto de venta, al enviar las operaciones hacia el Servidor para puntos de venta, los archivos enviados los colocaba en la carpeta que tenía la fecha actual de la computadora. Por ejemplo, si el archivo a enviar es "2010-09-30 18\_49\_04\_031.tx" y la fecha actual es 2010-10-01, después de enviar el archivo, lo colocaba en la carpeta "Operaciones\2010-10-01", en lugar de colocarlo en "Operaciones\2010-09-30".

---

### **Versión 10.09.30**

- Servidor para puntos de venta, generaba archivos ERR cuyo contenido era similar a "2010/09/29 12:12:45 DoAppendNotaCredito: Access violation at address 007503EB in module 'ServidorParaPuntosDeVenta.exe'. Read of address 00000000".
- Central, después de un día de uso, desplegaba  
MySQL Error Code: (1062)  
Duplicate entry " 2147483647" for key PRIMARY

---

### **Versión 10.09.29**

- Central / Archivo / Configuración / Fotografías, se agregó el botón "Ajustar ahora", el cual ajusta en este momento cada una de las fotografías, de tal manera que los tamaños sean menores o iguales a los indicados en
  - Modelo.
  - Cliente frecuente.
- Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresora de recibos y cajón, se agregó "Imprimir vía DOS", el cual sirve para realizar las impresiones a través de comandos del sistema operativo DOS.

---

### **Versión 10.09.27**

- Replicador, se realizaron ajustes para soportar multi-usuarios.

---

### **Versión 10.09.25**

- Central / Catálogos / Corridas / Captura, para prevenir errores con el manejador de base de datos, ahora se impide la captura de las comillas (carácter "), de tal manera que automáticamente se sustituye por doble apóstrofe (dos veces el carácter ') en
    - Nombre de la corrida.
    - Tallas / Captura / Talla.
-

## **Versión 10.09.23.2300**

- Central / Archivo / Configuración / Otros / Caracteres modelo, se agregó una validación, la cual impide "Aceptar" cuando se quiera definir un valor menor a una longitud de modelo ya existente. Por ejemplo, si ya se tiene capturado al menos un modelo con 9 caracteres y se pretende configurar 7 caracteres por modelo, se desplegará el mensaje "El mínimo valor permitido es 9 debido a que se tienen modelos con esa longitud" y se deshabilita el botón "Aceptar".
- Central / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña "Fotografías", en donde se define el máximo tamaño de los archivos de fotografía de
  - Modelo
    - A nivel del modelo.
    - A nivel del color.
  - Cliente
    - Rostro.
    - Firma.

---

## **Versión 10.09.23**

- Central / Reporte / Ventas, se agregó el campo "Estatus" del modelo.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Cliente que lo recomendó
  - Anteriormente no actualizaba la lista de clientes, ahora la actualiza cada vez que se captura un cliente.
  - Se agregó botón "Limpiar cliente que lo recomendó".
- Servidor para puntos de venta, no calculaba correctamente las comisiones para vendedores y para clientes que recomendaban a otros clientes.

---

## **Versión 10.09.22.2000**

- Servidor para puntos de venta, no calculaba correctamente las comisiones para vendedores y para clientes que recomendaban a otros clientes.

---

## **Versión 10.09.22**

- Central / Reportes, se agregó el reporte "Formas de pago".

---

## **Versión 10.09.21.2345**

- Central / Embarques / Embarques / Captura / Leer terminal portátil, los resultados obtenidos eran incorrectos.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado, se agregó el botón "Terminal", el cual sirve para leer un archivo y procesar su contenido, como si la venta hubiera sido capturada manualmente. El proceso puede ser de dos maneras
  - Tener el archivo con datos previamente leídos de la terminal portátil, para lo cual se deberá capturar el paso 2 y posteriormente presionar el botón Aceptar.
  - No tener archivo con datos, para lo cual se deberán realizar los 4 pasos y posteriormente presionar el botón Aceptar.

Esto se realizó en:

- Venta de apartado.
- Venta a crédito.
- Devolución del cliente.
- Traspaso.

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, se reubicó la captura de las "Unidades", de tal manera que ahora están arriba del código de barras.  
Esto se realizó en:
  - Venta de contado.
  - Venta de apartado.
  - Venta a crédito.
  - Devolución del cliente.
  - Traspaso.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, se agregó el botón "Terminal", el cual sirve para leer un archivo y procesar su contenido, como si la venta hubiera sido capturada manualmente. El proceso puede ser de dos maneras
  - Tener el archivo con datos previamente leídos de la terminal portátil, para lo cual se deberá capturar el paso 2 y posteriormente presionar el botón Aceptar.
  - No tener archivo con datos, para lo cual se deberán realizar los 4 pasos y posteriormente presionar el botón Aceptar.
- Punto de venta / Tipo de cambio, después de dar Aceptar, desplegaba  
MySQL Error Code: (1062)  
Duplicate entry "1" for key PRIMARY  
Este mensaje se desplegaba cuando en la tabla de generadores no existía la entrada "POS\_IMPRESIONES".
- Punto de venta / Formas de pago, no se permitía "Aplicar resto" en formas de pago definidas por el usuario. Ahora se permite, siempre y cuando esa forma de pago no esté definida como "Aplicar tipo de cambio"

---

### **Versión 10.09.21**

- Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresora de recibos y cajón / Nombre de la impresora, anteriormente se tenía que escribir el nombre de la impresora, ahora se selecciona de una lista de impresoras.
- Punto de venta / Operaciones, en impresoras con corte de hoja, la impresión salía con la hoja cortada en múltiples lugares.

---

### **Versión 10.09.20**

- Central / Embarques / Embarques / Captura, se agregó el botón "Leer terminal portátil", el cual sirve para leer un archivo y procesar su contenido, como si el embarque hubiera sido capturado manualmente. El proceso puede ser de dos maneras
  - Tener el archivo con datos previamente leídos de la terminal portátil, para lo cual se deberá capturar el paso 2 y posteriormente presionar el botón Aceptar.
  - No tener archivo con datos, para lo cual se deberán realizar los 4 pasos y posteriormente presionar el botón Aceptar.

---

### **Versión 10.09.14**

- Central / Reportes / Ventas, se realizaron ajustes debido a que no coincidía con los resultados de Ventas / Consultar ventas y Ventas / Consultar ventas (detalle).

---

### **Versión 10.09.12**

- Replicador, en algunas computadoras desplegaba un mensaje similar a  
"Error oid\_Replicaciones = 7413"  
"N Etiquetas 6".
-

## **Versión 10.09.10.1930**

- Replicador, en algunas computadoras desplegaba "" is not a valid integer value".
- 

## **Versión 10.09.10.0300**

- Central / Catálogos / Empleados / Captura, se aumentó la altura de la ventana.
- Punto de venta / Tipo de cambio, después de dar Aceptar, desplegaba  
MySQL Error Code: (1062)  
Duplicate entry "1" for key PRIMARY

Este mensaje se desplegaba cuando se cumplían las siguientes condiciones (todas)

- Se ejecutaba el Punto de venta, utilizando una base de datos inexistente.
  - Al replicador se le indicaba que replicara toda la base de datos.
  - La segunda ocasión que se entraba al Punto de venta es cuando desplegaba el mensaje.
- 

## **Versión 10.09.10**

- Central / Archivo / Configuración
  - Otros, se agregó el apartado "Modelos".
  - General / Caracteres por modelo, se cambió de pestaña, ahora está ubicado en Otros / Modelos.
  - Otros / Modelos, se agregó el grupo "Talla única, corrida única y color único", el cual consta de
    - Activado, cuando está activado y se agrega un modelo, automáticamente se agrega
      - Corrida "UNICA" para el modelo capturado.
      - Color "UNICO", para esa corrida.
    - Los textos a utilizar como UNICO / UNICA en
      - Talla.
      - Corrida.
      - Color.

En caso de que estos textos no existan en sus correspondientes catálogos, entonces automáticamente serán dados de alta al capturar nuevos modelos.

---

## **Versión 10.09.09.1530**

- Central / Reportes / Ventas, se agregaron las columnas
    - Cliente (Teléfono).
    - Cliente (Fax).
    - Cliente (Email).
  - Central / Reportes / Ventas, al imprimir el reporte, en la vista preliminar, el número de página lo desplegaba como "1 de 1", indicando que se tenía solamente una página, siendo que en realidad tenía 40.  
Esto ocurría en
    - Ventas.
    - Existencias.
    - Existencias (nuevo).
- 

## **Versión 10.09.09**

- Central / Reportes / Existencias (nuevo), se agregaron las columnas

- Marca.
- Proveedor (Nombre C.).
- Proveedor (Razón S.).
- Facturación / Ventas / Grid / Facturar, se agregaron mensajes y confirmaciones
  - Cuando se intenta facturar pero no se ha seleccionado la venta: "Falta seleccionar la venta a facturar".
  - Cuando la venta ya había sido facturada: "La venta ya había sido facturada".
  - Antes de aceptar, ahora despliega diálogo de confirmación "¿ Facturar ?".

### **Versión 10.09.04**

- Facturación / Ventas / Grid / Editar factura, se agregó el campo "TotalConLetras".
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Recibo, algunos importes los imprimía erróneos, por ejemplo 4,900 lo imprimía como "CUATRO MIL NOVECIENTOS CERO PESOS 00/100 M.N." (sobra la palabra CERO).

Esto ocurría en

- Operaciones
  - Venta de contado.
  - Cancelación de venta de contado.
  - Devolución del cliente.
  - Venta de apartado.
  - Cancelación de apartado.
  - Venta a crédito.
  - Traspaso.
  - Recepción de traspaso.
  - Recepción de embarque.
  - Nota de crédito.
- Varios / Salidas de dinero.

### **Versión 10.09.03**

- Facturación / Ventas / Grid / Editar factura, se agregó el campo "Fecha".
- Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial
  - Seleccionar tienda, desplegaba combo para seleccionar "Formato de etiqueta a utilizar".
  - Se agregó la columna SKU.
- Central / Catálogos / Modelos / Grid / Ajustar saldos, los cambios realizados no se reflejaban con el Replicador.

Esto ocurría en

- Ajustar saldos
- Ajustar precios.
- Copiar precios.

### **Versión 10.09.02.1830**

- Servidor para puntos de venta, al realizar pagos con notas de crédito, en ocasiones desplegaba mensajes similares a "2010/07/07 19:16:11 ReadVentaContado.AppendVentasDetFormasPago2: CheckPagarConNotaCredito. Caja "CAJA2 MATRIZ", nota de crédito "237". El importe a pagar debe ser menor o igual al importe de la nota de crédito"

### **Versión 10.09.02**

- Facturación / Ventas / Grid, se agregó versión preliminar del formato de facturación, el cual puede ser accedido a través de los botones
  - Facturar, el cual realiza la impresión de la factura.
  - Editar factura, sirve para editar el formato y personalizarlo.

---

### **Versión 10.09.01.2230**

- Servidor para puntos de venta, no registraba información a replicar, con lo cual no se replicaban las operaciones realizadas en los puntos de venta.
- Facturación, no registraba información a replicar.

---

### **Versión 10.09.01**

- Replicador, en algunas computadoras desplegaba "" is not a valid integer value".

---

### **Versión 10.08.30.2100**

- Replicador, después de seleccionar "Aceptar" en el diálogo "Para copiar toda la base de datos, se requiere eliminar la base de datos 'pos' / ¿ Desea eliminarla ?", desplegaba "#42S02Unknown table 'replicaciones'" y nuevamente desplegaba el diálogo anterior.
- Central, en el diálogo de usuario y contraseña, si se indicaba un nombre de base de datos inexistente, desplegaba "MySQL Error Code: (1100). Table 'Replicaciones' was not locked with LOCK TABLES".
- Central, después de crear la base de datos, ocultaba la ventana principal y después de 5 minutos la desplegaba nuevamente. Ahora despliega el mensaje "Revisando los perfiles, por favor espere...".

---

### **Versión 10.08.30**

- Replicación de base de datos
    - Se quitó el Ajustador para bases de datos.
    - Se rediseñó y reincorporó el Replicador, al cual se le agregaron las siguientes funcionalidades
      - Si se desea replicar toda la base de datos, entonces basta con modificar el archivo PuntoDeVenta.ini, en la sección "Configuracion", dándole valor -1 a la llave "Sig oid\_Replicaciones", de tal manera que quede así:  
Sig oid\_Replicaciones=-1
      - Anteriormente, para agregar un nuevo punto de venta, se requería realizar un largo proceso, el cual consistía en
        - Detener el Servidor para puntos de venta
        - Salir de todos los Centrales
        - Salir de todos los Puntos de venta
        - Respalda la base de datos del Central
        - Activar el Servidor para puntos de venta
        - Entrar a las aplicaciones según corresponda (Centrales y Puntos de venta)
        - Instalar el nuevo Punto de venta
        - La base de datos respaldada, restaurarla en el nuevo Punto de venta
        - Ejecutar el Punto de venta
- Ahora basta con
- Instalar el nuevo Punto de venta

- Indicar que se quiere replicar toda la base de datos (Sig oid\_Replicaciones=-1, tal como se explica líneas arriba)
    - Ejecutar el Punto de venta
    - Esperar a que se haya replicado la base de datos
  - Se agregó la selección del formato de etiquetas a utilizar en
    - Central / Archivo / Etiquetas de código de barras
      - Por existencias
        - Imprimir
        - Editar
      - Por catálogo de modelos
        - Imprimir
        - Editar
    - Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras
      - Por existencias
        - Imprimir
        - Editar
      - Por catálogo de modelos
        - Imprimir
        - Editar

---

### **Versión 10.08.18**

- Central / Catálogos / Modelos / Captura / Colores / Agregar, desplegaba el mensaje "" is not a valid floating point value.

---

### **Versión 10.08.16**

- Central, al entrar desplegaba "Access violation at address 00406C0D in module 'Central.exe'. Read of address 00000024".

---

### **Versión 10.08.14**

- Ajustador para bases de datos, se realizaron ajustes para prevenir interrupciones en la replicación.

---

### **Versión 10.08.09**

- Ajustador para bases de datos, cuando la aplicación se ejecuta sin ser administrador, anteriormente tardaba varios minutos y desplegaba "Unable to create directory". Ahora despliega el mensaje "Esta aplicación debe ejecutarse como administrador" y sirve para indicar que para que funcione correctamente, se requiere que la aplicación sea ejecutada con nivel de administrador.

---

### **Versión 10.08.07**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, imprimía un renglón vacío después del renglón " Operación: Corte de caja".

---

### **Versión 10.08.03.2200**

- Central / Reportes / Ventas / Graficar, desplegaba "La gráfica requiere 2 datos y actualmente tiene 5".
- Central / Reportes / Existencias (nuevo) / Graficar, desplegaba "La gráfica requiere 2 datos y actualmente tiene 5".

---

### **Versión 10.08.03**

- Punto de venta / Archivo / Configuración / General, se agregó la opción "Redondear promoción", la cual redondea a entero el importe de la promoción (ventas de contado, apartado y crédito).
- Punto de venta / Archivo / Configuración / General, se agregó la opción "Redondear descuento", la cual redondea a entero el importe del descuento (ventas de contado, apartado y crédito).

---

### **Versión 10.07.31**

- Central / Reportes / Ventas
  - Se agregaron las columnas
    - Fotografía a nivel modelo.
    - Fotografía a nivel color.
    - Fotografía automática (si se dispone de fotografía a nivel color, entonces es la que se imprimirá, en caso contrario imprimirá la fotografía a nivel modelo).

---

### **Versión 10.07.29.2000**

- Central / Reportes / Existencias (nuevo), ahora se permite que las fotografías también puedan tener extensión JPG, de tal manera que los tipos de imágenes permitidas son BMP y JPG en las columnas
  - Fotografía a nivel modelo.
  - Fotografía a nivel color.
  - Fotografía automática.

---

### **Versión 10.07.29.0830**

- Central / Reportes / Existencias (nuevo)
  - Se agregaron las columnas
    - Fotografía a nivel modelo.
    - Fotografía a nivel color.
    - Fotografía automática (si se dispone de fotografía a nivel color, entonces es la que se imprimirá, en caso contrario imprimirá la fotografía a nivel modelo).
  - Pestaña de configuración, se agregó " Banda del detalle (milímetros)", que consta de
    - Altura, la cual será la altura de la banda del detalle.
    - Restablecer, que sirve para restablecer la altura al valor de fábrica.
- **IMPORTANTE:** Las fotografías serán impresas siempre y cuando estén grabadas en formato BMP, de lo contrario desplegará un error y se suspenderá la ejecución del reporte.

---

### **Versión 10.07.29**

- Central / Reportes / Existencias (nuevo), se agregó la columna "Tallas".
- Central / Reportes / Ventas, se agregó la columna "Tallas".
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Agregar, si el color del modelo tenía descuento pero el modelo no tenía asignado un estatus, entonces asumía que ese descuento era cero.

Esto se realizó en

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.

- Central / Inventarios / Analizar modelo, en ocasiones las ventas afectaban las existencias (debido a que el modelo no tenía asignado un estatus).
- 

### **Versión 10.07.28.2300**

- Central / Reportes / Existencias (nuevo), se agregaron las columnas
    - Corrida.
    - % Descuento.
  - Central / Reportes / Ventas, se agregó la columna "Corrida".
- 

### **Versión 10.07.28.0200**

- Central / Reportes, se agregó versión preliminar del reporte "Existencias (nuevo)", el cual incluye la misma interfaz que el "Reporte de ventas".
- 

### **Versión 10.07.28**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Buscar / Grid, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido.  
Esto se realizó en
    - Venta de contado.
    - Venta de apartado.
    - Venta a crédito.
    - Devolución del cliente.
    - Traspaso.
- 

### **Versión 10.07.27.1800**

- Central / Traspasos / Consultar traspasos / Grid
    - Se agregó la columna "Caja".
    - Anteriormente la información se desplegaba ordenada por el "Folio", ahora es con base en la combinación de la "Caja" y el "Folio".  
Esto se realizó en
    - Consultar traspasos.
    - Consultar recepción de traspasos.
    - Consultar traspasos (mercancía en tránsito).
- 

### **Versión 10.07.27**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Buscar / Grid, se agregó la columna "% Desc".  
Esto se realizó en
  - Venta de contado.
  - Venta de apartado.
  - Venta a crédito.
  - Devolución del cliente.
  - Traspaso.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Buscar / Grid, se agregó la columna "Existencia". Esta columna será visible siempre y cuando esté seleccionado "Desplegar existencia", el cual
  - Si está seleccionado, consumirá mas tiempo para desplegar la información del grid, pero desplegará la existencia de la tienda en uso.

- Si no está seleccionado, el desplegado del grid será veloz, pero no desplegará la existencia.

Esto se realizó en

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.
- Devolución del cliente.
- Traspaso.

---

### **Versión 10.07.14.1400**

- Central / Reportes / Existencias, cuando se seleccionaban agrupaciones, después de presionar el botón "Aceptar", desplegaba "Invalid pointer operation".

---

### **Versión 10.07.14**

- Central / Reportes / Existencias, en ocasiones desplegaba " Field 'Talla\_31' not found.".
- Se aumentaron las horas de demostración, de tal manera que se dispone de 50 horas de uso efectivo (anteriormente eran 30).
  - Central.
  - Punto de venta.

---

### **Versión 10.07.13**

- Central, se agregó el desplegado apilado de las acciones que se están realizando en
  - Inventarios / Cargar inventario inicial.
  - Reportes / Existencias.

---

### **Versión 10.07.12**

- Central / Reportes / Existencias, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 70% en el tiempo requerido.

---

### **Versión 10.07.11**

- Central, la versión desplegada no era la correcta.
- Punto de venta, la versión desplegada no era la correcta.
- Facturación, la versión desplegada no era la correcta.

---

### **Versión 10.07.10**

- Central, al entrar al sistema y solicitar la base de datos a utilizar, si no existía, entonces no permitía ingresar al sistema (la base de datos se creaba manualmente a través de MySQL Administrator o bien usando MySQL Query Browser). A partir de esta versión, si la base de datos no existe, ahora es creada automáticamente.

Esto mismo se realizó en

- Central.
- Punto de venta.
- Se cambió el esquema de replicación de base de datos.
- **IMPORTANTE:** Anteriormente la base de datos del Central se llamaba Central y las de los Puntos de venta se llamaban POS, esto cambió, ahora tanto en el Central, como en cada uno de los Puntos de venta, la base de datos deberá tener el mismo nombre, por ejemplo **ROCA**. Los clientes que tengan versiones anteriores deberán seguir los siguientes pasos:
  - En donde se esté ejecutando el ServidorParaPuntosDeVenta:

- Respaldar la base de datos del Central.
  - Restaurarla pero con otro nombre, por ejemplo ROCA.
  - Ejecutar el AjustadorBasesDeDatos, presionar el botón "1.- Central" y seguir las indicaciones desplegadas.
  - En cada uno de los Puntos de venta, ejecutar el AjustadorBasesDeDatos, presionar el botón "2.- POS" y seguir las indicaciones desplegadas.
- 

### **Versión 10.06.16.200**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Detalle / Agregar, se optimizó el tiempo de la primera vez que se desplegaba la forma de captura de tallas, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido

Esto mismo se realizó en

- Pedidos.
  - Recepción de pedidos.
  - Recepción de mercancía sin pedido.
  - Embarques.
- 

### **Versión 10.06.16**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, se agregaron variables al formato:

- Sección [TRASPASOS]
  - En el subdetalle encerrado entre << >>
    - <Cantidad, ancho en caracteres>
    - <Modelo, ancho en caracteres>
    - <Talla, ancho en caracteres>
    - <Color, ancho en caracteres>
- Sección [RECEPCION DE TRASPASOS]
  - En el subdetalle encerrado entre << >>
    - <Cantidad, ancho en caracteres>
    - <Modelo, ancho en caracteres>
    - <Talla, ancho en caracteres>
    - <Color, ancho en caracteres>
- Sección [RECEPCION DE EMBARQUES]
  - En el subdetalle encerrado entre << >>
    - <Cantidad, ancho en caracteres>
    - <Modelo, ancho en caracteres>
    - <Talla, ancho en caracteres>
    - <Color, ancho en caracteres>

Esto mismo se realizó en

- Corte de caja.
  - Auditar caja.
  - Auditar caja (con filtros).
- 

### **Versión 10.06.15**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, se agregaron variables al formato:

- Sección [VENTAS DE APARTADO]
  - En el subdetalle encerrado entre << >>
    - <Cantidad, ancho en caracteres>
    - <Modelo, ancho en caracteres>

- <Talla, ancho en caracteres>
- <Color, ancho en caracteres>
- <Precio, dígitos parte entera,decimales>
- <Promocion, dígitos parte entera,decimales>
- <Descuento, dígitos parte entera,decimales>
- <Importe, dígitos parte entera,decimales>
- Sección [VENTAS A CREDITO]
  - En el subdetalle encerrado entre << >>
    - <Cantidad, ancho en caracteres>
    - < Modelo, ancho en caracteres>
    - <Talla, ancho en caracteres>
    - <Color, ancho en caracteres>
    - <Precio, dígitos parte entera,decimales>
    - <Promocion, dígitos parte entera,decimales>
    - <Descuento, dígitos parte entera,decimales>
    - <Importe, dígitos parte entera,decimales>

Esto mismo se realizó en

- Corte de caja.
- Auditar caja.
- Auditar caja (con filtros).

## **Versión 10.06.14**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, las variables que se pueden utilizar en el formato son:
  - Sección [INICIO]
    - <Caja>
    - <FechaHora>
    - <Operacion>
    - <Filtros, ancho en caracteres>
  - Sección [VENTAS DE CONTADO]
    - <Subtotal, dígitos parte entera,decimales>
    - <IVA, dígitos parte entera,decimales>
    - <Total, dígitos parte entera,decimales>
    - En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
      - <Folio, ancho en caracteres>
      - <Cantidad, ancho en caracteres>
      - <Promocion, dígitos parte entera,decimales>
      - <Descuento, dígitos parte entera,decimales>
      - <Importe, dígitos parte entera,decimales>
    - En el subdetalle encerrado entre << >>
      - <Cantidad, ancho en caracteres>
      - < Modelo, ancho en caracteres>
      - <Talla, ancho en caracteres>
      - <Color, ancho en caracteres>
      - <Precio, dígitos parte entera,decimales>
      - <Promocion, dígitos parte entera,decimales>
      - <Descuento, dígitos parte entera,decimales>
      - <Importe, dígitos parte entera,decimales>

- Sección [CANCELACIONES DE VENTA DE CONTADO]
  - <Contar, ancho en caracteres>
  - En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
    - <FolioVenta, ancho en caracteres>
- Sección [VENTAS DE APARTADO]
  - <Contar, ancho en caracteres>
  - <SumaCantidad, dígitos parte entera,decimales>
  - <SumaPromocion, dígitos parte entera,decimales>
  - <SumaDescuento, dígitos parte entera,decimales>
  - <SumaImporte, dígitos parte entera,decimales>
  - <Subtotal, dígitos parte entera,decimales>
  - <IVA, dígitos parte entera,decimales>
  - <Total, dígitos parte entera,decimales>
  - En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
    - <Folio, ancho en caracteres>
    - <Cantidad, ancho en caracteres>
    - <Promocion, dígitos parte entera,decimales>
    - <Descuento, dígitos parte entera,decimales>
    - <Importe, dígitos parte entera,decimales>
- Sección [ENGANCHES DE APARTADO]
  - <Contar, ancho en caracteres>
  - <SumaCantidad, dígitos parte entera,decimales>
  - <SumaImporte, dígitos parte entera,decimales>
  - En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
    - <Folio, ancho en caracteres>
    - <Cantidad, ancho en caracteres>
    - <Dias, ancho en caracteres>
    - <Importe, dígitos parte entera,decimales>
- Sección [ABONOS DE APARTADO]
  - <Contar, ancho en caracteres>
  - <SumaAbono, dígitos parte entera,decimales>
  - <SumaSaldo, dígitos parte entera,decimales>
  - En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
    - <FolioApartado, ancho en caracteres>
    - <FolioAbono, ancho en caracteres>
    - <Abono, dígitos parte entera,decimales>
    - <Saldo, dígitos parte entera,decimales>
- Sección [CANCELACIONES DE APARTADO]
  - <Contar, ancho en caracteres>
  - <SumaImporteNotaCredito, dígitos parte entera,decimales>
  - <SumaComision, dígitos parte entera,decimales>
  - En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
    - <FolioApartado, ancho en caracteres>
    - <FolioNotaCredito, ancho en caracteres>
    - <ImporteNotaCredito, dígitos parte entera,decimales>
    - <Comision, dígitos parte entera,decimales>
- Sección [VENTAS A CREDITO]
  - <Contar, ancho en caracteres>
  - <SumaCantidad, dígitos parte entera,decimales>

- <SumaPromocion, dígitos parte entera,decimales>
- <SumaDescuento, dígitos parte entera,decimales>
- <SumaImporte, dígitos parte entera,decimales>
- <Subtotal, dígitos parte entera,decimales>
- <IVA, dígitos parte entera,decimales>
- <Total, dígitos parte entera,decimales>
- En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
  - <Folio, ancho en caracteres>
  - <Cantidad, ancho en caracteres>
  - <Promocion, dígitos parte entera,decimales>
  - <Descuento, dígitos parte entera,decimales>
  - <Importe, dígitos parte entera,decimales>
- Sección [ENGANCHES DE CREDITO]
  - <Contar, ancho en caracteres>
  - <SumaCantidad, dígitos parte entera,decimales>
  - <SumaImporte, dígitos parte entera,decimales>
  - En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
    - <Folio, ancho en caracteres>
    - <Cantidad, ancho en caracteres>
    - <Dias, ancho en caracteres>
    - <Importe, dígitos parte entera,decimales>
- Sección [ABONOS DE CREDITO]
  - <Contar, ancho en caracteres>
  - <SumaAbono, dígitos parte entera,decimales>
  - <SumaSaldo, dígitos parte entera,decimales>
  - En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
    - <FolioCredito, ancho en caracteres>
    - <FolioAbono, ancho en caracteres>
    - <Abono, dígitos parte entera,decimales>
    - <Saldo, dígitos parte entera,decimales>
- Sección [DEVOLUCIONES]
  - <Contar, ancho en caracteres>
  - <SumaCantidad, dígitos parte entera,decimales>
  - <SumaImporte, dígitos parte entera,decimales>
  - En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
    - <FolioNotaCredito, ancho en caracteres>
    - <Cantidad, ancho en caracteres>
    - <Importe, dígitos parte entera,decimales>
- Sección [TRASPASOS]
  - <Contar, ancho en caracteres>
  - <SumaCantidad, dígitos parte entera,decimales>
  - En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
    - <FolioTraspaso, ancho en caracteres>
    - <Cantidad, ancho en caracteres>
    - <TiendaDestino, ancho en caracteres>
- Sección [RECEPCION DE TRASPASOS]
  - <Contar, ancho en caracteres>
  - <SumaCantidad, dígitos parte entera,decimales>
  - En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }

- <FolioTraspaso, ancho en caracteres>
  - <FolioRecepcion, ancho en caracteres>
  - <Cantidad, ancho en caracteres>
  - <CajaOrigen, ancho en caracteres>
- Sección [RECEPCION DE EMBARQUES]
  - <Contar, ancho en caracteres>
  - <SumaCantidad, dígitos parte entera,decimales>
  - En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
    - <FolioEmbarque, ancho en caracteres>
    - <FolioRecepcion, ancho en caracteres>
    - <Cantidad, ancho en caracteres>
- Sección [SALIDAS DE DINERO]
  - <SumaImporte, dígitos parte entera,decimales>
  - En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
    - <Fecha>
    - <Importe, dígitos parte entera,decimales>
    - <Concepto, ancho en caracteres>
- Sección [VENTAS POR VENDEDOR]
  - <SumaCantidad, ancho en caracteres>
  - <SumaImporte, dígitos parte entera,decimales>
  - En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
    - <Vendedor, ancho en caracteres>
    - <Cantidad, ancho en caracteres>
    - <Importe, dígitos parte entera,decimales>
- Sección [FORMAS DE PAGO]
  - <SumaImporte, dígitos parte entera,decimales>
  - <ValeDescuento, dígitos parte entera,decimales>
  - <NotaCredito, dígitos parte entera,decimales>
  - <SumaImporte, dígitos parte entera,decimales>
  - <SalidasDinero, dígitos parte entera,decimales>
  - <Total, dígitos parte entera,decimales>
  - En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
    - <FormaPago, ancho en caracteres>
    - <Importe, dígitos parte entera,decimales>

Esto mismo se realizó en

- Corte de caja.
- Auditar caja.
- Auditar caja (formas de pago).
- Auditar caja (con filtros).

---

## Versión 10.06.11

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, en ocasiones desplegaba mensajes similares a "383,7 is not a valid floating point value", lo cual ocurría cuando se realizaban algunas operaciones con determinada configuración regional de Windows y posteriormente otras operaciones con otra configuración regional.

Esto mismo se realizó en

- Corte de caja.
- Auditar caja.
- Auditar caja (formas de pago).

- Auditar caja (con filtros).
- 

### **Versión 10.06.10**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, el formato del corte de caja, ahora es modificable por el usuario a través del archivo "Corte de caja.frm", el cual es un archivo de texto que puede ser modificado con el bloc de notas.  
Esto mismo se realizó en
    - Corte de caja.
    - Auditar caja.
    - Auditar caja (formas de pago).
    - Auditar caja (con filtros).
  - Punto de venta / Configuración / Impresora de recibos y cajón / Corte de caja, se agregó el botón "Editar", el cual permite personalizar el formato de Corte de caja.
- 

### **Versión 10.06.01**

- Central, por omisión dispone de 30 horas de uso.
  - Punto de venta, por omisión dispone de 30 horas de uso.
- 

### **Versión 10.05.31**

- Central / Reportes / Existencias, se agregaron transacciones independientes a las transacciones del procesamiento de datos.
- 

### **Versión 10.05.30.2100**

- Central / Reportes / Existencias
    - Las corridas desplegadas, en ocasiones no correspondían al modelo indicado.
    - Se optimizó el reporte, de tal manera que se tiene un ahorro del 40% en el tiempo requerido (un ahorro del 85% comparado con versiones anteriores o iguales a 10.05.26.2015).
- 

### **Versión 10.05.30**

- Central / Reportes / Existencias
    - Lista de precios, desplegaba " ListaPreciosStr", ahora despliega la lista de precios seleccionada en el reporte.
    - Se optimizó el reporte, de tal manera que se tiene un ahorro del 75% en el tiempo requerido.
- 

### **Versión 10.05.26.2015**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Grid / Descripción mercancía
  - Se eliminaron las palabras
    - Talla.
    - Color.
  - Anteriormente contenía los siguientes datos
    - Descripción.
    - Talla.
    - Color.
  - Ahora contiene los siguientes datos
    - Modelo.
    - Talla.

- Color.
- Descripción.

Esto mismo se realizó en

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.
- Devolución del cliente.
- Traspaso.
- Recepción de traspaso.
- Recepción de embarque.

---

### **Versión 10.05.26**

- Central / Reportes / Ventas / Operaciones en cortes
  - En cada corte, los totales se acumulaban con los totales de cortes anteriores.
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, después de haber agregado algún artículo, ya no se permitía cambiar el cliente, ahora se permite seleccionar a pesar de ya tener artículos agregados.

Esto mismo se realizó en

- Venta de contado.
- Venta de apartado.
- Venta a crédito.

---

### **Versión 10.05.24**

- Central / Catálogos / Empleados, se agregó el catálogo de "Comisiones".
- Central / Catálogos / Empleados / Empleados
  - Se quitó el grupo de la comisión.
  - Se agregó detalle de comisiones, de tal manera que un mismo empleado puede tener diferentes comisiones con diferentes características.
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes
  - Se agregó el campo "Cliente que lo recomendó".
  - Captura / Pestaña "Favoritos"
    - Se renombró, de tal manera que ahora se llama "Favoritos y comisiones".
    - Se agregó detalle de comisiones, de tal manera que un cliente puede tener comisiones por recomendar nuevos clientes.
- Central / Reportes / Ventas, se agregaron los campos
  - Cliente que hizo la recomendación.
  - Comisión vendedor.
  - Comisión del cliente que hizo la recomendación.

---

### **Versión 10.05.18.1900**

- Punto de venta / Operaciones
  - Cancelación de venta de contado
    - Grid, se agregaron las columnas
      - Tienda.
      - Caja.
    - Desplegaba todas las ventas de contado de todas las cajas de todas las tiendas, ahora despliega únicamente las ventas de la caja en uso.
    - Buscar venta, se agregó la columna Caja.

- Abono de apartado
    - Grid, se agregó la columna Caja.
    - Buscar apartado, se agregó la columna Caja.
  - Cancelación de apartado
    - Grid, se agregó la columna Caja.
    - Buscar apartado, se agregó la columna Caja.
  - Abono de crédito
    - Grid, se agregaron las columnas
      - Tienda.
      - Caja.
    - Buscar crédito
      - En el grid de créditos, cuando se daba doble clic en un folio que también existía en otras tiendas y se regresaba a la forma de abono, no se posicionaba en el crédito seleccionado.
    - Buscar crédito, se agregaron las columnas
      - Tienda.
      - Caja.
- 

### **Versión 10.05.18**

- Punto de venta / Configuración / Impresora de recibos y cajón / Corte de caja, se agregó " Imprimir sección "Ventas por vendedor".
  - Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, se agregó la sección " Ventas por vendedor".  
Esto mismo se realizó en
    - Corte de caja.
    - Auditar caja.
    - Auditar caja (con filtros).
- 

### **Versión 10.05.17.1830**

- Punto de venta / Operaciones / Abonos de apartado
  - Grid, se agregó la columna "Tienda".
  - Buscar apartado
    - Se agregó la columna "Tienda".
    - En el grid de apartados, cuando se daba doble clic en un folio que también existía en otras tiendas y se regresaba a la forma de abono, no se posicionaba en el apartado seleccionado.

Esto mismo se realizó en

- Abonos de apartado.
  - Cancelación de apartado.
- 

### **Versión 10.05.17**

- Central / Devoluciones / Al proveedor / Agregar
    - Al aceptar y regresar al grid de las devoluciones, no desplegaba la devolución capturada.
    - A partir de este punto, no se guardaban todas las modificaciones realizadas a la información.
    - Al salir del sistema desplegaba "Precaución: Estaba dentro de una transacción"
- 

### **Versión 10.05.16.2030**

- Central / Reportes / Ventas / Configuración
    - Se agregaron las gráficas de
      - Líneas.
      - Líneas rápidas.
      - Escalones.
      - Barras horizontales.
      - Areas.
      - Puntos.
- 

### **Versión 10.05.16**

- Central / Reportes / Ventas
    - Se agregó botón para graficar.
    - Configuración
      - Se agregó la selección de la impresora a utilizar.
      - Se agregó el tipo de gráfica a utilizar
        - Pastel.
        - Flechas.
        - Cilindros.
        - Elipses.
        - Pirámides invertidas.
        - Pirámides.
        - Barras.
    - Se agregó el campo "Día mes".
    - El campo "Día de la semana", anterior era numérico (1=Domingo, 2=Lunes, 3=Martes...7=Sábado), ahora es alfanumérico (Domingo, Lunes, Martes...Sábado).
- 

### **Versión 10.05.10**

- Se agregó el campo "Descuento" en
    - Central / Archivo / Etiquetas de código de barras
      - Por existencias / Editar.
      - Por catálogo de modelos / Editar.
    - Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras
      - Por existencias / Editar.
      - Por catálogo de modelos / Editar.
- 

### **Versión 10.05.08**

- Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente. se agregó la opción "Precio Unit. (Ctrl F9)", con la cual se puede modificar el precio unitario de la mercancía seleccionada.
- 

### **Versión 10.05.07.2100**

- Punto de venta / Venta de contado / Código de barras / Buscar, anteriormente tardaba 21 segundos, ahora tarda medio segundo es decir, se tiene un ahorro del 98% en el tiempo requerido. Esto mismo pasaba en cualquier grid del sistema.
  - Central / Reportes / Ventas, en la vista preliminar del reporte, en la esquina superior derecha del reporte, desplegaba el texto "LabelCorte".
- 

### **Versión 10.05.07**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, se agregaron validaciones de tal manera que el corte de caja siga funcionando correctamente a pesar de que el usuario agregue archivos y/o carpetas dentro de la carpeta "Operaciones".
- 

### **Versión 10.05.05.1300**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Buscar / Existencias, desplegaba MySQL Error Code: (1064)

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'selectj Tiendas.Nombre Tienda,

Inv\_Unidades,

DAT

Esto mismo ocurría en

- Venta de apartado.
  - Venta a crédito.
  - Devolución del cliente.
  - Traspaso.
- 

### **Versión 10.05.05**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, cuando encontraba algún error, no obtenía el folio de operación a partir del cual se realizaría el siguiente corte de caja.
- 

### **Versión 10.05.03.1530**

- Central / Reportes / Ventas
    - Se agregó el nombre del cliente.
    - En ocasiones no realizaba bien los cortes anidados.
- 

### **Versión 10.05.03.1100**

- Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas, si se modifica una tienda, ahora revisa que exista su correspondiente almacén de apartados y si no existe entonces lo agrega.
- 

### **Versión 10.05.03**

- Central / Reportes / Ventas
    - En la pestaña "Filtros" se agregó la captura del título del reporte.
  - Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Buscar / Existencias, no desplegaba los almacenes de apartados. Esto mismo ocurría en
    - Venta de apartado.
    - Venta a crédito.
    - Devolución del cliente.
    - Traspaso.
- 

### **Versión 10.05.01.1030**

- Replicador, la forma desplegaba un botón, el cual era de uso exclusivo para pruebas.
- 

### **Versión 10.05.01.0930**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, acumulaba salidas de dinero de otros días.
- 

### **Versión 10.05.01**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, acumulaba ventas de otros días.
- 

### **Versión 10.04.30.1100**

- Central / Reportes / Ventas
    - Se agregaron las tallas, de tal manera que son desplegadas como columnas (versión Beta).
    - Las operaciones ahora permiten multiseleccionar, con lo que la operación a realizar se asigna a todos los elementos seleccionados.
- 

### **Versión 10.04.30**

- Central / Reportes / Ventas
    - En los botones, el orden del tabulador no era el adecuado.
    - Configuración / Papel, se agregó "Origen".
- 

### **Versión 10.04.29**

- Central / Reportes / Ventas
    - Se mejoró el reporte.
    - Al ejecutarlo, se conservan los valores anteriores.
    - La captura del filtro, ahora se despliega en orden alfabético.
    - Se agregó la pestaña "Configuración", en donde se define la configuración del papel
      - Tamaño.
      - Orientación.
      - Márgenes.
    - Se agregaron los botones
      - Imprimir (imprimir el reporte sin necesidad de recorrer todas las pestañas).
      - Guardar (guardar en archivo la definición del reporte).
      - Abrir (leer definición de reporte).
- 

### **Versión 10.04.27**

- Central / Reportes, se mejoró el reporte "Ventas"
- 

### **Versión 10.04.26**

- Central / Reportes, se agregó el reporte "Ventas" (versión preliminar)
- 

### **Versión 10.04.22**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura, permitía dar varios clics seguidos en el botón de Aceptar. Esto mismo ocurría en
    - Recepción de pedidos.
    - Recepción de mercancía sin pedido.
- 

### **Versión 10.04.21**

- Punto de venta / Archivo / Configuración / Folios
  - Se renombró, de tal manera que ahora se llama "Sigüientes folios a utilizar".
  - Se agregó el folio para "Cancelación de contado".

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, acumulaba ventas de otros días. Para solucionar este problema se requiere
  - Usar esta versión o superior.
  - Realizar el corte de caja, con lo cual quedarán solucionados los siguientes cortes de caja que se realicen.
  - Al realizar este proceso, el sistema automáticamente ajustará el siguiente folio de operación y desplegará un mensaje similar a
 

Se ajustó la configuración del siguiente folio de operación  
debido a que la configuración indicaba 5000 y las operaciones realizadas indicaban 5400
- Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado
  - Se agregó diálogo de confirmación,
  - Emitía nota de crédito, ahora ya no lo hace.
  - En el corte de caja
    - Incluía las cancelaciones en la sección "VENTAS DE CONTADO".
    - Los importes de las cancelaciones los incluía en la sección "FORMAS DE PAGO".
    - La sección "CANCELACIONES DE VENTA DE CONTADO", contenía tres columnas: "FOLIO VENTA CONTADO", "FOLIO DE LA NOTA DE CREDITO" y "IMPORTE DE LA NOTA DE CREDITO". Ahora contiene solamente la columna "FOLIO VENTA CONTADO".
- Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de apartado
  - Se agregó diálogo de confirmación,
  - Emitía nota de crédito, ahora lo hace siempre y cuando esa venta de apartado no haya estado dentro del corte de caja.
  - En el recibo de la cancelación, si el importe de la comisión era cero pesos, desplegaba " PESOS, 00/100 M.N.", ahora despliega " CERO PESOS, 00/100 M.N."
  - En el corte de caja
    - Incluía las cancelaciones en la sección "VENTAS DE APARTADO".
    - Los importes de las cancelaciones los incluía en la sección "FORMAS DE PAGO".
- Central / Catálogos / Modelos / Corridas, al tratar de agregar una corrida al modelo, desplegaba algo similar a
 

MySQL Error Code: (1064) You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'order by Nombre' at line 4 Name = Owner.Name = gleDbLookupComboBoxCorridas select \* from corridas where (0=0) order by Nombre order by Nombre

---

### **Versión 10.04.20**

- Punto de venta / Operaciones, en las formas de pago, se desplegaban recorridas hacia abajo las selecciones de
  - Forma de pago.
  - Caja.

---

### **Versión 10.04.19.0200**

- Central, todos los ComboBox se modificaron de tal manera que desplieguen la información ordenada alfabéticamente, por ejemplo
  - Catálogos / Cuentas bancarias / Razón social de la tienda.
  - Catálogos / Proveedores / Proveedores / Clasificación.
  - Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes

- Tienda.
    - Ocupación.
    - ¿Cómo se enteró?.
    - Empresa.
    - Clasificación.
  - Catálogos / Tiendas / Tiendas
    - Zona.
    - Razón social.
    - Tipo de crédito por omisión.
  - Catálogos / Tiendas / Cajas
    - Tienda.
    - En cada una de las formas de pago por omisión.
  - Compras / Pedidos / Pedidos / Proveedor.
  - Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Proveedor.
  - Etcétera.
  - Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Capturar las unidades por talla, no desplegaba
    - Modelo (por modelo),
    - Modelo (por descripción corta),
    - Corrida,
    - Color.
- Esto mismo ocurría en
- Compras / Pedidos / Recepción de pedidos,
  - Compras / Recepción de mercancía sin pedido,
  - Embarques.

---

## Versión 10.04.19

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Vendedor, anteriormente desplegaba todos los vendedores de la empresa, ahora despliega únicamente los vendedores de la tienda en uso. Esto mismo se realizó en
  - Venta de apartado
  - Venta a crédito
- Central / Catálogos / Tiendas / Cajas, se agregaron las formas de pago que por omisión serán utilizadas en el Punto de venta, de tal manera que al momento de pagar, la ventana desplegada tendrá preseleccionadas las formas de pago definidas en el Central.
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido, estando en "Proveedor", si se presionaba la tecla de tabulador, el sistema se posicionaba en "Tienda", ahora se posiciona en "Condiciones de pago". Esto mismo se realizó en
  - Pedidos.
  - Recepción de pedidos.
- Central / Reportes / Existencias, después de definir el filtro y las agrupaciones, desplegaba algo similar a

```
select movimientosalmacenes.oid_MovimientosAlmacenes,
movimientosalmacenes.Inv_Unidades,
modelos.Modelo,
movimientosalmacenes.oid_MovimientosMotivos,movimientosalmacenes.oid_Tiendas,movimientosa
lmacenes.Fecha,movimientosalmacenes.oid_Modelos,movimientosalmacenes.oid_Colores,movimie
ntosalmacenes.Referencia,
movimientosalmacenes.Talla,
colores.Descripcion Color,
```

```

case when modelos.EsCatalogo is null then 'No' else case when modelos.EsCatalogo = 'S' then 'Si'
else 'No' end end StEsCatalogo,
proveedores.RazonSocial Proveedor,
lineas.Descripcion Linea,
marcas.Nombre Marca,
acabados.Descripcion Acabado,
sublineas.Descripcion Sublinea,
modelos.DescripcionCorta,
generos.Descripcion Genero
from (select max(ma.oid_MovimientosAlmacenes) v1_oid_MovimientosAlmacenes
from movimientosalmacenes ma
group by ma.oid_Tiendas,
ma.oid_Modelos,
ma.Talla,
ma.oid_Colores) v1,
movimientosalmacenes
left join tiendas on movimientosalmacenes.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas
left join modelos on movimientosalmacenes.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos
left join colores on movimientosalmacenes.oid_Colores = colores.oid_Colores
left join proveedores on modelos.oid_Proveedores = proveedores.oid_Proveedores
left join lineas on modelos.oid_Lineas = lineas.oid_Lineas
left join marcas on modelos.oid_Marcas = marcas.oid_Marcas
left join acabados on modelos.oid_Acabados = acabados.oid_Acabados
left join sublineas on modelos.oid_Sublineas = sublineas.oid_Sublineas
left join generos on modelos.oid_Generos = generos.oid_Generos
where ((0=0)) and (((0=0)) and (movimientosalmacenes.Inv_Unidades<>0))) and where
(cast(ma.Fecha as Date) <= cast('2010-04-17' as Date))) and
(movimientosalmacenes.oid_MovimientosAlmacenes = v1.v1_oid_MovimientosAlmacenes)
Order by Modelo,Talla,Color

```

---

## **Versión 10.04.18**

- Central y Punto de venta, al cambiar de versión tardaba una hora para llegar al menú principal (a pesar de no tener modificaciones en la estructura de tablas e índices). Ahora tarda dos minutos y medio, es decir, se tiene un ahorro del 96% en el tiempo requerido.
  - Servidor para puntos de venta, cuando la base de datos estaba actualizada, no desplegaba el mensaje "La base de datos está actualizada".
  - Si el tipo de cambio es cero, ahora solicita nuevamente el tipo de cambio en
    - Las formas de pago, cuando se ha seleccionado "Dólares americanos".
    - Enganche de apartado, cuando se captura "Enganche USD".
    - Enganche de crédito, cuando se captura "Enganche USD".
    - Abono de apartado, cuando se captura "Abono USD".
    - Abono de crédito, cuando se captura "Abono USD".
- 

## **Versión 10.04.16.1700**

- Servidor para puntos de venta
  - Se rediseñó la aplicación.
  - Se agregó desplegado del total de registros a actualizar así como también del número de registro que se está replicando en ese momento.
  - Si la configuración de Windows (configuración regional y de idioma) definía que el separador decimal era una coma, entonces se generaban archivos ERR con mensajes similares a " ReadVentaContado.AppendVentasDet: MySQL Error Code: (1136). Column count doesn't match value count at row 1 "

---

### **Versión 10.04.16**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado. se agregó la opción "Precio Unit. (Ctrl F9)", con la cual se puede modificar el precio unitario de la mercancía seleccionada. Esto mismo se realizó en
  - Venta de apartado
  - Venta a crédito
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Tienda, dejaba de desplegar el botón "+" de la captura de la tienda cuando se realizaban los siguientes pasos
  - Consultar
  - Modificar.

---

### **Versión 10.04.14**

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes, se agregó el campo "Tienda".
- Servidor para puntos de venta, si la configuración de Windows (configuración regional y de idioma) definía que el separador decimal era una coma, entonces se generaban archivos ERR con mensajes similares a "'262.5' is not a valid floating point value". En la versión 09.12.11 se solucionó cuando el separador decimal era una coma. Ahora, en ésta versión 10.04.14 se soluciona cuando el separador decimal es un punto.

---

### **Versión 10.04.08**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Pagar, permitía dar enganche de cero pesos, ahora lo permite siempre y cuando se defina que el porcentaje de enganche sea cero.
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar, permitía dar enganche de cero pesos, ahora lo permite siempre y cuando se defina que el porcentaje de enganche sea cero.
- Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Pagar, permitía dar abono de cero pesos.
- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Pagar, permitía dar abono de cero pesos.

---

### **Versión 10.04.01**

- Central / Ventas / Historial de abonos de créditos, no desplegaba las formas de pago.
- Punto de venta / Operaciones / Abono a crédito, si en un solo abono el importe alcanzaba a cubrir varias parcialidades, entonces en Central / Ventas / Historial de abonos de créditos / Formas de pago, se desplegaba un importe erróneo. Esto mismo pasaba en Central / Ventas / Consultar ventas / Abonos de crédito.
- Punto de venta / Operaciones / Abono a crédito, el recibo no imprimía
  - El cambio
  - La cantidad de dólares.
- Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado, el recibo no imprimía la cantidad de dólares.

---

### **Versión 10.03.31.1800**

- Punto de venta / Operaciones, en las formas de pago, en ocasiones no desplegaba correctamente el importe del cambio.

- Central / Ventas / Consultar pagos de créditos, se cambió el nombre, de tal manera que ahora es “Historial de abonos de créditos”
  - Se renombraron las tablas
    - PagosCreditos, ahora es HistorialAbonosCreditos
  - Se eliminaron las tablas
    - PagosCreditosDetAbonos
    - PagosCreditosDetFormasPago
- 

### **Versión 10.03.31**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado
    - El “TOTAL”, ahora está como “Total MN”.
    - Se agregó “Total USD”, el cual es el total convertido a dólares americanosEsto mismo se realizó en
    - Venta de apartado
    - Venta a crédito
  - Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Enganche de crédito, anteriormente se tenía “Importe de enganche”, ahora se tiene
    - Enganche MN
    - Enganche USD
    - Enganche total
  - Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Enganche de apartado, anteriormente se tenía “Importe de enganche”, ahora se tiene
    - Enganche MN
    - Enganche USD
    - Enganche total
  - Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Abono de crédito, anteriormente se tenía “Abono”, ahora se tiene
    - Abono MN
    - Abono USD
    - Abono total
  - Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Abono de apartado, anteriormente se tenía “Abono”, ahora se tiene
    - Abono MN
    - Abono USD
    - Abono total
- 

### **Versión 10.03.30**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Pagar, al pagar, si se seleccionaba una forma de pago, se capturaban valores en el resto del renglón y posteriormente se cambiaba la forma de pago, se retenían los valores de la forma de pago anterior, ahora cuando se cambia la forma de pago automáticamente limpia el resto del renglón. Esto mismo pasaba en
  - Venta de apartado
  - Abono de apartado
  - Venta a crédito
  - Abono a crédito
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Pagar / Aplicar resto (F5), Anteriormente permitía aplicarlo en cualquier forma de pago, ahora se permite únicamente en

- Efectivo
- Tarjeta de crédito
- Tarjeta de débito
- Cheque

Esto mismo pasaba en

- Venta de apartado
- Abono de apartado
- Venta a crédito
- Abono a crédito

---

### **Versión 10.03.29**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Pagar, al pagar, con nota de crédito (dejando el folio vacío) y presionando “Aplicar resto (F5)”, se realizaba la venta sin afectar ninguna nota de crédito, ahora despliega “El folio de la nota de crédito es incorrecto”. Esto mismo pasaba en
  - Venta de apartado
  - Abono de apartado
  - Venta a crédito
  - Abono a crédito

### **Versión 10.03.28**

- Central / Catálogos / Modelos / Imprimir etiquetas de los modelos desplegados, si no se tenían modelos desplegados, emitía el mensaje “Field 'oid\_modelos' not found.”. Esto mismo pasaba en
  - Ajustar saldos
  - Ajustar precios
  - Copiar precios

---

### **Versión 10.03.27**

- Central / Inventarios / Existencias / Globales, no desplegaba aquellos modelos que les faltaba capturar algunos campos, por lo que la sumatoria de la “Cantidad” era erróneo. Los campos que afectaban este resultado eran
  - acabado,
  - línea,
  - sublínea,
  - género,
  - proveedor,
  - tienda,
  - marca,
  - color.

Esto mismo pasaba en

- Central / Inventarios / Existencias / Por tienda
- Punto de venta / Operaciones / Existencias / Globales
- Punto de venta / Operaciones / Existencias / Por tienda

---

### **Versión 10.03.25**

- Servidor para puntos de venta, cuando se realizaban devoluciones del cliente SIN folio de operación, generaba archivo ERR con mensaje similar a “DoAppendNotaCredito: La nota de crédito ya existía. oid\_Cajas=1, Nombre caja=1, folio de la nota de crédito=1”

- Servidor para puntos de venta, Cuando se realizaban ventas de contado con folio de operación repetido, generaba archivo ERR con el mensaje "ReadVentaContado.AppendVentas: Caja y folio de operación ya existe". Ahora le pone folio negativo e intenta grabar la información, en caso de no poder entonces esa operación queda sin grabarse y sigue quedando pendiente como archivo ERR
- Servidor para puntos de venta, Cuando se realizaban ventas de contado con folio de venta repetido, generaba archivo ERR con el mensaje "ReadVentaContado.AppendVentas: Caja y folio de venta ya existe". Ahora le pone folio negativo e intenta grabar la información, en caso de no poder entonces esa operación queda sin grabarse y sigue quedando pendiente como archivo ERR
- Punto de venta, se modificaron algunas teclas de acceso rápido, anteriormente eran
  - F6 Promoción adicional
  - F7 Descuento
  - F8 Descuento global

Ahora son

- F7 Promoción adicional
- F8 Descuento
- Shift F8 Descuento global

Esto se realizó en

- Venta de contado
- Venta de apartado
- Venta a crédito

### **Versión 10.03.20**

- Central / Archivo / Configuración / General, se agregó la opción "Permitir existencias negativas", la cual permite o impide que se tengan existencias con números negativos, por ejemplo embarcar 10 unidades a pesar de no tener existencias en el almacén principal.

### **Versión 10.03.18.2230**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, incluía operaciones de días anteriores.

### **Versión 10.03.18**

- Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Agregar ajuste de entrada
  - Si se seleccionaba almacén principal, no permitía capturar el ajuste.
  - Preguntaba la tienda y el modelo a pesar de que ya lo había preguntado en el menú principal.
- Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Agregar ajuste de salida
  - Si se seleccionaba almacén principal, no permitía capturar el ajuste.
  - Preguntaba la tienda y el modelo a pesar de que ya lo había preguntado en el menú principal.

### **Versión 10.03.16**

- Central y Punto de venta, en las licencias originales, al entrar a la aplicación desplegaba "El máximo de registros para "Clasificaciones de los clientes frecuentes" es 5".

### **Versión 10.03.15**

- Central, en la pantalla principal se desplegaba el botón “Button1”, el cual era para fines de pruebas

---

### **Versión 10.03.14**

- Central y Punto de venta, ahora se permite el uso de la aplicación en modo de demostración. Algunas de sus características son
  - El nombre de usuario es la palabra “demo” seguida de otras letras.
  - En la mayoría de las tablas, se permite máximo 5 registros, como por ejemplo en
    - Modelos.
    - Corridas.
    - Colores.
    - Etcétera.
  - . En algunas tablas el máximo permitido es 10, tal es el caso de
    - Formas de pago.
    - Tipos de crédito.
  - En “Motivos de movimientos de almacén”, se permiten 20 registros máximo.
  - En “Tipos de cambio”, no hay límite.
  - La aplicación se cierra de manera automática cada 30 minutos.
- Punto de venta, se modificaron algunas teclas de acceso rápido, anteriormente eran

F4 Dev. cliente

F5 Traspaso

Shift F5 Rec. traspaso

Ctrl F5 Rec. Embarque

Ahora son

F5 Dev. cliente

F6 Traspaso

Shift F6 Rec. traspaso

Ctrl F6 Rec. embarque

### **Versión 10.03.11**

- Central / Catálogos / Modelos / Colores, permitía eliminar a pesar de tener información grabada en los movimientos de almacén.
- Central / Catálogos / Modelos / Colores, permitía cambiar el color a pesar de tener información grabada en los movimientos de almacén.

### **Versión 10.03.09**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Recibo, la clave del modelo desplegaba máximo 8 caracteres, ahora el máximo es 18.

Esto mismo se realizó en

- Venta de contado
- Venta de apartado
- Venta a crédito
- Devoluciones del cliente
- Traspaso
- Recepción de traspaso
- Recepción de embarque

---

### **Versión 10.03.05.1730**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, imprimía salidas de dinero correspondientes a otras fechas. Esta modificación no se reflejará en el siguiente corte de caja, en su lugar se reflejará a partir del segundo corte.  
Esto mismo se realizó en
    - Corte de caja
    - Auditar caja
- 

### **Versión 10.03.05**

- Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente / Código de barras / Agregar, en ocasiones desplegaba “La máxima cantidad permitida a devolver es 0”
- 

### **Versión 10.03.04**

- Central / Archivo / Etiquetas de código de barras, desplegaba Imposible hacer POST

gleTableName = etiquetas

OidFieldName = oid\_Etiquetas

SQL = select Unidades, Modelo, Talla, NombreColor from etiquetas

Posibles causas:

- Falta asignar valor a la propiedad gleTableName
  - No existe el campo oid en la sentencia Sql
- 

### **Versión 10.03.03**

- Punto de venta / Archivo / Configuración / General, se agregó la opción “Buscar: Desplegar fotografía y existencias”, la cual sirve para el despliegado automático de la fotografía y existencias al realizar búsquedas de mercancía en las operaciones
  - Venta de contado
  - Venta de apartado
  - Venta a crédito
  - Devolución del cliente
  - Traspaso
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar, al filtrar desplegaba un mensaje similar a

```
select      modelos.oid_modelos,Modelo,corridasdet.Talla,colores.oid_Colores,colores.Descripcion
Color,DescripcionCorta,modelosdetcolores.PrecioPublico from modelos left join modelosdetcorridas on
modelosdetcorridas.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos left join modelosdetcolores on
modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas = modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas left join
colores on modelosdetcolores.oid_Colores = colores.oid_Colores left join corridas on
modelosdetcorridas.oid_Corridas = corridas.oid_Corridas left join corridasdet on
corridasdet.oid_Corridas = corridas.oid_Corridas where (((UPPER(Modelo) like UPPER('%x%')))) and
(((UPPER(Talla) like UPPER('%x%')))) and (((UPPER(Color) like UPPER('%x%')))) Order by
Modelo,corridasdet.Posicion,colores.Descripcion
```

En esta versión queda solucionado el problema. Esto mismo se realizó en las operaciones

- Venta de contado
  - Venta de apartado
  - Venta a crédito
  - Devolución del cliente
  - Traspaso
-

### **Versión 10.03.02**

- Punto de venta, en ocasiones, al entrar al sistema (después del nombre de usuario y contraseña), desplegaba un error similar a  
MySQL Error Code: (1062)  
Duplicate entry '1399' for key 'PRIMARY'.

En esta versión queda solucionado este problema, sin embargo se puede seguir presentando en bases de datos que ya contenían información. Para solucionarlo se requiere hacer ajustes a los generadores de la tabla LOGINS (obtener el máximo oid de la tabla LOGINS, incrementar uno a ese valor y guardarlo en la tabla de GENERADORES).

### **Versión 10.02.28**

- Replicador, si se rompe la conexión de la base de datos, anteriormente dejaba de replicar, ahora automáticamente intenta reconectarse.
- Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial, desplegaba error de sintaxis de MySQL (ocurría cuando se tenían nombres de corridas conteniendo comillas)

---

### **Versión 10.02.27**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, se agregó la sección "Salidas de dinero"  
Esto mismo se realizó en las operaciones
  - Corte de caja
  - Auditar caja
  - Auditar caja (con filtros)
- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, debajo de la sección "Formas de pago", se agregaron los renglones
  - FORMAS DE PAGO
  - SALIDAS DE DINERO
  - TOTALEsto mismo se realizó en las operaciones
  - Corte de caja
  - Auditar caja
  - Auditar caja (con filtros)
- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, de la sección "Formas de pago" se sacaron los "Vale de descuento" y se colocaron debajo de esa sección  
Esto mismo se realizó en las operaciones
  - Corte de caja
  - Auditar caja
  - Auditar caja (con filtros)

---

### **Versión 10.02.26**

- Replicador, se activaba solamente cuando se daba foco a la forma del replicador

---

### **Versión 10.02.23**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar / Existencias, se agregó que se despliegue
  - las existencias de apartados,
  - la fecha de última entrada a la tienda (por compra, recepción de embarque y recepción de traspaso)
  - la fecha de última ventaEsto mismo se realizó en las operaciones

- Venta de contado
- Venta de apartado
- Venta a crédito
- Devolución del cliente
- Traspaso

### **Versión 10.02.18**

- Central, al entrar por primera vez, desplegaba “El proceso fue realizado exitosamente”.
- Replicador, ahora es visible

---

### **Versión 10.02.16.1900**

- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, desplegaba error cuando se tenían tallas conteniendo comillas, por ejemplo: XL 1”.

---

### **Versión 10.02.16.1800**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, el recibo imprimía saldos erróneos.

---

### **Versión 10.02.16.1600**

- Central / Archivo / Perfiles / Modificar, no desplegaba las acciones.

---

### **Versión 10.02.16**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar, se agregó
  - El desplegado de la fotografía del modelo seleccionado. La fotografía se puede visualizar
    - presionando el botón “Fotografía”,
    - dando clic en el grid de los modelos,
    - presionando la barra espaciadora (estando en el grid de modelos).
  - Las existencias del modelo seleccionado (existencias en cada tienda). Las existencias se puede visualizar
    - presionando el botón “Existencias”,
    - dando clic en el grid de los modelos,
    - presionando la barra espaciadora (estando en el grid de modelos).

Esto mismo se realizó en las operaciones

- Venta de contado
- Venta de apartado
- Venta a crédito
- Devolución del cliente
- Traspaso

---

### **Versión 10.02.13**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, el recibo indicaba importes erróneos (ocurría cuando el folio de Venta a crédito de la caja coincidía con el de otra caja)

### **Versión 10.02.12.1800**

- Central, cuando la base de datos estaba vacía y se entraba al Central, desplegaba  
Cannot perform this operation on an empty dataset

TableName=replicaciontablas

Sql=select \* from replicaciontablas where 0 = 1

- Central / Archivo / Usuarios del sistema / Consultar, permitía escribir en la contraseña

---

## Versión 10.02.12

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos
  - Al consultar un pedido, la tienda desplegada no era la correcta
  - Se agregaron los campos
    - Fecha del pedido
    - Porcentaje del IVA
    - IVA del Costo
    - Costo con IVA
    - IVA del Precio al público
    - Precio al público sin IVA
  - Se rediseñó la forma de captura
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos
  - Se agregaron los campos
    - Porcentaje del IVA
    - IVA del Costo
    - Costo con IVA
    - IVA del Precio al público
    - Precio al público sin IVA
  - Se rediseñó la forma de captura
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido
  - Se agregaron los campos
    - Porcentaje del IVA
    - IVA del Costo
    - Costo con IVA
    - IVA del Precio al público
    - Precio al público sin IVA
  - Se rediseñó la forma de captura
- Punto de venta, cuando solicita “Confirmar que sean correctas la fecha y hora de la computadora” (al entrar al Punto de venta), ahora despliega la fecha y hora actuales

---

## Versión 10.02.11

- Central / Catálogos / Empleados / Empleados
  - Anteriormente se permitía borrar empleados, ahora no se permite
  - Se agregó la captura de “¿Empleado dado de baja?”. Cuando un empleado está dado de baja, entonces en el Punto de venta
    - Si es un cajero, no podrá entrar al Punto de venta
    - Si es un vendedor, no será desplegado en la lista de los vendedores
- Central, al cambiar de versión, si el sistema realizaba modificaciones a la información, estas modificaciones no se replicaban hacia los Puntos de venta
- Central / Catálogos / Empleados / Empleados / Reporte, desplegaba  
select concat( case when empleados.Nombre is null then "" else empleados.Nombre end ,  
" / ", case when empleados.RFC is null then "" else empleados.RFC end , " / ", case when  
Email is null then "" else Email end , " / ", case when EmpleadoDadoDeBaja is null then 'No'  
else case when EmpleadoDadoDeBaja = 'S' then 'Si' else 'No' end end )  
ConcatNombre,concat( case when oid\_Empleados is null then 0 else oid\_Empleados end , "  
/ ", case when empleados.CodigoPostal is null then 0 else empleados.CodigoPostal end )  
ConcatCodigoPostal,concat( case when empleados.Calle is null then "" else  
empleados.Calle end , " / ", case when empleados.Colonia is null then "" else

```
empleados.Colonia end , " / ", case when empleados.Ciudad is null then "" else
empleados.Ciudad end , " / ", case when empleados.Estado is null then "" else
empleados.Estado end ) ConcatCalle,concat( case when empleados.Telefono is null then ""
else empleados.Telefono end , " / ", case when FechaNacimiento is null then "" else
FechaNacimiento end , " / ", case when FechaIngreso is null then "" else FechaIngreso end ,
" / ", case when Tiendas.Nombre is null then "" else Tiendas.Nombre end , " / ", case when
Puestos.Descripcion is null then "" else Puestos.Descripcion end )
ConcatTelefono,concat( case when Sueldo is null then "" else Sueldo end , " / ", case when
Comision is null then "" else Comision end , " / ", case when MedioTiempo is null then 'No'
else case when MedioTiempo = 'S' then 'Si' else 'No' end end ) ConcatSueldo from
empleados left join tiendas on empleados.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas left join
puestos on empleados.oid_Puestos = puestos.oid_Puestos where ((0=0)) Order by
empleados.oid_empleados
```

---

### **Versión 10.02.10.0200**

- Central / Inventarios / Existencias globales, tardaba mas de un minuto, ahora tarda medio segundo, es decir, se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido
- 

### **Versión 10.02.10**

- Central / Archivo / Etiquetas de código de barras
    - No respetaba el filtro indicado en “Linea”
    - Se agregó filtrar por “Sublinea”
  - Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial
    - No respetaba el filtro indicado en “Linea”
    - Se agregó filtrar por “Sublinea”
    - Cuanto no se capturaba filtros, desplegaba “¿ Imprimir las etiquetas de toda la información ?”
    - Cuando la descripción corta del modelo contenía apóstrofes y/o comillas, desplegaba mensajes similares a “Token ',' expected, but 'C' found at line 1, column 90 - Native error: 30222”
    - Se agregaron las columnas Talla y Color
  - Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras
    - No respetaba el filtro indicado en “Linea”
    - Se agregó filtrar por “Sublinea”
- 

### **Versión 10.02.09**

- Facturación, al entrar a la aplicación, desplegaba una ventana solicitando la licencia de uso.
  - Anteriormente desplegaba mensaje de software de evaluación para MySQL (cuenta regresiva, empezando en 60 días).
- 

### **Versión 10.02.04**

- Facturación, anteriormente requería licencia para poder funcionar, ahora ya no la requiere.
  - Central / Inventarios / Analizar modelo / Por tienda / Grid, se eliminó el total de la columna “Unidades Inventario”.
  - Central / Inventarios / Analizar modelo / Global / Grid, se eliminó el total de la columna “Unidades Inventario”.
  - Central, se agregó la opción Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial.
-

### **Versión 10.02.02**

- Punto de venta / Archivo / Configuración, se agregó “Filtro cliente frecuente”, el cual es complementario a Central / Archivo / Configuración / Punto de venta (filtro cliente frecuente). El proceso es
    - De la configuración del Punto de venta, obtiene el valor de “Filtro cliente frecuente”
    - Si ese valor tiene algún contenido, entonces éste será utilizado
    - En caso de ser vacío, entonces se utilizará el valor almacenado en el Central.
- 

### **Versión 10.01.31**

- Modelos, el campo “Modelo del proveedor”, anteriormente era de 8 caracteres, ahora es de 30. Derivado de esto, se realizaron ajustes a la forma de captura de los modelos
- Central, Punto de venta y Facturación, en la pantalla principal, al presionar Alt F4, se despliega diálogo de confirmación, si se presionaba repetidamente Alt F4 entonces desplegaba múltiples diálogos de confirmación. Ahora despliega solamente uno.
- Central / Devoluciones / Al proveedor / Captura / Unidades, anteriormente permitía capturar cantidades negativas, ahora despliega “Las unidades deben ser mayores que cero” e impide aceptar la captura.

### **Versión 10.01.28**

- Central / Catálogos / Formas de pago, ahora permite agregar nuevas formas de pago
- 

### **Versión 10.01.23**

- Replicador, no realizaba completamente la replicación, desplegaba “Can't perform operation on active transaction”
- 

### **Versión 10.01.22**

- Central / Reportes / Existencias, no calculaba correctamente las unidades correspondientes a la fecha capturada
- 

### **Versión 10.01.21**

- Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresora de recibos y cajón, se agregó la opción “Imprimir los datos de la tienda”. Cuando está marcada, en los recibos se imprimirán los datos de la tienda (calle, colonia, código postal, etc)
- 

### **Versión 10.01.20**

- Central / Catálogos, en cualquier catálogo, no permitía realizar modificaciones
- 

### **Versión 10.01.19**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Recibo, no imprimía el folio de la venta de apartado
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Recibo, no imprimía el folio de la venta a crédito
- Central / Compras, cuando se realizaban las compras para el almacén principal, desplegaba IVA = 0 en
  - Central / Compras / Pedidos / Pedidos
  - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido
- Central / Tiendas, no desplegaba las tiendas del sistema, por ejemplo
  - Almacén principal
  - Clientes

- Proveedores

---

### **Versión 10.01.17**

- Central / Reportes / Existencias, se mejoró el diseño del reporte

---

### **Versión 10.01.15.1730**

- Central, al actualizar de versiones anteriores hacia esta versión, se incorporó un ajuste en los generadores

---

### **Versión 10.01.15**

- En versiones anteriores, los abonos a créditos no se reflejaban correctamente en las ventas, por lo que esta versión recalcula esos importes. El recálculo se realiza únicamente cuando se actualiza de versiones anteriores hacia esta versión
- Central / Reportes / Existencias, se agregaron filtros

---

### **Versión 10.01.11**

- Central, se agregaron las opciones de menú
  - Reportes
  - Reportes / Existencias

Este reporte es una versión preliminar, está inconclusa

---

### **Versión 10.01.09**

- Central / Ventas / Consultar ventas / Grid, las siguientes columnas se cambiaron de lugar, de tal manera que ahora están dentro de las primeras columnas del Grid
  - Es apartado
  - Es crédito
- Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Grid, se agregaron las siguientes columnas (están dentro de las primeras columnas) del Grid
  - Es apartado
  - Es crédito
- Central / Ventas / Consultar ventas / Grid / Consultar / Abonos / Consultar, desplegaba  
MySQL Error Code: (1054)  
Unknown column 'NuevosIntereses' in 'where clause'

Name =  
Owner.Name = Taskbar\_6

```
select abonoscreditos.*,cast(abonoscreditos.Fecha as Date)
FechaSinHora,empleados.Nombre Cajero,creditosdetfechaslimiteabonos.oid_Ventas from
abonoscreditos left join empleados on abonoscreditos.oid_EmpleadosCajero =
empleados.oid_Empleados inner join creditosdetfechaslimiteabonos on
abonoscreditos.oid_CreditosDetFechasLimiteAbonos =
creditosdetfechaslimiteabonos.oid_CreditosDetFechasLimiteAbonos where
((((((((((((((((UPPER(empleados.Nombre) like UPPER('%')) and
((UPPER(CAST(cast(abonoscreditos.Fecha as Date) as Char(24))) like '%')) and
((cast(AdeudoSaldo as Char(32)) like '%')) and ((cast(AdeudoIntereses as Char(32)) like
'%')) and ((cast(AdeudoTotal as Char(32)) like '%')) and ((cast(APagarSaldo as Char(32))
like '%')) and ((cast(APagarIntereses as Char(32)) like '%')) and ((cast(APagarTotal as
Char(32)) like '%')) and ((cast(PagadoSaldo as Char(32)) like '%')) and
((cast(PagadoIntereses as Char(32)) like '%')) and ((cast(PagadoTotal as Char(32)) like '%'))
```

and ((cast(NuevoSaldo as Char(32)) like '%')) and ((cast(NuevosIntereses as Char(32)) like '%')) and ((cast(NuevoTotal as Char(32)) like '%')) and ((oid\_ventas = :oid\_ventas))) Order by cast(abonoscreditos.Fecha as Date)

---

### **Versión 10.01.06**

- Central / Ventas / Consultar ventas / Grid, se agregaron totales en las columnas
    - Enganche apartado
    - Pagos apartado
    - Saldo apartado
    - Enganches crédito
    - Pagos crédito
    - Saldo crédito
  - Reestructuración de la base de datos, al actualizar la versión del sistema, anteriormente se reestructuraba toda la base de datos (a pesar de no existir cambios en la estructura). Ahora reestructura únicamente las tablas que tienen modificaciones en su definición. Si al actualizar la versión, no existiera cambios en la estructura, entonces tarda aproximadamente 4 minutos y medio en llegar hasta el menú principal (anteriormente podría tardar un par de horas, dependiendo de la cantidad de información)
- 

### **Versión 10.01.05**

- Servidor para puntos de venta, si se ejecutaba con el parámetro “-run”, no procesaba las operaciones recibidas, por lo tanto, no actualizaba la base de datos, de tal manera que en el Punto de venta, podía desplegar mensajes de error. Por ejemplo, al realizar devoluciones, desplegaba “No existe la venta con la combinación indicada de folio de operación y caja”
  - Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, erróneamente imprimía otro nombre de cliente. Esto ocurría tanto en el recibo de “Devolución cliente”, como en el recibo de “Nota crédito”
  - Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, permitía devolver mas unidades de las que realmente se habían comprado (agregando múltiples renglones con el mismo código de barras)
  - Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado / Buscar venta, anteriormente desplegaba todas las ventas, ahora despliega únicamente las ventas que no han sido incluidas dentro de los cortes de caja
  - Central / Catálogos / Modelos / Grid / Ajustar precios / Cálculo, se agregó la opción “Redondear a entero”, la cual sirve para evitar los decimales en los precios. Ejemplos:
    - 100.0 se redondea a 100
    - 100.1 se redondea a 100
    - 100.2 se redondea a 100
    - 100.3 se redondea a 100
    - 100.4 se redondea a 100
    - 100.5 se redondea a 101
    - 100.6 se redondea a 101
    - 100.7 se redondea a 101
    - 100.8 se redondea a 101
    - 100.9 se redondea a 101
- 

### **Versión 09.12.31**

- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, si se seleccionaba “Únicamente de los proveedores que surten los modelos leídos de la terminal portátil” y en la ventana de “Diferencias encontradas” se presionaba el botón “Aplicar inventario”, desplegaba

“MySQL Error Code: (1052)

Column 'oid\_Modelos' in field list is ambiguous

Name =

Owner.Name =

```
select oid_Modelos, oid_Colores, Talla from modelos left join modelosdetcorridas on
(modelosdetcorridas.oid_modelos = modelos.oid_modelos) left join modelosdetcolores on
(modelosdetcolores.oid_modelosdetcorridas = modelosdetcorridas.oid_modelosdetcorridas)
left join corridasdet on modelosdetcorridas.oid_Corridas = corridasdet.oid_Corridas where
oid_Proveedores in (select distinct oid_Proveedores from terminalportatilexistencias left
join modelos on (terminalportatilexistencias.oid_modelos = modelos.oid_modelos) left join
proveedores on (modelos.oid_proveedores = proveedores.oid_proveedores) where
(oid_Tiendas=-101) and (UnidadesTerminal > 0))”
```

- Punto de venta / Operaciones, cuando se utilizaban las teclas de acceso rápido, no respetaba el perfil del usuario

---

### **Versión 09.12.29**

- Punto de venta, en las operaciones, despliega "Access Violation" si se realizaban los siguientes pasos
  - Presionar Cancelar
  - Dejar abierto el diálogo de confirmación de la cancelación
  - Cerrar la ventana de la operación
  - En el diálogo de confirmación seleccionar “Si”
  - Desplegaba "Access Violation"

---

### **Versión 09.12.24**

- Punto de venta, si se tenían operaciones abiertas y se cerraba la aplicación, desplegaba "Access Violation"
- Punto de venta, al cerrar las ventanas de operaciones, en ocasiones desplegaba "Access Violation"

---

### **Versión 09.12.23.2300**

- Replicador, desplegaba  
No se puede encontrar el módulo especificado  
MyDAC Trial version needs additional ".bpl" files to be present on the user PC. If you build your project without run-time packages you need:
  - dac50.bpl
  - mydac50.bpl
- Replicador, desplegará un diálogo, en el cual se deberá presionar el botón “Aceptar”. Este diálogo se eliminará en versiones posteriores, el mensaje desplegado es  
You are using MyDAC Trial edition!  
60 day(s) of 60-days trial period left.  
You may register MyDAC at <http://www.devart.com>

---

### **Versión 09.12.23**

- Se rediseñó el esquema de replicación de la base de datos, anteriormente la replicación se realizaba a través del “Servidor para puntos de venta”. Ahora se realiza a través de la aplicación “Replicador.exe”, el cual, para su correcto funcionamiento deberá
  - Estar ubicado en la misma carpeta que “PuntoDeVenta.exe”
  - Poder acceder a la base de datos “Central”, para lo cual se deberán introducir los valores adecuados en “Replicador.ini”, por ejemplo

```
[Base de datos]
Usuario base de datos=root
Contraseña base de
datos=8568692548BE91C3F45F6D7062EFC79CD441731C8DB4CDA8C8D04
F79079FB2D5FE
Ruta datos=127.0.0.1 : central
Puerto base de datos=3306
```

- Poder acceder a la base de datos “POS”

El “Punto de venta”, automáticamente ejecutará el “Replicador.exe”, por lo tanto, no se requiere ejecutarlo manualmente

### **Versión 09.12.13**

- Servidor para puntos de venta, cuando se tenían archivos ERR, rápidamente se consumían oid\_ReplicacionAcciones. Para evitarlo se saca una copia del archivo TXT original y se guarda en un archivo REF. En la siguiente revisión de archivos, si ambos archivos son iguales entonces no intenta procesarlo, se brinca para procesar el siguiente archivo

---

### **Versión 09.12.12**

- Punto de venta, se modificaron las teclas de acceso rápido, de tal manera que ahora son de la siguiente manera
  - F1 Venta de contado
  - Ctrl + F1 Cancelación de venta de contado
  - 
  - F2 Venta de apartado
  - Shift + F2 Abono de apartado
  - Ctrl + F2 Cancelación de apartado
  - 
  - F3 Venta a crédito
  - Shift + F3 Abono de crédito
  - 
  - F4 Devolución del cliente
  - 
  - F5 Traspaso
  - Shift + F5 Recepción de traspaso
  - Ctrl + F5 Recepción de embarque
- Punto de venta, en la ventana principal, se agregó el desplegado de cuáles son las teclas de acceso rápido (esquina superior izquierda de la ventana)
- Punto de venta, se amplió la funcionalidad de las teclas de acceso rápido, si se presiona la tecla Alt en combinación de las mencionadas anteriormente, entonces abrirá una nueva ventana, por ejemplo Alt + F1 creará una nueva ventana de venta de contado. De tal manera que
  - Alt + F1 Nueva venta de contado
  - Alt + Ctrl + F1 Nueva cancelación venta contado
  - 
  - Alt + F2 Nueva venta de apartado

- Alt + Shift + F2 Nuevo abono de apartado
- Alt + Ctrl + F2 Nueva cancelación de apartado
- 
- Alt + F3 Nueva venta a crédito
- Alt + Shift + F3 Nuevo abono de crédito
- 
- Alt + F4 Nueva devolución del cliente
- 
- Alt + F5 Nuevo traspaso
- Alt + Shift + F5 Nueva recepción de traspaso
- Alt + Ctrl + F5 Nueva recepción de embarque

Adicionalmente, si se presiona la tecla F1 se desplegará la siguiente venta de contado, si nuevamente se presiona la tecla F1 entonces se desplegará la siguiente venta de contado y así sucesivamente, es decir, estará recorriendo todas las ventanas de venta de contado, de una por una. Algo similar ocurre con las demás teclas de acceso rápido

---

### **Versión 09.12.11.0715**

- Punto de venta / Operaciones, si la ventana de la operación se cerraba dando clic en la “X” de la ventana (esquina superior derecha), la ventana se cerraba sin desplegar diálogo de confirmación, esto pasaba en
  - Venta de contado
  - Cancelación de venta de contado
  - Venta de apartado
  - Abono de apartado
  - Cancelación de apartado
  - Venta a crédito
  - Abono de crédito
  - Devolución del cliente
  - Traspaso
  - Recepción de traspaso
  - Recepción de embarque
- Punto de venta / Archivo / Configuración, se agregó “Venta por omisión”, en donde se indica cual será el tipo de venta que se abrirá automáticamente al entrar al sistema
  - Contado
  - Apartado
  - Crédito

---

### **Versión 09.12.11**

- Servidor para puntos de venta, si la configuración de Windows (configuración regional y de idioma) definía que el separador decimal era una coma, entonces se generaban archivos ERR con mensajes similares a “262,5' is not a valid floating point value”

---

### **Versión 09.12.10**

- Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por existencia / Imprimir / Filtro, si se presionaba la tecla ESC, desplegaba “You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'order by modelos.Modelo, modelosedtcorridas.Nombre, corridasdet.”
- Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir / Filtro, si se presionaba la tecla ESC, desplegaba “You have an error in your SQL syntax;

check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'order by modelos.Modelo, modelosdetcorridas.Nombre, corridasdet.'

- Central / Ventas / Consultar ventas / Grid / Consultar, desplegaba “Unknown column 'oid\_ventas' in 'where clause'”
- Central / Ventas / Pagos de créditos / Grid / Consultar, desplegaba “Field 'Abono' not found”
- Punto de venta, se agregaron teclas de acceso rápido
  - Shift + F1 Venta de contado
  - Alt + F1 Cancelación de venta de contado
  - 
  - Shift + F2 Venta de apartado
  - Ctrl + F2 Abono de apartado
  - Alt + F2 Cancelación de apartado
  - 
  - Shift + F3 Venta a crédito
  - Ctrl + F3 Abono de crédito
  - 
  - Shift + F4 Devolución del cliente
  - 
  - Shift + F5 Traspaso
  - Ctrl + F5 Recepción de traspaso
  - Alt + F5 Recepción de embarque

---

### **Versión 09.12.09**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, las promociones adicionales por importe, se realizaban antes de IVA, ahora son después de IVA, esto pasaba en
  - Venta de contado
  - Venta de apartado
  - Venta a crédito
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, los descuentos por elemento por importe, se realizaban antes de IVA, ahora son después de IVA, esto pasaba en
  - Venta de contado
  - Venta de apartado
  - Venta a crédito
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, el descuento global por importe, se realizaba antes de IVA, ahora es después de IVA, esto pasaba en
  - Venta de contado
  - Venta de apartado
  - Venta a crédito
- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja / Formas de pago, no estaba incluyendo los enganches de crédito, esto pasaba en
  - Corte de caja
  - Auditar caja
  - Auditar caja (formas de pago)
  - Auditar caja (con filtros)
- Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado / Grid, anteriormente desplegaba todas las ventas de contado, ahora despliega solamente aquellas ventas que todavía no han sido incluidas para el siguiente corte de caja

---

### **Versión 09.12.08.1800**

- Central / Archivo / Usuarios del sistema
  - al agregar o modificar desplegaba "Field 'Usuario inhabilitado' not found"
  - se agregó la captura de "Usuario inhabilitado". Cuando está inhabilitado, ese usuario no podrá acceder al sistema
- Central / Ventas / Consultar ventas, desplegaba "Unknown column 'oid\_Ventas' in 'order clause'"
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Capturar las unidades por talla, el botón "Aceptar" estaba habilitado a pesar de no tener seleccionados todos los datos de modelo, corrida y color, esto pasaba en
  - Compras / Pedidos / Pedidos
  - Compras / Pedidos / Recepción de pedidos
  - Compras / Recepción de mercancía sin pedido
  - Embarques / Embarques
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Capturar las unidades por talla, al agregar mas elementos, retenía los valores capturados previamente, esto pasaba en
  - Compras / Pedidos / Pedidos
  - Compras / Pedidos / Recepción de pedidos
  - Compras / Recepción de mercancía sin pedido
  - Embarques / Embarques
- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Formas de pago, al elegir diversas formas de pago en una misma compra, al imprimir el recibo todas las formas de pago las imprimía como "Efectivo", esto pasaba en
  - Venta de contado
  - Venta de apartado
  - Abono de apartado
  - Venta a crédito
  - Abono de crédito

---

### **Versión 09.12.08**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Capturar las unidades por talla, los controles de captura de modelo, corrida y color no funcionaban correctamente, haciendo que la captura fuera impráctica, esto pasaba en
  - Compras / Pedidos / Pedidos
  - Compras / Pedidos / Recepción de pedidos
  - Compras / Recepción de mercancía sin pedido
  - Embarques / Embarques

Además

- Anteriormente los controles de captura de modelo, corrida y color, anteriormente desplegaban la lista de elementos de manera automática. Ahora, por omisión la lista no se despliega
- Se agregó funcionalidad, cuando se presiona la tecla ENTER se despliega la lista de elementos y si se presiona nuevamente entonces la lista se oculta

---

### **Versión 09.12.06**

- Central, se rediseñaron las etiquetas de código de barras, anteriormente estaban en CODE 39, ahora están en CODE 128, las etiquetas son
  - Etiquetas 2 x 1 pulgadas.rtm
  - Etiquetas 2.05 x 1.05 pulgadas.rtm

- Etiquetas 3 x 2 pulgadas.rtm
- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, se agregó la sección “ABONOS DE CREDITO (INTERESES)”, en donde se indica cuales son los intereses pagados en cada abono (no se imprimen los abonos que no causaron intereses) , esto mismo se realizó en
  - Corte de caja
  - Auditar caja
  - Auditar caja (con filtros)
- Punto de venta / Imprimir / Auditar caja (con filtros), los filtros capturados son temporalmente almacenados, de tal manera que si se repite el proceso de auditar caja, no es necesario escribirlos nuevamente
- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja / Formas de pago, cuando incluían abonos de crédito se imprimían importes erróneos, esto pasaba en
  - Corte de caja
  - Auditar caja
  - Auditar caja (formas de pago)
  - Auditar caja (con filtros)

---

### **Versión 09.12.02**

- Central / Archivo / Configuración, dejaba abiertas las transacciones (no daba commit / rollback)
- Punto de venta / Operaciones, al agregar artículos cuyos códigos de barras contenían mas de 16 caracteres, desplegaba “Código no existe”, esto pasaba en
  - Venta de contado
  - Venta de apartado
  - Venta a crédito
  - Devolución del cliente
  - Traspaso
  - Recepción de traspaso
  - Recepción de embarque

---

### **Versión 09.12.01**

- En todos los lugares donde se permite editar las etiquetas, anteriormente desplegaba los datos en blanco, ahora despliegue las primeras 10 etiquetas (para poder visualizar datos reales en el diseño)
- Central / Archivo / Ajustar generadores (opción de uso interno), no ajustaba bien los folios (por ejemplo los folios de embarques)
- Central / Ventas / Consultar ventas / Grid, la columna “Fecha” se reubicó, ahora es la primera columna
- Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Grid, la columna “Fecha” se reubicó, ahora es la primera columna
- Punto de venta / operaciones / Venta de contado / Agregar si se agregaba dos veces el mismo modelo, entonces no se desplegaba la fotografía, esto mismo pasaba en
  - Venta de apartado
  - Venta a crédito
- Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresora de recibos y cajón / Corte de caja, se agregó “En las formas de pago incluir pagos con notas de crédito”. Cuando está marcado, los pagos con notas de crédito se incluirán en el total de las formas de pago. En caso de no

estar marcado, entonces las notas de crédito se excluirán del total de las formas de pago (las notas de crédito se imprimirán dos renglones después de ese total)

- Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado / Buscar venta / Grid, se agregó la columna "Tienda", la cual es la tienda en donde se realizó la venta

---

### **Versión 09.11.26.2130**

- Central / Catálogos / Modelos / Ajustar precios, anteriormente se permitía seleccionar solamente un precio, ahora se permite seleccionar múltiples precios
- En todos los lugares donde se permite editar las etiquetas, anteriormente solicitaba filtrar la información, ahora no solicita filtros y se va directamente a la edición de la etiqueta
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Imprimir etiquetas, el código de barras impreso era erróneo, esto mismo pasaba en
  - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Imprimir etiquetas
  - Central / Embarques / Recepción de embarques / Captura / Imprimir etiquetas
  - Central / Traspasos / Recepción de traspasos / Captura / Imprimir etiquetas

---

### **Versión 09.11.26**

- Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresora de recibos y cajón, se agregó opción para especificar el ancho del papel (en centímetros), el cual, por omisión es de 8.05 centímetros

---

### **Versión 09.11.24**

- Punto de venta, al pagar, si se requería dar dinero al cliente, el cajón de dinero no se abría

---

### **Versión 09.11.23.2145**

- Central / Catálogos / Proveedores / Proveedores / Captura / Clasificación, al intentar agregar una nueva clasificación, desplegaba el error "No existe el grid "ClasificacionesProveedores""
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar, al capturar los datos y después aceptar despliega el diálogo "¿ Imprimir etiquetas de código de barras ?", en este punto anteriormente se permitía el cambio de ventana (Alt Tab), de tal manera que se regresara a la forma de captura. De igual manera ocurría en Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar, al capturar los datos y después aceptar despliega el diálogo "¿ Aceptar ?", en este punto anteriormente se permitía el cambio de ventana (Alt Tab), de tal manera que se podía regresar al menú principal del sistema y realizar otras actividades, con lo cual si se salía de la aplicación, entonces se perdían todos los cambios realizados. De igual manera ocurría en Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar / Aceptar, desplegaba diálogo de confirmación "¿ Aceptar ?" con botones en idioma inglés (Yes / No). De igual manera con el diálogo de "¿ Imprimir etiquetas de código de barras ?"
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Agregar / Aceptar, desplegaba diálogo de confirmación "¿ Aceptar ?" con botones en idioma inglés (Yes / No) . De igual manera con el diálogo de "¿ Imprimir etiquetas de código de barras ?"

---

### **Versión 09.11.17.2230**

- Punto de venta, al realizar ventas y agregar un artículo, en ocasiones desplegaba "El código de barras es inválido", esto ocurría cuando se tenían colores repetidos (misma descripción y diferente clave). Esto aplica en
    - Venta de contado
    - Venta de apartado
    - Venta a crédito
- 

### **Versión 09.11.17.1930**

- Punto de venta / Archivo, se agregaron las opciones
    - Etiquetas de código de barras
      - Por existencias
        - Imprimir
        - Editar
      - Por catálogo de modelos
        - Imprimir
        - Editar
- 

### **Versión 09.11.17**

- Recepción de embarque, almacenaba la referencia como "T=<folio del embarque>", ahora lo almacena como "E=<folio del embarque>", es decir, el indicador ahora es una letra "E" para indicar "Embarque"
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Pagar, en el corte de caja se reflejaban pagos repetidos (eran tantos pagos como pagarés tuviera el crédito a abonar)
  - Punto de venta / Configuración / Impresora de recibos y cajón, se agregó la opción "Corte de caja / Imprimir las secciones que no tienen operaciones"
    - Cuando está marcada, el corte de caja imprimirá todas las secciones (a pesar de que no tengan operaciones)
    - Cuando está desmarcada, el corte de caja no imprimirá las secciones que no tengan operaciones. Es decir, si alguna sección no tiene operaciones, entonces esa sección no se imprimirá
- 

### **Versión 09.11.12**

- Se realizaron ajustes internos para permitir números con decimales cuyo separador decimal sea diferente al punto. Por ejemplo cuando la "Configuración regional y de Idioma" de Windows sea "Español (Argentina)" (Inicio de Windows / Panel de control / Configuración regional y de Idioma / Español (Argentina))
  - Punto de venta / Cancelación de venta de contado / Buscar venta / Grid, la primera columna desplegaba "Folio apartado", ahora despliega "Folio venta"
- 

### **Versión 09.11.11.2000**

- Punto de venta / Operaciones / Cancelación de apartado / Buscar cliente, desplegaba "MySQL Error Code: (1064)  
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'order by FolioOperacion' at line 1"
- 

### **Versión 09.11.11**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado

- al desplazarse sobre los renglones que tenían Promoción adicional, el importe correspondiente no se desplegaba en el recuadro indicador de la Promoción adicional
- al aplicar Descuento global, si algún renglón tenía promoción, entonces el descuento no se aplicaba equitativamente en los renglones
- al cambiar la lista de precios (tecla F9), ahora es posible seleccionar el Ambito de aplicación
  - Aplicar solamente en los nuevos renglones
  - Aplicar en todos los renglones existentes así como también en los nuevos renglones
- Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado
  - al desplazarse sobre los renglones que tenían Promoción adicional, el importe correspondiente no se desplegaba en el recuadro indicador de la Promoción adicional
  - al aplicar Descuento global, si algún renglón tenía promoción, entonces el descuento no se aplicaba equitativamente en los renglones
  - al cambiar la lista de precios (tecla F9), ahora es posible seleccionar el Ambito de aplicación
    - Aplicar solamente en los nuevos renglones
    - Aplicar en todos los renglones existentes así como también en los nuevos renglones
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito
  - al desplazarse sobre los renglones que tenían Promoción adicional, el importe correspondiente no se desplegaba en el recuadro indicador de la Promoción adicional
  - al aplicar Descuento global, si algún renglón tenía promoción, entonces el descuento no se aplicaba equitativamente en los renglones
  - al cambiar la lista de precios (tecla F9), ahora es posible seleccionar el Ambito de aplicación
    - Aplicar solamente en los nuevos renglones
    - Aplicar en todos los renglones existentes así como también en los nuevos renglones

---

### **Versión 09.11.10**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Pagar, no permitía poner abonos mayores a 9,999.00
- Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Pagar, no permitía poner abonos mayores a 9,999.00
- Punto de venta / Varios / Salidas de dinero, anteriormente no desplegaba texto indicador de "Salida de dinero"
- Punto de venta / Operaciones, al imprimir, se redujeron los textos indicadores de la operación realizada, por ejemplo anteriormente imprimía "Venta de contado", ahora es "Venta contado"
- Punto de venta / Reimprimir / Reimprimir operación, se agregó el texto "\*REIMP\*" antes del nombre de la operación realizada

---

### **Versión 09.11.06**

- Central / Inventarios / Analizar modelo / Por tienda, en el grid y en el reporte, se agregó el título 'Analizar modelo (por tienda). Modelo = "<modelo>", Tienda = "<tienda>"

- Central / Inventarios / Analizar modelo / Global, en el grid y en el reporte, se agregó el título 'Analizar modelo (global). Modelo = "<modelo>", Tienda = Todas las tiendas'
- 

### **Versión 09.11.05**

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes, se agregó el campo "Tallas favoritas"
  - Central / Catálogos / Clientes frecuentes, se agregó la opción de menú "Clientes frecuentes (con favoritos)", la cual es similar a "Clientes frecuentes" pero incluye la columna "Favoritos"
  - Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Promociones adicionales, si en configuración se definió "Por porcentaje" entonces solamente se podía capturar un valor en "Por porcentaje" (no se podía capturar en "Por importe"). Ahora se puede elegir cualquiera de los dos. Esto aplica en
    - Venta de contado
    - Venta de apartado
    - Venta a crédito
  - Punto de venta / Operaciones, no funcionaba el descuento por importe en el total de la venta en
    - Venta de contado
    - Venta de apartado
    - Venta a crédito
  - Punto de venta / Varios / Salidas de dinero, no imprimía el recibo
- 

### **Versión 09.10.30**

- Punto de venta / Operaciones, en las ventas y en el traspaso, al terminar de realizar la operación, las sumatorias no se restablecían en cero

Esto ocurría en las operaciones de

- Venta de contado
  - Venta de apartado
  - Venta a crédito
  - Traspaso
- 

### **Versión 09.10.29**

- Punto de venta / Operaciones, en las ventas y en el traspaso, al agregar un nuevo artículo, consumía varios segundos para agregarlo. Por ejemplo, al realizar una venta de contado con 200 renglones y se agregaba un nuevo artículo, tardaba 16 segundos, ahora tarda menos de un cuarto de segundo, es decir, se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido

Esta optimización se realizó para

- Venta de contado
  - Venta de apartado
  - Venta a crédito
  - Traspaso
- 

### **Versión 09.10.27**

- Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Gris, se agregó la columna "Comisión vendedor" (incluyendo la sumatoria de esa columna)

- Punto de venta / Operaciones, el vendedor, anteriormente se elegía antes de capturar los artículos comprados (posteriormente ya no se podía modificar), ahora se puede modificar en cualesquier momento en
  - Venta de contado
  - Venta de apartado
  - Venta a crédito
- Servidor para puntos de venta, en los archivos recibidos, se generaban archivos de error conteniendo textos similares a "ReadVentaContado.AppendVentasDet: Imposible localizar el CostoCatalogo debido a que no existe un modelo con la siguiente combinación de datos Modelo="<AQUÍ VA EL MODELO>", Talla="", Color="<AQUÍ VA LA CLAVE DEL COLOR>", es decir, la Talla estaba vacía
- Central / Compras, se perdían los decimales de Costo y Precio al público (se grababan como enteros, en lugar de flotantes) en
  - Pedidos / Pedidos
  - Pedidos / Recepción de pedidos
  - Recepción de mercancía sin pedido

---

### **Versión 09.10.23**

- Ahora es posible especificar el puerto en el que está corriendo la base de datos. Se logra mediante la modificación del archivo INI correspondiente a la aplicación utilizada, es decir:
  - Central.ini
  - PuntoDeVenta.ini
  - ServidorParaPuntosDeVenta.ini
  - Facturacion.ini

En la sección [Base de datos], se debe agregar la entrada:  
Puerto base de datos=<aquí poner el puerto>

Por ejemplo:

```
[Base de datos]
Puerto base de datos=3306
```

---

### **Versión 09.10.20**

- Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, la hora de la venta se registraba erróneamente, tal cual se muestra al realizar la secuencia de paso del siguiente ejemplo
  1. se inicia la aplicación de punto de venta a las 9:00 am (se deja abierta la ventana de "Venta de contado")
  2. se deja sin actividad por una hora, es decir, serían las 10:00 am
  3. se captura una "Venta de contado"
  4. la venta se registra como realizada a las 9:00 am, debiendo ser a las 10:00 amA partir de esta versión, la hora se actualiza al momento de capturar el primer artículo comprado.

De igual manera, se realizó éste ajuste en

- Abono de apartado
- Abono a crédito
- Cancelación de apartados
- Cancelación de venta de contado

- Devolución del cliente
- Recepción de embarque
- Recepción de traspaso
- Traspaso
- Venta de apartado
- Venta a crédito
- Punto de venta / Barra de estado, cuando no se podía conectar con el servidor (“Imposible conectar con el servidor para puntos de venta (revisar Host y Puerto)”), seguía desplegando el porcentaje de avance, ahora deja vacía esa zona
- Central / Archivo / Etiquetas de código de barras, al seleccionar la tienda, ahora incluye el “Almacén principal”
- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, al seleccionar la tienda, ahora incluye el “Almacén principal”
- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas / Aplicar inventario, al dar clic en el botón, ahora queda inhabilitado para asegurar que el proceso se ejecute una sola vez
- Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Grid, cuando el motivo del movimiento era “Ajuste por faltante de inventario”, la tienda remota la desplegaba como “Clientes”, ahora la despliega vacía. Esto implicó un cambio interno de tal manera que si la versión anterior del sistema es menor o igual a la 9.10.17, entonces automáticamente se modifica el contenido de la tabla MovimientosAlmacenes
- **NOTA IMPORTANTE:** El costeo lo calculaba mal. Esta información tenderá a corregirse de manera automática conforme se incrementen los movimientos de compras.

---

### **Versión 09.10.17**

- Central, Punto de venta y Facturación, en los Grids / Exportar datos / Microsoft Excel, una de las opciones tenía error ortográfico, decía “Exportar”, ahora dice “Exportar”
- Central / Archivo / Configuración / Créditos / Periodicidad quincenal / Rango de días, se agregaron dos botones
  - +Todos, para marcar todos los días
  - –Todos, para desmarcar todos los días
- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas / Aplicar inventario, se agregó el desplegado del porcentaje de avance. Adicionalmente, al terminar el proceso despliega alguno de los siguientes mensajes
  - Inventario aplicado exitosamente
  - Imposible aplicar inventario
- Central, Punto de venta y Facturación, si el usuario no tiene derecho a utilizar la aplicación, anteriormente lo sacaba de la aplicación sin previo aviso, ahora despliega “No tiene derecho a utilizar esta aplicación” y posteriormente lo saca de la aplicación
- Central / Archivo / Usuarios del sistema / Contraseña, anteriormente se permitía dejarla vacía, ahora requiere al menos 8 caracteres

---

### **Versión 09.10.16**

- Central y Punto de venta, los diálogos de confirmación (botones “Si” y “No”) los desplegaba 5 veces cada uno

---

### **Versión 09.10.15**

- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Grid de Diferencias encontradas

- Anteriormente desplegaba solamente aquellos modelos + talla + color cuya cantidad de unidades era diferente al comparar las unidades indicadas por el sistema versus las unidades indicadas por la terminal portátil
  - Ahora despliega todo, sin importar si son iguales o si son diferentes. Esto permite ver los totales del sistema y de la terminal portátil
- 

### **Versión 09.10.13**

- Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Grid, se agregó la columna “Vendedor”
- 

### **Versión 09.10.12**

- Punto de venta / Pantalla principal / Barra de estado / Actualización de la base de datos, se agregó indicador para el porcentaje de avance
- Punto de venta, se optimizó la actualización de la base de datos, teniendo un ahorro del 81% en el tiempo requerido
- **NOTA IMPORTANTE:** Esta versión es incompatible con versiones anteriores de
  - Punto de venta
  - Servidor para puntos de venta

Por lo que se requerirá actualizar los Puntos de venta, así como también el Servidor para puntos de venta

---

### **Versión 09.10.08**

- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Detalle / Captura
  - El costo ahora se despliega con dos decimales
  - Ahora se permite la modificación del precio al público (tecla F2 al estar posicionado en el precio)
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Detalle / Captura
  - El costo ahora se despliega con dos decimales
  - Ahora se permite la modificación del precio al público (tecla F2 al estar posicionado en el precio)
- Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Detalle / Captura
  - El costo ahora se despliega con dos decimales
  - Ahora se permite la modificación del precio al público (tecla F2 al estar posicionado en el precio)

### **Versión 09.10.06**

- Base de datos, las claves de acceso de los usuarios, ahora se graban cifradas
- 

### **Versión 09.10.05**

- Servidor para puntos de venta, al calcular la comisión del vendedor, si ocurría algún error grababa el mensaje “Caja y Folio de operación ya existe”, ahora graba “Comision. No existe el empleado cuyo oid\_Empleados = <algún número entero>”

### **Versión 09.10.02**

- Central, se aumento el ancho de la columna “Cliente frecuente” en los grids
  - Ventas / Consultar ventas
  - Ventas / Ventas (detalle)
  - Ventas / Mercancía apartada
- Servidor para puntos de venta

- El tiempo del timer para revisar los archivos recibidos, anteriormente era de 10 segundos, ahora es de 5 minutos, es decir, cada 5 minutos se estarán procesando las operaciones enviadas por los puntos de venta
- En operaciones de traspaso, en los archivos con extensión “ERR”, en ocasiones indicaba “ReadTraspaso. Imposible localizar el Modelo=<algún número> Color=<algún número>” (a pesar de existir tanto el modelo como el color)

### **Versión 09.09.29**

- Punto de venta / Reimprimir / Reimprimir operación, no incorporaba
  - la secuencia de escape inicialización
  - la secuencia de escape finalización

---

### **Versión 09.09.28**

- Punto de venta, al imprimir, en la vista preliminar no desplegaba
  - la secuencia de escape inicialización
  - la secuencia de escape finalización

---

### **Versión 09.09.25**

- Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresora de recibos y cajón, se agregó
  - Nombre de la letra
  - Tamaño de la letra
- Central, se agregó diálogo de confirmación “¿ Imprimir las etiquetas de toda la información ?” al intentar imprimir las etiquetas de todos los modelos en
  - Archivo / Etiquetas de código de barras / Por existencias / Imprimir
  - Archivo / Etiquetas de código de barras / Por existencias / Editar
  - Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir
  - Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar

---

### **Versión 09.09.23**

- Punto de venta, para poder imprimir, anteriormente se requería realizar un proceso especial cuando se trataba de una impresora con conexión USB, ahora solamente se requiere capturar el nombre de la impresora a utilizar (Archivo / Configuración / Impresora de recibos y cajón / Nombre impresora). Por lo tanto, ya no se requiere hacer el procedimiento de “Net use lpt1 / d”, etcétera, en su lugar basta con configurar el punto de venta.

---

### **Versión 09.09.22**

- Punto de venta / Operaciones, se agregó la opción “Cancelación de venta de contado”

### **Versión 09.09.21**

- Central / Inventarios / Movimientos de almacén, cuando se trataba de recepción de embarques, anteriormente desplegaba “Embarque”, ahora despliega “Recepción de embarque”. De una manera similar ocurre con “Traspaso” y “Recepción de traspaso”

### **Versión 09.09.20**

- Anteriormente desplegaba mensajes de “Trial versión” al entrar a
  - Central
  - Punto de venta
  - Servidor para puntos de venta
  - Facturación
- Central / Configuración / Textos venta contado, se agregó “Cancelación de venta de contado”

- Punto de venta, notas de crédito, dejaba huecos en el consecutivo de folio de operación, es decir, dejaba folios de operación sin usar

### **Versión 09.09.18**

- Central / Catálogos / Modelos / Captura / Proveedores, anteriormente se desplegaban sin orden, ahora se despliegan ordenados por “Razón social”

### **Versión 09.09.15**

- Central / Compras / Pedidos / Pedidos, al seleccionar la tienda, no permitía seleccionar el “Almacén principal”
- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido, al seleccionar la tienda, no permitía seleccionar el “Almacén principal”
- **NOTA IMPORTANTE:** Al reestructurar la base de datos, posiblemente despliegue “Duplicate entry ” for key 2”, en este caso se requiere eliminar la tabla “Estaciones” y posteriormente entrar nuevamente al sistema. La tabla se elimina ejecutan “drop table estaciones” dentro del “MySQL Query Administrator”

---

### **Versión 09.09.06.1700**

- Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, se agregó la columna “Email”
- Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Grid, se agregaron las columnas
  - Fecha
  - Cliente
- Central / Catálogos / Clientes frecuentes, se agregó la opción “Clasificaciones”
- Central / Catálogos / Proveedores / Proveedores / Grid, anteriormente se abría con 800 pixeles de ancho y 600 pixeles de alto, ahora se abre maximizado
- Central / Catálogos / Modelos / Propiedades / Colores / Propiedades / Precio al público, se ajustó el procedimiento del cálculo, de tal manera que
  - Respecto al precio sugerido
    - Se calcula con base en el costo capturado (si se modifica el costo, automáticamente cambia el precio sugerido)
  - Respecto al precio al público
    - El precio del primer color del modelo, se copia desde el precio sugerido
    - El precio del siguiente color del mismo modelo, se copia desde el precio del último color para ese modelo
    - Si se cambia el costo, entonces el precio sugerido automáticamente se copia hacia el precio al público

---

### **Versión 09.09.02.0330**

- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Enganche
  - Se agregó el desplegado “Nuevo saldo”, el cual es la suma de “Importe saldo” + “Importe comisión”
  - Se modificó el cálculo de “Importe mínimo de enganche”, el cual es “Total venta” por “Porcentaje mínimo de enganche” / 100
  - Se eliminó el botón “Calcular”

---

### **Versión 09.09.02**

- Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar, si no se seleccionaba una tienda y se presionaba aceptar, desplegaba “oid\_Tiendas must have a value”
- Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Enganche

- Se agregó el desplegado de “Importe saldo”, el cual es la diferencia de “Total venta” - “Importe de enganche”
  - Se modificó el procedimiento para calcular la comisión
    - Anteriormente el “Importe comisión” se calculaba con base en “Total venta” (sin importar el “Importe de enganche”)
    - Ahora el “Importe comisión” se calcula con base en “Importe saldo”
  - Se agregó el botón “Calcular”, el cual sirve para calcular el importe mínimo válido para “Importe de enganche”
- 

### **Versión 09.09.01**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, no calculaba correctamente

### **Versión 09.08.30**

- Punto de venta, se libera la primera versión del módulo “Venta a crédito”
  - Servidor para puntos de venta, no calculaba la información correspondiente a la comisión del vendedor en
    - Venta de apartado
    - Venta a crédito
- 

### **Versión 09.08.27 (versión exclusiva para uso interno)**

- Central / Catálogos / Modelos / Colores / Captura / Consultar, estando en el campo “Costo” y dar tabulador, desplegaba “Dataset not in edit or insert mode”
  - Se removió el cálculo de IVA sobre el costo en
    - Central / Compras / Pedidos / Pedidos
    - Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos
    - Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido
- 

### **Versión 09.08.26.2230 (versión exclusiva para uso interno)**

- Central / Catálogos / Modelos / Colores / Captura, se agregaron los textos
  - Capturar el costo sin IVA
  - Capturar los precios con IVA incluido

### **Versión 09.08.24 (versión exclusiva para uso interno)**

- Central, se agregó la opción Central / Ventas / Consultar pagos de créditos
  - Central / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña “Créditos”
  - Punto de venta, se agregaron las operaciones
    - Venta a crédito
    - Abono de crédito
- 

### **Versión 09.08.11**

- Central, se agregó el catálogo Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Tipos de crédito
  - Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas, se agregó el campo “Tipo crédito omisión”
  - Central / Archivo / Configuración / Otros, se agregó lo referente a “Créditos”
  - Central / Catálogos/ Clientes frecuentes / Clientes frecuentes, se agregaron los campos
    - RFC
    - Límite de crédito
- 

### **Versión 09.08.05**

- Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, desplegaba “is not a valid integer value”

## **Versión 09.08.02.0845**

- Central, se agregó el catálogo de “Clasificaciones de los proveedores”
  - Central / Catálogos / Proveedores / Proveedores, se agregó el campo “Clasificación”
- 

## **Versión 09.08.02**

- Central, ahora despliega mensaje “Imposible aceptar, no tiene modelos capturados” cuando se intenta grabar y no se tienen modelos capturados en
    - Compras / Pedidos / Pedidos
    - Compras / Recepción de mercancía sin pedido
    - Embarques
  - Central / Inventarios / Movimientos de almacén, cuando el motivo era “Compra”, estaban invertidos los contenidos de las columnas “Tienda origen” y “Tienda Destino”
- 

## **Versión 09.07.28**

- Central / Catálogos / Corridas / Nombre, anteriormente era de 10 caracteres, ahora es de 15
- 

## **Versión 09.07.25.2030**

- Servidor para puntos de venta, se realizaron cambios internos
- 

## **Versión 09.07.25**

- Punto de venta, en ocasiones desplegaba “Operation aborted”, lo cual ocurría cuando se perdía la conexión con el servidor para puntos de venta
- 

## **Versión 09.07.14**

- Servidor para puntos de venta, tenía fuga de memoria

## **Versión 09.07.10**

- Central / Inventarios / Existencias, se optimizó la velocidad de existencias
    - Por tienda
    - Globales
- 

## **Versión 09.07.09**

- Punto de venta / Archivo / Configuración, por omisión se dio valor inicial a “Secuencia de escape apertura cajón (por ejemplo: \027p050)”. Anteriormente no tenía valor por omisión, ahora tiene \027p050
- Central / Inventarios / Existencias / Por tienda, se totalizó la columna Unidades
- Central / Inventarios / Existencias / Globales, se totalizó la columna Unidades
- Central / Inventarios / Analizar modelo / Por tienda
  - Se aumentó el ancho de la columna Inv. Unidades
  - Se totalizaron las columnas
    - Unidades movimiento
    - Unidades inventario
- Central / Inventarios / Analizar modelo / Global
  - Se aumentó el ancho de la columna Inv. Unidades
  - Se totalizaron las columnas
    - Unidades movimiento
    - Unidades inventario

- Central / Archivo / Perfiles, se agregó la opción “Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Imprimir el pedido / Imprimir el precio al público”, la cual sirve para permitir / prohibir la impresión del precio al público en los pedidos
- 

### **Versión 09.07.05**

- Servidor para puntos de venta, al instalar, anteriormente se requería crear manualmente el archivo “ServidorParaPuntosDeVenta.ini” y posteriormente configurarlo. Ahora se crea y configura automáticamente
  - Punto de venta, no realizaba correctamente los ajustes automáticos de entrada en las existencias (al realizar salidas de almacén y no tener existencias suficientes) por concepto de
    - Venta de contado
    - Venta de apartado
    - Venta a crédito
    - Embarque
    - Traspaso
  - Punto de venta, al momento de pagar, el foco ahora lo da en el importe a pagar
  - Punto de venta / Imprimir / Corte de caja / Abonos de apartado, el saldo lo desplegaba en cero
  - Punto de venta / Reimprimir / Reimprimir operación, anteriormente se permitía únicamente la reimpresión de ventas de contado, ahora se permite de cualquier tipo de operación
  - Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, no imprimía el folio del apartado en
    - Ventas de apartado
    - Enganches de apartado
  - En su lugar estaba imprimiendo los días de plazo
  - Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, se agregaron las secciones
    - Traspasos
    - Recepción de traspasos
    - Recepción de embarques
- 

### **Versión 09.07.02**

- Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Pagar, cuando la fecha de pago era mayor a la fecha límite, no permitía realizar el pago, ahora lo permite siempre y cuando el usuario tenga permiso a hacerlo o bien se tenga autorización de un administrador
- Punto de venta, al momento de pagar, si se presionaba el botón “Pagar” se presionaba rápidamente dos veces seguidas, se registraban dos ventas
- Central / Archivo / Perfiles, al agregar / modificar / eliminar perfiles, el servidor para puntos de venta no notificaba de esto a los puntos de venta
- Central / Catálogo / Modelos, la información referente a “Saldo” se cambió de lugar, anteriormente estaba a nivel del modelo, ahora está a nivel de los colores
- Central / Catálogo / Modelos / Colores / Captura, se agregó la fotografía del modelo a nivel de los colores, de tal manera que cuando se despliegue la fotografía del modelo (por ejemplo en el punto de venta), primeramente tratará de ubicar la fotografía a nivel de los colores y en caso de no existir, entonces desplegará la fotografía a nivel del modelo
- Central / Catálogo / Modelos, las siguientes acciones se realizaban a nivel modelo, ahora se realizan a nivel de los colores
  - Ajustar saldos
  - Ajustar precios

- Copiar precios
  - Central / Capturar automáticamente desplegaba error en “Tiendas”
- 

### **Versión 09.06.25**

- Central / Inventarios / Leer datos de la terminal portátil, se mejoró la interfaz
  - Central / Configuración / Otros, se agregó el grupo “Cuando la fecha de recepción es mayor a la fecha límite de entrega”, el cual consta de tres opciones
    - Aceptar la recepción
    - Rechazar la recepción
    - Solicitar permiso para aceptar la recepciónLos cuales se utilizan al recibir pedidos cuya fecha de recepción es mayor que la fecha límite de entrega
  - Punto de venta, al entrar a la aplicación y solicitar el tipo de cambio, la ventana no tenía foco (se desplegaba la forma y aparentemente le daba foco, pero en realidad no lo hacía)
- 

### **Versión 09.06.23**

- Central / Inventarios / Lectura de la terminal portátil / A través de archivo, ahora se realiza mediante Central / Inventarios / Cargar inventario inicial
  - Central / Inventarios / Lectura de la terminal portátil / Directamente de la terminal, ahora se realiza mediante Central / Inventarios / Leer datos de la terminal portátil
  - Central / Inventarios / Lectura de la terminal portátil, de eliminó esta opción.
  - Movimientos de almacén, el campo “Referencia” anteriormente era de 10 caracteres, ahora es de 30
  - Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado, anteriormente de inmediato daba salida de la tienda por concepto de venta, ahora da salida de la tienda y esa mercancía la envía al almacén de apartados de esa tienda
  - Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado, anteriormente daba salida de la tienda por concepto de venta, ahora da salida pero del almacén de apartados de esa tienda
  - Punto de venta / Operaciones / Cancelación de apartado, ahora da salida de la mercancía que se tenía en el almacén de apartados y lo envía de regreso hacia la tienda
- 

### **Versión 09.06.20**

- Central / Inventarios / Lectura de la terminal portátil / Directamente de la terminal
    - Desplegaba “Imposible abrir el puerto COM1”. Como comentario, en los clientes que vienen de PCVA, en la terminal portátil deberán presionar la tecla F3 (Envía) y posteriormente la tecla F2 (Archivo solo código)
    - Anteriormente se disponía de 10 segundos para encender la terminal portátil y enviar los datos. Ahora se dispone de 1 minuto
    - Anteriormente se daba por terminado el envío cuando pasaban 10 segundos sin recibir datos. Ahora son 30 segundos
- 

### **Versión 09.06.19.0300**

- Central / Perfiles, en algunos casos no funcionaban correctamente los permisos / restricciones
- Punto de venta / Perfiles, en algunos casos no funcionaban correctamente los permisos / restricciones
- Central / Catálogos / Modelos / Reportes, desplegaba error de sql
- Central / Devoluciones / Consultar devoluciones del cliente, desplegaba error de sql

---

### **Versión 09.06.16**

- Central / Configuración, se agregó la configuración de los textos a imprimir en los recibos del punto de venta. Estos textos serán impresos en la parte final de los recibos de
  - Venta de contado
  - Venta de apartado
  - Abono de apartado
  - Cancelación de apartado
  - Venta a crédito
  - Abono de crédito
  - Cancelación de crédito

---

### **Versión 09.06.09**

- Central / Catálogos / Modelos / Grid, se agregó la columna “Descripción larga”, de tal manera que se puede exportar hacia Excel
- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, se agregó diálogo de confirmación
- Punto de venta / Formas de pago
  - se quitó el botón para abrir el cajón
  - al pagar, se quitó el diálogo solicitando la clave de acceso para abrir el cajón
- Punto de venta / Varios, se agregó la opción “Abrir cajón”
- Punto de venta / Operaciones, se agregó que el cajón se abra al presionar la tecla F10 en
  - Venta de contado
  - Venta de apartado
  - Abono de apartado
  - Cancelación de apartado
  - Devolución del cliente
  - Traspaso
  - Recepción de traspaso
  - Recepción de embarque

### **Versión 09.06.03**

- Servidor para puntos de venta, al intentar guardar las notas de crédito generaba un archivo con extensión “err” indicando “DoAppendNotaCredito: La nota de crédito ya existía”

---

### **Versión 09.06.02**

- Central / Catálogos, se agregó la opción “Formas de pago”
- Central / Catálogos / Formas de pago, se agregó la forma de pago “Vale de descuento”
- Punto de venta / Formas de pago, si se selecciona “Vale de descuento”, entonces se aplica el descuento indicado en “Cuenta / Cheque / Nota crédito / % Vale Desc”
- Central / Inventarios / Analizar modelo, se agregó la opción “Global”, con lo cual se analiza cierto modelo sin importar de que tienda se trate, es decir, abarca todas las tiendas

---

### **Versión 09.06.01**

- Central / Ventas / Consultar ventas (detalle), se agregaron las columnas
  - Precio
  - Promoción
  - Descuento
- Central / Ventas / Consultar ventas (detalle), se totalizaron las columnas

- Unidades
  - Precio
  - Promoción
  - Descuento
  - A pagar
  - Central / Promociones / Captura / Criterios, se agregó la pestaña “Tienda”, de tal manera que ahora se pueden tener promociones que apliquen a una tienda pero que no aplique para otra
  - Central / Catálogos / Productos asociados / Captura / Criterios, se agregó la pestaña “Tienda”, de tal manera que ahora se pueden tener productos asociados que apliquen a una tienda pero que no aplique para otra
- 

### **Versión 09.05.31**

- Central, desplegaba mensajes indicando que se estaba realizando alguno de los siguientes procesos
    - StartTransaction
    - Commit
    - Rollback
- 

### **Versión 09.05.30**

- Punto de venta, se agregó el botón “Buscar apartado” en
    - Operaciones / Abono de apartado
    - Operaciones / Cancelación de apartado
  - Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Formas de pago, cuando se trata de “Dólares americanos”, adicionalmente ahora se imprime el importe en dólares americanos (encerrados entre paréntesis)
  - Punto de venta, en las formas de pago, cuando se trata de “Dólares americanos”, adicionalmente ahora se imprime el importe en dólares americanos (encerrados entre paréntesis) en
    - Operaciones / Venta de apartado
    - Imprimir / Auditar caja
    - Imprimir / Auditar caja (formas de pago)
    - Imprimir / Auditar caja (con filtros)
  - Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, no se habilitaban los botones de
    - Agregar
    - Buscar
  - Central y Punto de venta, se realizaron ajustes internos para filtrar adecuadamente en los campos que son del tipo “Fecha”
  - Central / Ventas, se agregó “Consultar mercancía apartada”
  - Central / Catálogos / Formas de pago, el nombre era de 20 caracteres, ahora es de 25
  - Central, se realizaron ajustes internos para el manejo de transacciones
- 

### **Versión 09.05.29**

- Punto de venta / Imprimir / Cancelación de apartado, se agregó
  - Folio apartado
  - Fecha apartado
  - Días de plazo
  - Fecha máxima abonos apartado

- Importe pagado
  - Se realizaron ajustes internos a la cancelación de apartados
  - Punto de venta / Imprimir, se agregó la sección “Cancelaciones de apartado” en
    - Corte de caja
    - Auditar caja
    - Auditar caja (con filtros)
- 

### **Versión 09.05.28.0830**

- Punto de venta / Imprimir
    - Se agregó la opción “Auditar caja”, la cual arroja los mismos resultados de un “Corte de caja”, pero sin realizar el corte
    - Se agregó la opción “Auditar caja (formas de pago)”, la cual arroja los importes acumulados por cada forma de pago (a partir del último corte de caja)
    - La opción “Corte de caja con filtros” se renombró, de tal manera que ahora se llama “Auditar caja (con filtros)”
    - Se totalizó el importe de las formas de pago en
      - Corte de caja
      - Auditar caja (con filtros)
    - La opción “Reporte de ventas” se renombró, ahora se llama “Ventas”
  - Punto de venta / Formas de pago, cuando se pagaba con dólares americanos y se le daba cambio al cliente, a la moneda nacional no se le estaba restando el cambio entregado
- 

### **Versión 09.05.28**

- Punto de venta / Operaciones / Cancelación de apartado
    - No imprimía el recibo de cancelación de apartado
    - No imprimía el recibo de la nota de crédito
  - Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, el botón de buscar se habilita siempre y cuando se tengan datos válidos en “Folio de operación” y “Caja seleccionada”
  - Punto de venta / Configuración / Impresora de recibos, se agregó “Secuencia de escape apertura cajón”
  - Punto de venta / Formas de pago
    - Cuando hay cambio que entregar al cliente, automáticamente se abre el cajón
    - Se agregó botón para manualmente abrir el cajón
  - Punto de venta / Varios, se agregó la opción “Abrir cajón”
  - Punto de venta / Formas de pago, ahora despliega una ventana indicando
    - Total a pagar
    - Importe pagado
    - Cambio
- 

### **Versión 09.05.27.0400**

- Central / Modelos / Captura / Códigos de barras alternos / Crear códigos de barras alternos, desplegaba:
  - MySQL Error Code: (1054)
  - Unknown column 'Corrida' in 'where clause'
- Central / Corridas / Captura / Generar corrida, cuando las tallas no eran números enteros, podía ocasionar conflictos en la captura de las unidades por talla (pedidos, recepción de pedidos, etc). Por ejemplo, si las tallas a capturar eran 26, 26 y medio, 27, 27 y medio, 28, 28 y medio, los títulos de las columnas a capturar serían: 26 26.05 27 27.05 28

28.05, pero si el sistema operativo no estaba configurado adecuadamente, erróneamente podría desplegar las columnas: 26 26 5 27 27 5 28 28 5. Esto ocurría debido a que en el “Panel de control”, en la “Configuración regional y de idioma”, en “Opciones regionales” el formato del punto decimal para los números NO era un punto, en su lugar era una coma, tal cual podría ocurrir si se seleccionaba “Español (Argentina)”. El valor a utilizar es “Español (México)”

- Central / Modelos / Captura / Corridas / Captura / Corrida, la corridas desplegadas no estaban en orden alfabético
- Central / Compras / Pedidos / Captura / Unidades por talla, permitía grabar los datos a pesar de no tener seleccionado alguno de los siguientes datos
  - Modelo
  - Corrida
  - Color

Algo similar ocurría en

- Recepción de pedidos
- Recepción de mercancía sin pedido
- Embarques

De ahora en adelante, la captura es permitida siempre cuando se tengan valores capturados en cada uno de los datos de

- Modelo
- Corrida
- Color

---

### **Versión 09.05.27**

- Punto de venta, al crear notas de crédito, no incrementaba el folio de operación
- Punto de venta, en las formas de pago, si se pagaba con notas de crédito y ese importe era suficiente para cubrir el total a pagar, no creaba una nueva nota de crédito

### **Versión 09.05.25.1600**

- Punto de venta, en las impresiones, sin importar de cual fuera la forma de pago, siempre las imprimía como si fueran “Efectivo”

### **Versión 09.05.25.0915**

- Punto de venta / Venta de apartado / Reporte, el renglón “Nuevo importe del saldo” se renombró de tal manera que ahora es “Saldo”
- Punto de venta / Abonos de apartado, se realizaron ajustes internos

---

### **Versión 09.05.25.0430**

- Punto de venta / Venta de apartado / Reporte, se agregó el renglón “Nuevo importe del saldo”

### **Versión 09.05.25.0130**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja y Punto de venta / Imprimir / Corte de caja con filtros, en la sección “Abonos de apartado”
  - Se quitó la columna “Saldo anterior”
  - Se agregó la columna “Folio abono”

---

### **Versión 09.05.25**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja y Punto de venta / Imprimir / Corte de caja con filtros, ahora incluyen la sección “Abonos de apartado”
-

### **Versión 09.05.24.2315**

- Punto de venta / Imprimir / Corte de caja y Punto de venta / Imprimir / Corte de caja con filtros, ahora incluyen
    - La sección “Formas de pago”
    - Desglose de Subtotal, IVA y Total en
      - Ventas de contado
      - Ventas de apartado
  - Central / Ventas, si la venta era por ejemplo de 300 pesos y el cliente pagaba con 500 pesos, el sistema registraba que la venta era de 500, en lugar de 300
- 

### **Versión 09.05.24**

- Punto de venta / Imprimir
  - La opción “Corte de caja” se renombró, de tal manera que ahora se llama “Corte de caja con filtros”
  - Se agregó la opción “Corte de caja”, la cual no pide filtros, en su lugar emite un reporte a partir de la siguiente operación realizada en el Corte de caja anterior

### **Versión 09.05.23.1930**

- Central / Configuración / Otros, se agregó la captura de “Cliente al que se asignarán las devoluciones sin folio”
  - Punto de venta / Devolución del cliente / Folio de operación, ahora se permite realizar devoluciones sin tener un folio de operación. En este caso, la nota de crédito sale a nombre del cliente indicado en la configuración del Central
- 

### **Versión 09.05.22.2130**

- Central / Modelos / Códigos de barras alternos / Captura, la talla permitía máximo 5 caracteres, ahora son 10 caracteres
  - Central, se realizaron cambios internos para el post y replicación de tablas
  - Punto de venta, impresión de recibos, se agregó el nombre de la tienda
  - Punto de venta / Venta de apartado / Cliente frecuente, desplegaba el nombre del cliente frecuente indicado en la configuración (el cual es aplicable para las ventas de contado). Ahora lo despliega vacío para impedir que se hagan apartados en ventas de mostrador
- 

### **Versión 09.05.22**

- Punto de venta / Devolución del cliente / Impresión, se recorrió dos lugares hacia la derecha la impresión del precio y del importe
- Punto de venta, al pagar con nota de crédito, permitía pagar con notas de crédito que ya habían sido cobradas
- Punto de venta, en la impresión de los recibos, no imprimía los pagos que eran con notas de crédito

### **Versión 09.05.20.1900**

- Central / Usuarios del sistema / Grid / Captura / Confirmación contraseña, permitía escribir mas de 10 caracteres, ahora está limitado a máximo 10 caracteres

### **Versión 09.05.20**

- Servidor para puntos de venta, desplegaba mensaje indicando que no existía la tabla “AbonosCredito”

### **Versión 09.05.15.0200**

- Central / Modelos / Colores, anteriormente la lista de colores se desplegaba vacía, ahora se despliegan todos los colores en orden alfabético

---

### **Versión 09.05.15**

- Central / Compras / Pedidos / Imprimir el pedido, cuando el pedido está cancelado, ahora despliega el texto “CANCELADO” en la parte superior del reporte
- Central / Compras / Pedidos, se agregó el botón “Cancelar el pedido”, el cual realiza la cancelación del pedido seleccionado siempre y cuando ese pedido no tenga recepciones de mercancía

### **Versión 09.05.14**

- Central, en todos los lugares de impresión de etiquetas, en la lista de campos a imprimir se agregaron
  - Precio de mayoreo
  - Precio 1
  - Precio 2
  - Precio 3
  - Precio 4
  - Precio 5
  - Precio 6

---

### **Versión 09.05.13**

- Central / Compras / Pedidos / Captura / Proveedor, la lista de proveedores ahora se despliega en orden alfabético
- Central / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Proveedor, la lista de proveedores ahora se despliega en orden alfabético
- Central / Recepción de pedidos / Captura / Detalle, la altura del renglón “Precio al público” se desplegaba a la mitad
- Central, se agregó la columna “Modelo (clave) en las formas de captura de
  - Pedidos
  - Recepción de pedidos
  - Recepción de mercancía sin pedido
  - Embarques
  - Consultar recepción de embarques
  - Consultar embarques (mercancía en tránsito)
  - Consultar traspasos
  - Consultar recepción de traspasos
  - Consultar traspasos (mercancía en tránsito)

---

### **Versión 09.05.06**

- Central, en todos los lugares donde se pueden editar etiquetas, se agregó la opción de imprimir el campo “Marca”

---

### **Versión 09.05.02**

- Servidor para puntos de venta, desplegaba “() database property not assigned)
  - Central / Catálogos / Modelos / Colores, se modificó el procedimiento para calcular el precio al público basado en el sugerido
  - Central, se modificó el procedimiento para calcular el IVA en
    - Pedidos / Recepción de pedidos
    - Recepción de mercancía sin pedido
-

## **Versión 09.04.28**

- Central / Catálogos / Modelos, se optimizó la velocidad, teniendo un ahorro del 62% en el tiempo requerido para
    - Ajustar saldos
    - Ajustar precios
    - Copiar precios
  - Central / Inventarios / Lectura de la terminal portátil, se optimizó la velocidad, teniendo un ahorro de de 90%
  - Central / Inventarios / Lectura de la terminal portátil / Diferencias encontradas / Aplicar inventario, se optimizó la velocidad, teniendo un ahorro de de 47%
- 

## **Versión 09.04.25**

- Central / Catálogos / Modelos, desplegaba  
“MySQL Error Code: (1064) You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'where oid\_ModelosDetColores in (1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,1.’”  
Esto ocurría cuando se tenían cientos de modelos y se realizaba alguna de las siguientes acciones
    - Ajustar saldos
    - Ajustar precios
    - Copiar precios
  - Central / Catálogos / Modelo, en la barra de estado (status bar) se agregó mensaje indicando la acción que se esté realizando según sea el caso
    - Ajustando saldos
    - Ajustando precios
    - Copiando precios
  - Central / Catálogos / Modelos, el campo “Número aparador” estaba a nivel del modelo, se cambió de lugar, ahora está a nivel de los colores, es decir, el “Número aparador” ahora se captura en la ventana de los colores del modelo
  - Central, en todos los lugares donde se pueden editar etiquetas, se agregó la opción de imprimir el campo “NumAparador”
  - Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso / Leer, no localizaba correctamente los datos de la combinación “caja origen” + “folio de traspaso” (solamente buscaba el “folio de traspaso” sin importar de cual “caja origen” se trataba)
  - Punto de venta / Operaciones, se agregó el botón “Limpiar”, el cual sirve para limpiar todos los datos de la venta en
    - Venta de contado
    - Venta de apartado
- 

## **Versión 09.04.24.1830**

- Servidor para puntos de venta, el consumo del procesador se iba al 100% (cuando el punto de venta terminaba su ejecución)
- 

## **Versión 09.04.24**

- Central / Embarques / Embarques, al grabar los embarques no guardaba las unidades en tránsito, por lo tanto desplegaba cifras incorrectas al emitir el reporte de mercancía en tránsito

- Punto de venta / Operaciones / Traspasos, al grabar los traspasos no guardaba las unidades en tránsito, por lo tanto desplegaba cifras incorrectas al emitir el reporte de mercancía en tránsito
- Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Imprimir traspaso (mercancía en tránsito), desplegaba “Unknown column 'Traspasos.oid\_SeguridadUsuarios' in 'on clause'”
- Punto de venta / Operaciones, se eliminó la selección del precio (se dejó fijo precio al público) en
  - Traspasos
  - Recepción de traspaso
  - Recepción de embarque
- Punto de venta / Operaciones, se eliminó la captura manual de cada una de las partidas en
  - Recepción de traspaso
  - Recepción de embarque
- Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso, se agregó el botón “Leer”, el cual sirve para leer toda la información original del traspaso
- Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque, se agregó el botón “Leer”, el cual sirve para leer toda la información original del embarque

---

## **Versión 09.04.22**

- Central, Anteriormente imprimía la descripción corta del modelo, ahora imprime la clave del modelo en
  - Pedidos
  - Recepción de pedidos
  - Recepción de mercancía sin pedido
  - Embarques
  - Consultar recepción de embarques
  - Consultar embarques (mercancía en tránsito)
  - Consultar traspasos
  - Consultar recepción de traspasos
  - Consultar traspasos (mercancía en tránsito)
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos, se agregó el campo “Nombre”, el cual sirve para facilitar la búsqueda de “prototipos” de pedidos que se elaboran periódicamente
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos, grid, se agregaron los campos
  - Costo
  - Precio al público
  - Nombre
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos, grid, se agregaron totales para los campos
  - Unidades
  - Costo
  - Precio al público
- Central / Compras / Pedidos / Pedidos, reporte, se agregaron los campos
  - Costo
  - Precio al público
  - Nombre
- Central / Catálogos / Modelos, forma de captura, en ocasiones no desplegaba los botones “+” de los combos (por ejemplo: combos de acabados, línea, sublínea, género, proveedor, etc

- Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, no imprimía la nota de crédito
- Punto de venta / Operaciones, se incorporó la funcionalidad de cambio rápido de lista de precios a utilizar (entre precio al público y precio de mayoreo) mediante las teclas SHIFT F9 en
  - Venta de contado
  - Venta de apartado
  - Venta a crédito
- Punto de venta / Operaciones, se agregaron 2 decimales al pagar en
  - Venta de contado
  - Venta de apartado
  - Venta a crédito
  - Abono de apartado
  - Abono de crédito
- Punto de venta / Operaciones, al pagar con nota de crédito, se inhabilitó la captura del importe en
  - Venta de contado
  - Venta de apartado
  - Venta a crédito
  - Abono de apartado
  - Abono de crédito

---

## **Versión 09.04.19**

- Servidor para puntos de venta, por omisión los archivos recibidos se procesaban cada 5 minutos, ahora por omisión se procesan cada 10 segundos
- Central / Catálogos / Tiendas / Cajas / Instrucciones para iniciar un nuevo punto de venta, se modificaron los pasos a seguir cuando se va a instalar un nuevo punto de venta
- Central / Catálogos / Modelos / Modificar, desplegaba "Field 'oid\_Modelos' not found"
- Central / Devoluciones / Consultar devoluciones del cliente, desplegaba "Unknown column 'NotasCredito.ImporteSinIVA' in 'field list'"
- Punto de venta, al realizar una venta utilizando SKU, desplegaba "Field 'Corrida' not found"
- Punto de venta / Buscar, se eliminó la columna "Corrida"
- Punto de venta, al instalar un nuevo punto de venta, anteriormente se requería agregar una línea en el archivo PuntoDeVenta.ini (la línea era: "6.- En el punto de venta, archivo PuntoDeVenta.ini, sección [Configuracion], agregar la línea"). Ahora basta simplemente con copiar la base de datos del central hacia el punto de venta
- Punto de venta, cuando no se podía conectar con el servidor de puntos de venta, cada minuto desplegaba un aviso, mismo que era incómodo por dos razones
  - El aviso era repetitivo cada minuto
  - El aviso se desplegaba encima de las demás ventanas impidiendo ver la ventana sobre la cual se estaba trabajando

Ahora lo que se hace es desplegar esos mensajes en la barra de estado de la forma principal (la barra de estado es el último renglón de la ventana), con lo cual se despliega el aviso sin entorpecer la captura del punto de venta
- Punto de venta, se agregó la impresión del número telefónico en los recibos de
  - Venta de contado
  - Traspaso
  - Recepción de traspaso
  - Recepción de embarque

- Venta de apartado
- Abono de apartado
- Reporte de ventas
- Corte de caja
- Punto de venta, en la impresión del recibo de
  - Traspaso
  - Recepción de traspaso
  - Recepción de embarque

Se agregó la impresión del nombre de la persona que está entregando la mercancía, así como también el nombre de la persona que la está recibiendo

### **Versión 09.04.17**

- Servidor para puntos de venta
  - Al recibir la información de recepción de embarques, desplegaba el mensaje “Field 'oid\_' not found”
  - Al recibir la información de recepción de traspasos, desplegaba el mensaje “Field 'oid\_' not found”
  - Al recibir la información de notas de crédito, desplegaba el mensaje “Field 'oid\_' not found”
  - Anteriormente abría conexiones de bases de datos conforme se fueran requiriendo, ahora se abren todas esas conexiones tan pronto inicia el servicio
- Punto de venta, desplegaba el mensaje “No existe la tabla: Responsables”

### **Versión 09.04.16**

- Central / Catálogos / Modelos, se agregó el campo “Número de aparador”
- Central / Catálogos / Modelos / Corridas, se agregó validación para impedir que un mismo modelo tenga tallas repetidas (en la misma o en diferentes corridas)
- Etiquetas de código de barras, se agregaron los campos
  - Acabado
  - NombreCorrida

### **Versión 09.04.15.1500**

- Central / Catálogos / Modelos / Agregar / Corridas / Agregar, el nombre de las corridas iniciaba en la letra ‘A’, después ‘B’, etc. Ahora inicia en ‘1’, ‘2’, ‘3’, etc

### **Versión 09.04.15**

- Central / Promociones / Captura / Unidades que paga y Unidades que se lleva, tenía mal el Tab Order (anteriormente primero se capturaba “Se lleva” y después se capturaba “Paga”)
- Central / Catálogos, se reestructuró lo referente a la opción de “Modelos”, que anteriormente se dividía en “Modelos” y “Etiquetas de código de barras”. Ahora la opción “Modelos” se movió un nivel arriba, de tal manera que pertenece directamente a “Catálogos”. La opción “Etiquetas de código de barras” se movió de tal manera que pertenece a la opción “Archivo”
- Punto de venta / Venta de contado, anteriormente el primer dato que se capturaba era el “Cliente frecuente”, ahora es el “Código de barras”
- Central / Compras / Pedidos,/ Captura de las unidades por talla
  - Se agregó poder seleccionar por modelo (anteriormente se seleccionaba únicamente por descripción corta)
  - Anteriormente se tenía que filtrar la descripción corta para poder seleccionar el modelo, ahora despliega todos los modelos de ese proveedor

- La visualización fotográfica se aumentó el tamaño

Lo mismo se realizó para

- Recepción de pedido
- Recepción de mercancía sin pedido
- Embarques
- Central / cajas / control remoto, desplegaba:

```
MySQL Error Code: (1054) Unknown column 'Tiendas.oid_Estaciones' in 'on clause' Name
=
                                Owner.Name
                                =
                                select
Estaciones.oid_Estaciones,Estaciones.IP,Estaciones.Puerto,Estaciones.ClaveDeAcceso,Est
aciones.Descripcion,Estaciones.PixelFormat from Tiendas inner join Estaciones on
Tiendas.oid_Estaciones = Estaciones.oid_Estaciones where Tiendas.oid_Tiendas = 11
```

---

### **Versión 09.04.13.1500**

- Punto de venta, impresión de recibos, si la ruta de instalación contenía espacios, entonces no realizaba la impresión

---

### **Versión 09.04.13**

- Central / modelos / agregar o modificar / códigos de barras alternos / agregar, se incorporaron validaciones para impedir que se graben tallas y colores que no correspondan a ese modelo

---

### **Versión 09.04.12.2100**

- Central / modelos / agregar o modificar / códigos de barras alternos / agregar / color, desplegaba los colores de otro modelo en lugar de desplegar los colores válidos para el modelo que se está agregando o modificando. Los colores desplegados eran del modelo al que previamente se le habían agregado o modificado sus códigos de barras alternos
- Central / modelos / agregar o modificar / códigos de barras alternos / agregar / color, para poder desplegar los colores se requería filtrarlos (botón “F” en la lista de los colores), ahora despliega todos los colores del modelo en uso y adicionalmente no se despliega el botón de filtrado
- Central / inventarios / lectura de la terminal portátil, en el título de las ventanas desplegadas se agregó el nombre de la tienda seleccionada
- Central / inventarios / lectura de la terminal portátil, en la ventana “Diferencias encontradas” se agregaron totales en las columnas:
  - a. Unidades sistema.
  - b. Unidades terminal.
  - c. Faltantes.
  - d. Sobrantes.
- Central / inventarios / lectura de la terminal portátil, no desplegaba los edits para la captura de los filtros.

---

### **Versión 09.04.08.2330**

- Central / modelos / agregar modelo / aceptar, desplegaba mensaje de error y no realizaba la alta.

---

### **Versión 09.04.08.1200**

- Central / modelos / códigos de barras alternos / propiedades / en la lista de colores se desplegaban los colores del primer modelo al que se le capturaron códigos de barras alternos, en lugar de desplegar los colores del modelo en uso.

---

**Versión 09.04.08.0700**

- Central / lectura de la terminal portátil, el proceso tardaba mas de 3 horas, ahora lo realiza en 20 minutos.

---

**Versión 09.04.07**

- Central, se agregó el módulo “Asuntos pendientes” (Central / Archivo / Asuntos pendientes).